

NATURAL CONCEPTS

УЛИЧНЫЙ СВЕТ
выпуск №5

NATURAL CONCEPTS

«Натуральные концепции» представляют совместный партнерский проект с английской компанией Elstead Lighting. Более 14 лет мы поставляем в Россию оригинальные световые решения со всего мира.

Мы являемся эксклюзивными представителями для пяти американских брендов: Feiss, Hinkley Lighting, Quoizel, Kichler, английского бренда Elstead Lighting и канадского бренда Euroface.

Собственные склады в Великобритании, Польше и России дают возможность держать большую часть коллекций и моделей в наличии — готовых к отгрузке клиенту на следующий день после заказа.

Все поставляемые нами изделия изготовлены под напряжением 220 вольт и соответствуют европейскому сертификату безопасности CE.

На все светильники предоставляется минимальная двухлетняя гарантия, на некоторые модели распространяется пожизненная гарантия.

Вся продукция проходит двойную проверку.

На каждую коробку наклеена этикетка, подтверждающая, что находящийся в ней светильник прошел контроль качества в одной из наших европейских лабораторий.

География поставок компании «Натуральные концепции» не ограничивается Россией, мы также успешно работаем в Казахстане. В Москве мы представлены в шоуруме в «Артплее», в котором можно посмотреть основные коллекции и образцы финишей.

Мы будем рады работать с вами и добиваться успехов вместе.



Каталоги уличного света
и другие на нашем сайте.



Начиная с 1967 года, английская компания Elstead Lighting работает над тем, чтобы на рынке появлялись качественные, соответствующие всем требованиям и профессионально выполненные продукты. Независимо от того, изготовлены ли они на собственном производстве в Англии, где трудятся более 50 сотрудников, или получены от полноправных партнеров, компания Elstead Lighting неустанно заботится о том, чтобы наши клиенты всегда получали качественные осветительные приборы.



Американская компания Feiss, основанная в 1955 году в Нью-Йорке, известна своим классическим стилем, трепетным отношением к качеству, оригинальным дизайном. Feiss уделяет большое внимание исследованиям и разработке с целью дальнейшего развития своих продуктов, а также является одной из самых крупных компаний по производству осветительных приборов на американском рынке.



Компания L.D. Kichler Co. основана в 1938 году в Кливленде, штат Огайо, как семейный бизнес. Продукция компании заслужила высокую оценку своих покупателей благодаря разнообразию стилей и широкому ассортименту действительно ярких и значительных вещей.



Американская компания Hinkley (Кливленд, Огайо) начинает свою историю с 1922 года. Это семейная компания, насчитывающая уже четыре поколения владельцев. Коллекция Hinkley включает в себя современные и классические линейки продуктов, многие из которых выполнены в «переходном» стиле. Продукция этой фирмы отличается высочайшим качеством и дизайном.



Американская компания Quoizel (Чарлстон, Южная Каролина) с 1930 года создает свое доброе имя благодаря разнообразной и уникальной линейке продуктов, для производства которой часто привлекаются известные независимые дизайнеры, привносящие на рынок свежие стилевые решения.



Eurofase — это не просто компания по производству светильников. Это признанный лидер в мире освещения, известный своими новаторскими и современными дизайнерскими решениями. Канадское происхождение бренда придает ему особый статус, делая Eurofase выбором №1 для тех, кто ищет оригинальные светильники премиального уровня. Большинство коллекций оснащено диммируемыми светодиодами.

НАСТЕННЫЕ
ФОНАРИ »»



ADMIRALS COVE
163



ALFORD PLACE
269



ANCHORAGE
184



ANDOVER
108



ARGYLE
226



ASHBERN
96



ASHLAND BAY
117, 260-261



ATWATER
86-87



BAINBRIDGE
74



BALMORAL
232



BALTIMORE
214



BARRAS
102



BAY SHORE
190



BAYVIEW
154



BEACON HILL
130



BEACON SQUARE
166, 168



BEDFORD
173



BINGHAM
176



BLACKSMITH
242



BOOKER
104



BRIDGE POINT
71



BROMLEY
83



BLAKLEY
22



BUCKLEY
134



CASA
141



CATALINA
60



CAMILLO
26



CARLSON
123



CARSON
250



CAPPANNA
136



CASTELLE
88-89



CEDAR POINT
144



CHANCE HARBOR
254



CHASM
34



CHAPEL HILL
126



CHAPEL
224



CHELSEA HARBOR
105



CLEVELAND
156



COPENHAGEN
56



CORDILLERA
24



COSTWOLD
196, 198



CRUSADE
170



DALI
42



DAWSON
132



DECO LANE
124



DWELL
318



EAMES
32



ENGLISH BRIDLE
206-210



FAIRFIELD
100-101



FAYTON
40



FITZGERALD
140



FRANCEASI
204



FREEPORT
148-149



FREYR
44



FRIDA
45



GALENA
146



GRAND BANK
252



GRANT
185



HANS
38



HALLERON
153



HEATH
92-93



HELSINGOR
55



HODGES
90



HONE
30



HORNBAEK
57



HUNTERSFIELD
143



INGLENOOK OUTDOOR
205



KABO
19



KENDAL
232



KLAMPENBORG
49-50



LAHDEN
78



LAKEHOUSE
121, 257



LASALLE
110



LIVINGSTON
171



LONDONTOWNE
234



LUVERNE
159



LYNDON
115, 263



MANSION HOUSE
174-175



MANHATTAN
80



MARBLEHEAD
160, 162



MARKET SQUARE
128



MERRILL
99



MONTAUK
181



MORRIS
94-95



NANTUCKET
180



NEW ENGLAND
231



NEWBURY (QUOIZEL)
186-189



NOCAR
20



NORFOLK
218



PALMA
64



PEARSON
59



PHILADELPHIA
216



PLANTATION
68



PORTER
82



PORTOFINO
42



QUINCY
112



RANDHURST
229



RAVINE
67



REDDING STATION
72



REEF
106



RIVAMAR
62



ROSCOE
76



ROYAL MARINE
98



SATURNE
43



SAG HARBOR
138



SELPORTO
42



SCOUT
36



SHAW
28



SHELDON
182



SHEPHERD
165



SOMERTON
183



SOUTH HOPE
77



SPRINGFIELD
228



ST LOUIS
230



STOW
232



SURI
107



SUTCLIFFE
81



TANGIER
192



TOURNAI
203



TRELLIS
212



VANDALIA
244



VENETIAN RAIN
195



WAKEFIELD
84



WALKER
75



WELLFLEET
234



WEXFORD
220



WILLOUGHBY
158



WINCHESTER
222



ZOLA
43

ФОНАРИ- ПЬЕДЕСТАЛЫ >>



ALFORD PLACE
271



ASHLAND BAY
119



BALTIMORE
215



BAYVIEW
155



BEDFORD
173



BOOKER
104



CEDAR POINT
145



CHANCE HARBOR
254



CHAPEL
225



CHAPEL MINI
225



CLEVELAND
157



COSTWOLD
199



ENGLISH BRIDLE
206-210



GRANT
185



HALLERON
153



HELSINGOR
55



HORNBAEK
37



HUNTERSFIELD
143



KLAMPENBORG
52



LUYERNE
159



MANHATTAN
80



MORRIS
95



NANTUCKET
180



NEWBURY (QUOIZEL)
187-189



NORFOLK
219



PHILADELPHIA
217



RAVINE
67



TANGIER
193



TOURNAI
202



TRELIS
212



WEXFORD
221



WINCHESTER
222

ФОНАРНЫЕ
СТОЛБЫ >>



ALFORD PLACE
271



BAYVIEW
155



BALTIMORE
215



CHAPEL
225



CLEVELAND
157



COTSWOLD LANE
199



DWELL
354



ENGLISH BRIDLE
206-210



ENGLISH BRIDLE
208



GALENA
147



HELSINGOR
54



KLAMPENBORG
53



NORFOLK
219



PHILADELPHIA
217



TOURNAI
202



WEXFORD
221

ЛАНДШАФТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



DWELL
326

СВЕТИЛЬНИКИ
С ДАТЧИКАМИ
ДВИЖЕНИЯ >>



HELSINGOR
54, 237



HELSINGOR
55, 236



HELSINGOR
55, 236



KLAMPENBORG
52, 236



KLAMPENBORG
49, 237



NORFOLK
216, 237



WEXFORD
220, 237

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ВЫВЕСОК >>



CHISWICK
47



SELMA
46

СВЕТИЛЬНИКИ-
ВЕНТИЛЯТОРЫ >>



AHRENDALE
274



ERIS
276



ERIS
276



LYNDON PATIO
278



SOLA
280



SOLA
280

ПОДВЕСНЫЕ
ФОНАРИ »



ALFORD PLACE
269



ASHLAND BAY
118, 260-261



BALTIMORE
215



BAYVIEW
155



BEACON SQUARE
166-168



BEDFORD
172



BOOKER
104



BRIDGE POINT
70



CAMILLO
26



CASA
141



CEDAR POINT
145



CHANCE HARBOR
253



CHAPEL
224



CHELSEA HARBOR
105



CLEVELAND
156



COPENHAGEN
56



COTSWOLD LANE
199



CRUSADE
170



ENGLISH BRIDLE
206-210



GALENA
147



GRAND BANK
252



HALLERON
150, 246



HUNTERSFIELD
142



KLAMPENBORG
48



LAHDEN
78



LAKEHOUSE
121, 257



LUVERNE
159



LYNDON
115, 263



MANHATTAN
80



MANSION HOUSE
175



NANTUCKET
178



NEWBURY (QUOZEL)
187-189



NORFOLK
219



PHILADELPHIA
217



QUINCY
112



RAVINE
66



REDDING STATION
72



REDDING STATION
73



SHELDON
182



SOUTH HOPE
77



TANGIER
193



TOURNAI
200



VANDALIA
244



VENETIAN RAIN
195



WEXFORD
220



WINCHESTER
222

ЛЮСТРЫ



ALFORD PLACE
268



ASHLAND BAY
116



BLACKSMITH
242



CARSON
250



LAKEHOUSE
120, 256



LINDENDALE
248



LYNDON
114, 262



MADDOX
240



RIVERWOOD
258



SAWYER
264

ПОТОЛОЧНЫЕ
ФОНАРИ »»



ASHLAND BAY
119



BAYVIEW
154



BEACON SQUARE
166-168



CHAPEL
224



CHELSEA HARBOR
105



COTSWOLD LANE
198



DWELL
296



FRANCEASI
204



HALLERON
152



INGLENOOK OUTDOOR
205



MARBLEHEAD
160-162



MERRILL
99



MORRIS
95



NEW ENGLAND
231



NEWBURY (QUOIZEL)
187-189



SAWYER
265



SHEPHERD
164



SURI
107



VENETIAN RAIN
194



WINCHESTER
222

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Интерпретировать современный стиль можно по-разному: от скандинавского ретро-стиля до минимализма, вдохновленного современной архитектурой.

Некоторые модели включают в себя встроенные светодиоды для более бережного потребления энергии. Все светильники могут использоваться как для жилых, так и для коммерческих зданий.



KABO COLLECTION

EUROfase

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный



QN-KABO-M-BK



QN-KABO-S-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-KABO-M-BK	Настенный фонарь	509 мм	173 мм	67 мм	Черный	10 Вт LED, 200 лм, 3000К	IP44
QN-KABO-S-BK	Настенный фонарь	357 мм	127 мм	67 мм	Черный	6 Вт LED, 120 лм, 3000К	IP44

NOCAR COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий
Цвет: черный



KL-NOCAR-L-BK



KL-NOCAR-M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-NOCAR-M-BK	Настенный фонарь	560 мм	127 мм	90 мм	Черный	20 Вт, 1150 лм, 3000К	IP44
KL-NOCAR-L-BK	Настенный фонарь	762 мм	127 мм	90 мм	Черный	39 Вт, 1800 лм, 3000К	IP44



BLAKLEY COLLECTION

EUROfase

Материалы: сталь, алебастр

Цвет: матовый черный, матовый золотой



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-BLAKLEY-L-BK



QN-BLAKLEY-M-BK



QN-BLAKLEY-L-BG



QN-BLAKLEY-M-BG

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-BLAKLEY-L-BK	Настенный фонарь	610 мм	127 мм	115 мм	Черный	20 Вт LED, 970 лм, 3000К	IP44
QN-BLAKLEY-M-BK	Подвесной фонарь	406 мм	127 мм	115 мм	Черный	13 Вт LED, 800 лм, 3000К	IP44
QN-BLAKLEY-L-BG	Подвесной фонарь	610 мм	127 мм	115 мм	Золото	20 Вт LED, 970 лм, 3000К	IP44
QN-BLAKLEY-M-BG	Подвесной фонарь	406 мм	127 мм	115 мм	Золото	13 Вт LED, 800 лм, 3000К	IP44



CORDILLERA COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный, бронза

🕒 3 ГОДА
ГАРАНТИИ

💧 IP44



HK-CORDILLERA-M-BK



HK-CORDILLERA-M-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-CORDILLERA-M-BK	Настенный фонарь	508 мм	191 мм	180 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-CORDILLERA-M-BU	Настенный фонарь	508 мм	191 мм	180 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



CAMILLO COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
 Цвет: черный, латунь

3 ГОДА
 ГАРАНТИИ **IP44**



KL-CAMILLO-P-TBK



KL-CAMILLO-P-PNBR



KL-CAMILLO-M-PNBR



KL-CAMILLO-M-TBK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин/Макс длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-CAMILLO-P-TBK	Подвесной фонарь	375 мм	152 мм	495 мм / 1407 мм*	191 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-CAMILLO-P-PNBR	Подвесной фонарь	375 мм	152 мм	495 мм / 1407 мм*	191 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-CAMILLO-M-PNBR	Настенный фонарь	375 мм	152 мм	-	191 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-CAMILLO-M-TBK	Настенный фонарь	375 мм	152 мм	-	191 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входят 2 стержня x 152 мм, 2 стержня x 304 мм.



SHAW COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный, бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-SHAW-2M-BK



QN-SHAW-1M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-SHAW-1M-BK	Настенный фонарь	381 мм	149 мм	151 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
QN-SHAW-2M-BK	Настенный фонарь	610 мм	159 мм	171 мм	Черный	2 x 40 Вт E27	IP44



HONE COLLECTION

KICHLER

Материалы: композит, стекло
Цвет: черный

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44

COASTAL
COLLECTION



KL-HONE-M-BKT



KL-HONE-S-BKT


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-HONE-M-BKT	Настенный фонарь	457 мм	172 мм	197 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-HONE-S-BKT	Настенный фонарь	330 мм	140 мм	163 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



EAMES COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: земляной черный



QN-EAMES-LED-L-EK



QN-EAMES-LED-M-EK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-EAMES-LED-M-EK	Настенный фонарь	366 мм	114 мм	145 мм	Черный	10 Вт LED, 800 лм, 3000К	IP44
QN-EAMES-LED-L-EK	Настенный фонарь	410 мм	146 мм	181 мм	Черный	10 Вт LED, 800 лм, 3000К	IP44



CHASM COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: алюминий
Цвет: матовый черный



QZ-CHASM-L-BKW



QZ-CHASM-M-BKW

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-CHASM-L-BKW	Настенный фонарь	520 мм	172 мм	130 мм	Черный	2 x 9,5 Вт LED, 900 лм, 3000K	IP44
QZ-CHASM-M-BKW	Настенный фонарь	386 мм	172 мм	130 мм	Черный	2 x 5,5 Вт LED, 500 лм, 3000K	IP44



SCOUT COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: композит
Цвет: белый, черный, латунь



HK-SCOUT-BK



HK-SCOUT-WHT



HK-SCOUT-PHB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-SCOUT-BK	Настенный фонарь	165 мм	165 мм	120 мм	Черный	1 x 8 Вт, 560 лм, 3000К	IP44
HK-SCOUT-WHT	Настенный фонарь	165 мм	165 мм	120 мм	Белый	1 x 8 Вт, 560 лм, 3000К	IP44
HK-SCOUT-PHB	Настенный фонарь	165 мм	165 мм	120 мм	Латунь	1 x 8 Вт, 560 лм, 3000К	IP44



HANS COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: композит, стекло
Цвет: белый, черный, бронза



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



HK-HANS-S-WHT



HK-HANS-S-ABZ



HK-HANS-S-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-HANS-S-WHT	Настенный фонарь	154 мм	127 мм	161 мм	Белый	1 x 8 Вт, 560 лм, 3000К	IP44
HK-HANS-S-ABZ	Настенный фонарь	154 мм	127 мм	161 мм	Бронза	1 x 8 Вт, 560 лм, 3000К	IP44
HK-HANS-BLK	Настенный фонарь	154 мм	127 мм	161 мм	Черный	1 x 8 Вт, 560 лм, 3000К	IP44



FAYTON COLLECTION

EUROfase

Материалы: алюминий, сталь, стекло
Цвет: черный, матовый золотой



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-FAYTON-S-BG



QN-FAYTON-M-BG



QN-FAYTON-M-BK



QN-FAYTON-S-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-FAYTON-S-BG	Настенный фонарь	355 мм	90 мм	101 мм	Золотой	14 Вт LED, 985 лм, 3000К	IP44
QN-FAYTON-M-BG	Настенный фонарь	540 мм	90 мм	101 мм	Золотой	21,6 Вт LED, 1477 лм, 3000К	IP44
QN-FAYTON-S-BK	Настенный фонарь	355 мм	90 мм	101 мм	Черный	14 Вт LED, 985 лм, 3000К	IP44
QN-FAYTON-M-BK	Настенный фонарь	540 мм	90 мм	101 мм	Черный	21,6 Вт LED, 1477 лм, 3000К	IP44



SELPORTO, PORTOFINO, DALI COLLECTIONS

Материалы: марка нержавеющей стали 304, стекло
Цвет: серый



PORTO



DALI



PORTOFINO



GZH-MALV

Материал: алюминий
Цвет: черный



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
PORTO	Настенный фонарь	188 мм	115 мм	185 мм	Серый	1 x 40 Вт E27	IP44
DALI	Настенный фонарь	260 мм	130 мм	100 мм	Серый	2 x 8 Вт GU10*	IP44
PORTOFINO	Настенный фонарь	197 мм	100 мм	247 мм	Серый	1 x 40 Вт E27	IP44
GZH-MALV	Настенный фонарь	230 мм	92 мм	129 мм	Черный	2 x 8 Вт GU10*	IP44

* Лампа в комплект не входит

SATURNE & ZOLA COLLECTION

Материалы: марка нержавеющей стали 304, стекло
Цвет: серый



LED

Регулируемое положение корпуса



ZOLA



SATURNE

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
ZOLA	Настенный фонарь	81 мм	151 мм	232 мм	Серый	1 x 16,5 Вт LED 1500 лм, 3000К*	IP44
SATURNE	Настенный фонарь	221 мм	270 мм	295 мм	Серый	1 x 40 Вт E27	IP44

*Поставляется со встроенным светодиодом мощностью 16,5 Вт, 1500 лм, 3000К.

FREYR COLLECTION

Материалы: алюминий, поликарбонат
Цвет: графит



FREYR-R



FREYR-SQ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FREYR-R	Настенный фонарь	165 мм	165 мм	90 мм	Графит	1 x 6 Вт встр. LED, 260 лм, 3000K	IP54
FREYR-SQ	Настенный фонарь	150 мм	150 мм	72 мм	Графит	1 x 6 Вт встр. LED, 260 лм, 3000K	IP54

FRIDA COLLECTION

Материалы: алюминий, поликарбонат
Цвет: графит



FRIDA-S



FRIDA-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FRIDA-S	Настенный фонарь	160 мм	160 мм	167 мм	Графит	1 x 60 Вт E27	IP54
FRIDA-M	Настенный фонарь	210 мм	210 мм	175 мм	Графит	1 x 60 Вт E27	IP54

SELMA COLLECTION

Материалы: алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Цвет: черный



SELMA

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
SELMA	Светильник для вывесок	208 мм	141 мм	717 мм	Черный	1 x 16 Вт вст. LED, 2240 лм, 3000K	IP66

CHISWICK COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное призматическое стекло
Цвет: античная латунь



CHISWICK-ATB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
CHISWICK-ATB	Светильник для вывесок	396 мм	230 мм	538 мм	Античная латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

KLAMPENBORG COLLECTION

Материалы: марка нержавеющей стали 304, прозрачное стекло
Цвет: серебристый, черный, белый

PIR o)) **COASTAL**
COLLECTION **1** 15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ **IP44**

Датчик движения можно настроить на расстояние до 5 метров.

Время включения можно регулировать до 5 минут. Эффективный угол обзора- 90 градусов.

Датчик движения не должен быть ничем загорожен, он не работает днем.

Пожалуйста, обратите внимание: датчик нельзя переключить вручную. Окончательная настройка PIR должна быть установлена в сумерках, так как датчик PIR не работает при дневном свете.

Гарантия 2 года.



KLAMPENBORG8



KLAMPENBORG8-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин/Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KLAMPENBORG8	Подвесной фонарь	260 мм	275 мм	360 мм / 975 мм*	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG8-BK	Подвесной фонарь	260 мм	275 мм	360 мм / 975 мм*	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 655мм



KLAMPENBORG



PIR o)) KLAMPENBORG-PIR-SIL



KLAMPENBORG-BK



PIR o)) KLAMPENBORG-PIR-BK



KLAMPENBORG-WHT



PIR o)) KLAMPENBORG-PIR-WHT

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KLAMPENBORG	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-SIL*	Настенный фонарь с датчиком движения	255 мм	275 мм	420 мм	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-BK	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-BK*	Настенный фонарь с датчиком движения	255 мм	275 мм	420 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-WHT	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-WHT*	Настенный фонарь с датчиком движения	255 мм	275 мм	420 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44

*Гарантия на датчик движения составляет 2 года.

KLAMPENBORG COLLECTION

Материалы: марка нержавеющей стали 304, прозрачное стекло
Цвет: красный, синий, зеленый

COASTAL
COLLECTION



15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44



KLAMPENBORG-OXR



KLAMPENBORG-NVB



KLAMPENBORG-FGR

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KLAMPENBORG-FGR	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	Зеленый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-NVB	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	Синий	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-OXR	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	Красный	1 x 60 Вт E27	IP44



KLAMPENBORG COLLECTION

Материалы: марка нержавеющей стали 304, прозрачное стекло
Цвет: серебристый, черный

PIR o)) COASTAL COLLECTION 15 ЛЕТ ГАРАНТИИ IP44



KLAMPENBORG-PED-BK



PIR o))

KLAMPENBORG-PED-PIR-BK



KLAMPENBORG-PED-SIL



PIR o))

KLAMPENBORG-PED-PIR-SIL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KLAMPENBORG-PED-BK	Фонарь-пьедестал	318 мм	275 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PED-PIR-BK*	Фонарь-пьедестал с датчиком движения	337 мм	275 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PED-SIL	Фонарь-пьедестал	318 мм	275 мм	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PED-PIR-SIL*	Фонарь-пьедестал с датчиком движения	337 мм	275 мм	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44

*Гарантия на датчик движения составляет 2 года.



KLAMPENBORG-BOL-BK



KLAMPENBORG-BOL-SIL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KLAMPENBORG-BOL-BK	Фонарный столб	1018 мм	275 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-BOL-SIL	Фонарный столб	1018 мм	275 мм	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44

HELSINGOR COLLECTION

Материалы: марка нержавеющей стали 304, прозрачное стекло
Цвет: серебристый, черный

PIR o)) **COASTAL** COLLECTION  15 ЛЕТ ГАРАНТИИ 



HELSINGOR-BOL-SL



HELSINGOR-BOL-BK



HELSINGOR-PIR-BO-BK

PIR o))

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HELSINGOR-PIR-BOL-BK	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR-PED-BK	Фонарь-пьедестал	305 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR-BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-BOL-BK	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PED-BK	Фонарь-пьедестал	305 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



HELSINGOR



HELSINGOR-BK



PIR o))

HELSINGOR-PIR



PIR o))

HELSINGOR-PIR-BK

Датчик движения можно настроить на расстояние до 5 метров. Время включения можно регулировать до 5 минут. Эффективный угол обзора - 90 градусов. Датчик движения не должен быть ничем загорожен, он не работает днем.

Пожалуйста, обратите внимание: датчик нельзя переключить вручную. Окончательная настройка PIR должна быть установлена в сумерках, так как PIR не работает при дневном свете.

Гарантия 2 года.



HELSINGOR-PED



HELSINGOR-PED-BK



PIR o))

HELSINGOR-PIR-PED-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HELSINGOR-BOL-SL	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PED	Фонарь-пьедестал	305 мм	218 мм	-	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44

COPENHAGEN COLLECTION

Материалы: марка нержавеющей стали 304, прозрачное стекло
Цвет: серебристый, черный



COPENHAGEN8-BK



COPENHAGEN8-SIL



COPENHAGEN-BK



COPENHAGEN

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин/Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
COPENHAGEN	Настенный фонарь	236 мм	220 мм	-	260 мм	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
COPENHAGEN-BK	Настенный фонарь	236 мм	220 мм	-	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
COPENHAGEN8-SIL	Подвесной фонарь	251 мм	220 мм	375 мм / 970 мм*	-	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
COPENHAGEN8-BK	Подвесной фонарь	251 мм	220 мм	375 мм / 970 мм*	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 655 мм.

HORNBAEK COLLECTION

Материалы: марка нержавеющей стали 304
Цвет: черный



HORNBAEK-PED




HORNBAEK-W1

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HORNBAEK-PED	Фонарь-пьедестал	307 мм	130 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HORNBAEK-W1	Настенный фонарь	245 мм	90 мм	150 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

ПЕРЕХОДНЫЙ СТИЛЬ

Термин «переходный» описывает дизайн, который происходит от классического стиля, но имеет современный оттенок.

Фонари этого стиля украшены деталями и не такие утонченные или минималистичные, как фонари в современном стиле. Они сочетают в себе лучшее из обоих миров: простой и уютный вид, где бы они не находились.



PEARSON COLLECTION

Материалы: алюминий, латунь, прозрачное стекло
Цвет: окрашенная бронза, текстурированный черный



QN-PEARSON-M-TK



QN-PEARSON-M-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-PEARSON-M-BU	Настенный фонарь	356 мм	115 мм	123 мм	Окрашенная бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-PEARSON-M-TK	Настенный фонарь	356 мм	115 мм	123 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

CATALINA COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, стекло
Цвет: черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-CATALINA-L



QN-CATALINA-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-CATALINA-L	Настенный фонарь	600 мм	193 мм	225 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CATALINA-M	Настенный фонарь	407 мм	167 мм	200 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



RIVAMAR COLLECTION

EUROfase

Материалы: сталь / алюминий
Цвет: черный, золото

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-RIVAMAR-M-BLK-GD



QN-RIVAMAR-S-BLK-GD

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-RIVAMAR-M-BLK-GD	Настенный фонарь	411 мм	153 мм	184 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-RIVAMAR-S-BLK-GD	Настенный фонарь	335 мм	153 мм	184 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



PALMA COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, стекло
Цвет: черный, бронза



HK-PALMA-M-BU



HK-PALMA-S-BK



HK-PALMA-M-BK



HK-PALMA-S-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-PALMA-S-BU	Настенный фонарь	368 мм	203 мм	243 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-PALMA-S-BK	Настенный фонарь	368 мм	203 мм	243 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-PALMA-M-BU	Настенный фонарь	457 мм	254 мм	301 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-PALMA-M-BK	Настенный фонарь	457 мм	254 мм	301 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44



RAVINE COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: сталь, прозрачное стекло с факетом
Цвет: бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QZ-RAVINE8-L



QZ-RAVINE8-M



QZ-RAVINE2-L



QZ-RAVINE2-M



QZ-RAVINE2-S



QZ-RAVINE3-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-RAVINE2-S	Настенный фонарь	318 мм	153 мм	-	182 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-RAVINE2-M	Настенный фонарь	412 мм	203 мм	-	235 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-RAVINE2-L	Настенный фонарь	510 мм	254 мм	-	290 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-RAVINE3-M	Фонарь-пьедестал	519 мм	203 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-RAVINE8-M	Подвесной фонарь	413 мм	203 мм	505 мм / 2979 мм*	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP23
QZ-RAVINE8-L	Подвесной фонарь	514 мм	254 мм	605 мм / 3080 мм*	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP23

* В комплект входит цепь длиной 2438 мм.

PLANTATION COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, стекло
Цвет: черный, бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ IP44



HK-PLANTATION-M-BU



HK-PLANTATION-S-BU



HK-PLANTATION-M-MB



HK-PLANTATION-S-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-PLANTATION-S-BU	Настенный фонарь	356 мм	152 мм	173 мм	Бронза	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-PLANTATION-M-BU	Настенный фонарь	541 мм	203 мм	275 мм	Бронза	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-PLANTATION-S-MB	Настенный фонарь	356 мм	152 мм	173 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-PLANTATION-M-MB	Настенный фонарь	541 мм	203 мм	275 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44



BRIDGE POINT COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: состаренный цинк, латунь



KL-BRIDGEPOINT8S



KL-BRIDGEPOINT8S-NBR

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-BRIDGEPOINT8S	Подвесной фонарь	272 мм	178 мм	372 мм / 2237 мм*	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT8S-NBR	Подвесной фонарь	272 мм	178 мм	372 мм / 2237 мм*	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1829мм.



KL-BRIDGEPOINT-L-NBR



KL-BRIDGEPOINT-M-NBR



KL-BRIDGEPOINT-S-NBR



KL-BRIDGEPOINT-L



KL-BRIDGEPOINT-M



KL-BRIDGEPOINT-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-BRIDGEPOINT-S	Настенный фонарь	334 мм	178 мм	207 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT-M	Настенный фонарь	405 мм	228 мм	258 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT-L	Настенный фонарь	510 мм	280 мм	310 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT-S-NBR	Подвесной фонарь	334 мм	178 мм	207 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT-M-NBR	Подвесной фонарь	405 мм	228 мм	258 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT-L-NBR	Подвесной фонарь	510 мм	280 мм	310 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

REDDING STATION COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, стекло
Цвет: винтажная бронза, окрашенная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



FE-REDDING8-M-RB



FE-REDDING2-M-RB



FE-REDDING2-S-RB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-REDDING2-S-RB	Настенный фонарь	246 мм	229 мм	-	264 мм	Винтажная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
FE-REDDING2-M-RB	Настенный фонарь	318 мм	305 мм	-	341 мм	Винтажная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
FE-REDDING8-M-RB	Подвесной фонарь	276 мм	305 мм	403 мм / 1500 мм*	-	Винтажная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1200 мм.



FE-REDDING8-M-PDB



FE-REDDING2-M-PDB



FE-REDDING2-S-PDB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-REDDING2-S-PDB	Настенный фонарь	246 мм	229 мм	-	264 мм	Окрашенная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
FE-REDDING2-M-PDB	Настенный фонарь	318 мм	305 мм	-	341 мм	Окрашенная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
FE-REDDING8-M-PDB	Подвесной фонарь	276 мм	305 мм	403 мм / 1500 мм*	-	Окрашенная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1200 мм.

BAINBRIDGE COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло с факетом
Цвет: бронза



HK-BAINBRIDGE-M-OZ



HK-BAINBRIDGE-S-OZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-BAINBRIDGE-S-OZ	Настенный фонарь	362 мм	136 мм	180 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-BAINBRIDGE-M-OZ	Настенный фонарь	488 мм	170 мм	215 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

WALKER COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло с факетом
Цвет: бронза, латунь

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



HK-WALKER2-L



HK-WALKER2-M




HK-WALKER2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-WALKER2-S	Настенный фонарь	241 мм	190 мм	209 мм	Бронза, латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-WALKER2-M	Настенный фонарь	312 мм	216 мм	233 мм	Бронза, латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-WALKER2-L	Настенный фонарь	381 мм	236 мм	261 мм	Бронза, латунь	2 x 60 Вт E14	IP44

ROSCOE COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: композитный материал, матовое стекло
Цвет: черный



FE-ROSCOE-L



FE-ROSCOE-S



FE-ROSCOE-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-ROSCOE-S	Настенный фонарь	293 мм	161 мм	153 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-ROSCOE-M	Настенный фонарь	342 мм	191 мм	178 мм	Черный	1 x 75 Вт E27	IP44
FE-ROSCOE-L	Настенный фонарь	461 мм	214 мм	195 мм	Черный	1 x 75 Вт E27	IP44

SOUTH HOPE COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, матовое стекло
Цвет: бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



KL-SOUTH-HOPE8-S



KL-SOUTH-HOPE-S



KL-SOUTH-HOPE-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-SOUTH-HOPE8-S	Подвесной фонарь	300 мм	140 мм	370 мм / 2100 мм*	-	Бронза	1 x 60 Вт E14	IP44
KL-SOUTH-HOPE-S	Настенный фонарь	300 мм	140 мм	-	158 мм	Бронза	1 x 60 Вт E14	IP44
KL-SOUTH-HOPE-M	Настенный фонарь	451 мм	178 мм	-	196 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1800 мм.

LAHDEN COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: состаренный цинк



QN-LAHDEN8-M-WZC



QN-LAHDEN2-S-WZC



QN-LAHDEN2-M-WZC

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-LAHDEN2-M-WZC	Подвесной фонарь	440 мм	178 мм	-	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAHDEN2-S-WZC	Настенный фонарь	316 мм	127 мм	-	158 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAHDEN8-M-WZC	Настенный фонарь	351 мм	178 мм	447 мм / 1972 м*	196 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1524 мм.



MANHATTAN COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, стекло с факетом
Цвет: бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



HK-MANHATTAN2-S



HK-MANHATTAN2-M



HK-MANHATTAN8-S



HK-MANHATTAN2-L



HK-MANHATTAN3-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-MANHATTAN2-S	Настенный фонарь	298 мм	184 мм	-	203 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-MANHATTAN2-M	Настенный фонарь	381 мм	235 мм	-	260 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-MANHATTAN2-L	Настенный фонарь	470 мм	286 мм	-	318 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-MANHATTAN3-M	Фонарь-пьедестал	490 мм	235 мм	-	-	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-MANHATTAN8-S	Подвесной фонарь	305 мм	184 мм	355 мм / 1340 мм*	-	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP23

*В комплект входит цепь длиной 1000 мм.

80 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - ПЕРЕХОДНЫЙ СТИЛЬ

SUTCLIFFE COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: цинк, бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-SUTCLIFFE-M-OZ



QN-SUTCLIFFE-S-OZ



QN-SUTCLIFFE-M-AZ



QN-SUTCLIFFE-S-AZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-SUTCLIFFE-M-OZ	Настенный фонарь	431 мм	228 мм	140 мм	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP44
QN-SUTCLIFFE-S-OZ	Настенный фонарь	355 мм	178 мм	140 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-SUTCLIFFE-M-AZ	Настенный фонарь	431 мм	228 мм	140 мм	Цинк	2 x 60 Вт E14	IP44
QN-SUTCLIFFE-S-AZ	Настенный фонарь	355 мм	178 мм	140 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

PORTER COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: состаренный цинк



QN-PORTER-L-DZ



QN-PORTER-S-DZ



QN-PORTER-M-DZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-PORTER-L-DZ	Настенный фонарь	564 мм	165 мм	210 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-PORTER-M-DZ	Настенный фонарь	474 мм	140 мм	185 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-PORTER-S-DZ	Настенный фонарь	336 мм	140 мм	163 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

BROMLEY COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: бронза



HK-BROMLEY2-L



HK-BROMLEY2-S



HK-BROMLEY2-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-BROMLEY2-S	Настенный фонарь	299 мм	203 мм	233 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-BROMLEY2-M	Настенный фонарь	388 мм	203 мм	233 мм	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP44
HK-BROMLEY2-L	Настенный фонарь	631 мм	254 мм	298 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44

WAKEFIELD COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: устойчивый к погодным изменениям композит, прозрачное зернистое стекло

Цвет: землисто-черный

COASTAL
COLLECTION



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44



QZ-WAKEFIELD-L-TBK



QZ-WAKEFIELD-S-TBK



QZ-WAKEFIELD-M-TBK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-WAKEFIELD-S-TBK	Настенный фонарь	280 мм	171 мм	197 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-WAKEFIELD-M-TBK	Настенный фонарь	357 мм	222 мм	248 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-WAKEFIELD-L-TBK	Настенный фонарь	433 мм	273 мм	299 мм	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44



ATWATER COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: композит, зернистое стекло
Цвет: черный или окрашенная потертая латунь



QN-ATWATER-L-BK



QN-ATWATER-S-BK



QN-ATWATER-M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-ATWATER-S-BK	Настенный фонарь	355 мм	165 мм	176 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ATWATER-M-BK	Настенный фонарь	445 мм	208 мм	223 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ATWATER-L-BK	Настенный фонарь	518 мм	242 мм	256 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



QN-ATWATER-L-PDB



QN-ATWATER-S-PDB



QN-ATWATER-M-PDB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-ATWATER-S-PDB	Настенный фонарь	355 мм	165 мм	176 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ATWATER-M-PDB	Настенный фонарь	445 мм	208 мм	223 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ATWATER-L-PDB	Настенный фонарь	518 мм	242 мм	256 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

CASTELLE COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, ребристое матовое стекло
Цвет: черный или бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-CASTELLE-M-BLK



QN-CASTELLE-S-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-CASTELLE-M-BLK	Настенный фонарь	383 мм	152 мм	180 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CASTELLE-S-BLK	Настенный фонарь	292 мм	152 мм	180 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



QN-CASTELLE-M-BZ



QN-CASTELLE-S-BZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-CASTELLE-M-BZ	Настенный фонарь	383 мм	152 мм	180 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CASTELLE-S-BZ	Настенный фонарь	292 мм	152 мм	180 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

HODGES COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: устойчивым к погодным изменениям композит
Цвет: пепельно-черный

COASTAL
COLLECTION



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44



FE-HODGES-L



FE-HODGES-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-HODGES-S	Настенный фонарь	297 мм	196 мм	180 мм	Пепельно-черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-HODGES-L	Настенный фонарь	413 мм	272 мм	194 мм	Пепельно-черный	1 x 60 Вт E27	IP44



HEATH COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, латунь, сталь, зернистое стекло
Цвет: черный или бронза

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ 



QN-HEATH-M-MB



QN-HEATH-S-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-HEATH-S-MB	Настенный фонарь	418 мм	267 мм	125 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
QN-HEATH-M-MB	Настенный фонарь	480 мм	331 мм	152 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



QN-HEATH-M-BU



QN-HEATH-S-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-HEATH-S-BU	Настенный фонарь	418 мм	267 мм	125 мм	Бронза	1 x 40 Вт E27	IP44
QN-HEATH-M-BU	Настенный фонарь	480 мм	331 мм	152 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

MORRIS COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, матовое стекло с радужным оттенком и мелкими пузырьками

Цвет: потертая медь



QN-MORRIS-L



QN-MORRIS-M



QN-MORRIS-S



QN-MORRIS-F



QN-MORRIS3

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-MORRIS-S	Настенный фонарь	206 мм	165 мм	185 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-MORRIS-M	Настенный фонарь	237 мм	203 мм	222 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-MORRIS-L	Настенный фонарь	386 мм	203 мм	225 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-MORRIS-F	Потолочный фонарь	152 мм	298 мм	298 мм	Медь	2 x 60 Вт E27	IP44
QN-MORRIS3	Фонарь-пьедестал	419 мм	305 мм	305 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44

ASHBERN COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: текстурированный черный

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ  IP44



QN-ASHBERN-L



QN-ASHBERN-S



QN-ASHBERN-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-ASHBERN-L	Настенный фонарь	464 мм	240 мм	248 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ASHBERN-M	Настенный фонарь	379 мм	200 мм	208 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ASHBERN-S	Настенный фонарь	323 мм	165 мм	173 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44



ROYAL MARINE COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: потертый черный



KL-ROYAL-MARINE2-M



KL-ROYAL-MARINE2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-ROYAL-MARINE2-M	Настенный фонарь	462 мм	241 мм	304 мм	Потертый черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ROYAL-MARINE2-S	Настенный фонарь	337 мм	178 мм	230 мм	Потертый черный	1 x 60 Вт E27	IP44

MERRILL COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло или алюминий, матовое стекло
Цвет: черный или бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



FE-MERRILL-F



FE-MERRILL1-S-BLK



FE-MERRILL1-S



FE-MERRILL1-S-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-MERRILL-F	Потолочный фонарь	162 мм	330 мм	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
FE-MERRILL1-S	Настенный фонарь	388 мм	194 мм	241 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-MERRILL-F-BLK	Потолочный фонарь	162 мм	330 мм	-	Черный	2 x 60 Вт E27	IP44
FE-MERRILL1-S-BLK	Настенный фонарь	388 мм	194 мм	241 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

FAIRFIELD COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: старая бронза или черный



QN-FAIRFIELD-L-OZ



QN-FAIRFIELD-M-OZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-FAIRFIELD-M-OZ	Настенный фонарь	279 мм	152 мм	181 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-FAIRFIELD-L-OZ	Настенный фонарь	371 мм	190 мм	223 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



QN-FAIRFIELD-L-BK



QN-FAIRFIELD-M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-FAIRFIELD-M-BK	Настенный фонарь	279 мм	152 мм	181 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-FAIRFIELD-L-BK	Настенный фонарь	371 мм	190 мм	223 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

BARRAS COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное ребристое стекло
Цвет: черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



KL-BARRAS2-M-BK



KL-BARRAS2-S-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-BARRAS2-S-BK	Настенный фонарь	290 мм	137 мм	157 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
KL-BARRAS2-M-BK	Настенный фонарь	406 мм	179 мм	203 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44



BOOKER COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: алюминий, сталь, зернистое стекло
Цвет: индустриальный алюминий

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-BOOKER-S-IA



QN-BOOKER8-S-IA



QN-BOOKER-M-IA



QN-BOOKER3-M-IA

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-BOOKER3-M-IA	Фонарь-пьедестал	466 мм	219 мм	-	188 мм	Алюминий	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-BOOKER-S-IA	Настенный фонарь	289 мм	162 мм	-	160 мм	Алюминий	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-BOOKER-M-IA	Настенный фонарь	382 мм	219 мм	-	214 мм	Алюминий	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-BOOKER8-S-IA	Подвесной фонарь	283 мм	162 мм	384 мм / 1493 мм*	133 мм	Алюминий	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1219 мм.

CHELSEA HARBOR COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, сталь, зернистое стекло
Цвет: серый

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ 



FE-CHELSEAHBR-F



FE-CHELSEAHBR2



FE-CHELSEAHBR8

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-CHELSEAHBR-F	Потолочный фонарь	149 мм	279 мм	-	-	Серый	2 x 60 Вт E27	IP44
FE-CHELSEAHBR2	Настенный фонарь	411 мм	121 мм	-	179 мм	Серый	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-CHELSEAHBR8	Подвесной фонарь	520 мм	146 мм	590 мм / 2114 мм*	-	Серый	1 x 100 Вт E27	IP23

*В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

REEF COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, тонированное стекло
Цвет: гематит или викторианская бронза



HK-REEF-SM-VZ



HK-REEF-SM-HE



HK-REEF-MINI-HE



HK-REEF-MINI-VZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-REEF-MINI-HE	Настенный фонарь	203 мм	140 мм	165 мм	Гематит	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-REEF-MINI-VZ	Настенный фонарь	203 мм	140 мм	165 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-REEF-SM-HE	Настенный фонарь	273 мм	197 мм	222 мм	Гематит	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-REEF-SM-VZ	Настенный фонарь	273 мм	197 мм	222 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

SURI COLLECTION

KICHLER

Материалы: устойчивый к погодным изменениям композит,
прозрачное зернистое стекло

Цвет: текстурированный черный



KL-SURI-F

Два варианта подвеса



KL-SURI-S



KL-SURI-L



KL-SURI-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-SURI-F	Потолочный фонарь	278 мм	140 мм	-	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
KL-SURI-S	Настенный фонарь	286 мм	140 мм	170 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
KL-SURI-M	Настенный фонарь	393 мм	198 мм	229 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-SURI-L	Настенный фонарь	444 мм	228 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

ANDOVER COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное стекло с текстурой
Цвет: выветренный цинк



QN-ANDOVER-L



QN-ANDOVER-S



QN-ANDOVER-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-ANDOVER-L	Настенный фонарь	437 мм	254 мм	274 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ANDOVER-M	Настенный фонарь	356 мм	205 мм	225 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ANDOVER-S	Настенный фонарь	292 мм	165 мм	185 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44



LASALLE COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-LASALLE-L-WT



QN-LASALLE-S-WT



QN-LASALLE-M-WT

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-LASALLE-S-WT	Настенный фонарь	296 мм	178 мм	203 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LASALLE-M-WT	Настенный фонарь	393 мм	228 мм	253 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LASALLE-L-WT	Настенный фонарь	492 мм	280 мм	305 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



QUINCY COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, сталь, зернистое стекло и матовое стекло
Цвет: бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



HK-QUINCY-S



HK-QUINCY-M



HK-QUINCY8-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-QUINCY-S	Настенный фонарь	343 мм	171 мм	-	210 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-QUINCY-M	Настенный фонарь	425 мм	235 мм	-	273 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-QUINCY8-M	Подвесной фонарь	394 мм	235 мм	490 мм / 1420 мм*	-	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP23

*В комплект входит цепь длиной 1000 мм.



LYNDON COLLECTION

KICHLER

Материалы: литой алюминий, закаленное стекло
Цвет: архитектурная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



KL-LYNDON-5P-AZ



KL-LYNDON2-S-AZ



KL-LYNDON8-S-AZ



KL-LYNDON2-M-AZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-LYNDON2-S-AZ	Настенный фонарь	288 мм	128 мм	-	191 мм	Бронза	1 x 75 Вт E27	IP44
KL-LYNDON2-M-AZ	Настенный фонарь	381 мм	152 мм	-	203 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
KL-LYNDON8-S-AZ	Подвесной фонарь	246 мм	128 мм	280 мм / 1280 мм*1	-	Бронза	1 x 75 Вт E27	IP44
KL-LYNDON-5P-AZ	Люстра	249 мм	611 мм	305 мм / 1219 мм*2	-	Бронза	5 x 75 Вт E27	IP44

*1 В комплект входит цепь длиной 1000 мм. *2 В комплект входят стержни 2 x 152 мм и 2 x 305 мм.

ASHLAND BAY COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: цинк или бронза



KL-ASHLANDBAY-5P-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY-5P	Люстра	508 мм	625 мм	624 мм / 1473 мм*	Цинк	5 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY-5P-BU	Люстра	508 мм	625 мм	624 мм / 1473 мм*	Бронза	5 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входят стержни 2 x 152 мм и 2 x 305 мм.



KL-ASHLANDBAY2-S



KL-ASHLANDBAY2-M



KL-ASHLANDBAY2-L



KL-ASHLANDBAY2-L-BU



KL-ASHLANDBAY2-M-BU



KL-ASHLANDBAY2-S-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY2-S	Настенный фонарь	278 мм	154 мм	173 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-M	Настенный фонарь	346 мм	193 мм	213 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-L	Настенный фонарь	404 мм	224 мм	244 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-S-BU	Настенный фонарь	278 мм	154 мм	173 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-M-BU	Настенный фонарь	346 мм	193 мм	213 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-L-BU	Настенный фонарь	404 мм	224 мм	244 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

ASHLAND BAY COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: цинк или бронза



KL-ASHLANDBAY8-S-BU



KL-ASHLANDBAY8-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY8-S	Подвесной фонарь	327 мм	154 мм	432 мм / 2306 мм*	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY8-S-BU	Подвесной фонарь	327 мм	154 мм	432 мм / 2306 мм*	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1829 мм.



KL-ASHLANDBAY-F-BU



KL-ASHLANDBAY-F



KL-ASHLANDBAY3-M-BU



KL-ASHLANDBAY3-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY-F	Потолочный фонарь	152 мм	305 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY-F-BU	Потолочный фонарь	152 мм	305 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY3-M	Фонарь-пьедестал	471 мм	193 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY3-M-BU	Фонарь-пьедестал	471 мм	193 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

LAKEHOUSE COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: состаренный цинк

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-LAKEHOUSE6-P-DZ



QN-LAKEHOUSE2-M-DZ



QN-LAKEHOUSE8-S-DZ



QN-LAKEHOUSE2-S-DZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-LAKEHOUSE6-P-DZ	Люстра	373 мм	949 мм	927 мм / 2487 мм*	-	Цинк	6 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE2-M-DZ	Настенный фонарь	436 мм	229 мм	-	264 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE2-S-DZ	Настенный фонарь	366 мм	184 мм	-	218 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE8-S-DZ	Подвесной фонарь	378 мм	184 мм	483 мм / 2007 мм*	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ

Фонари в этой коллекции предназначены для более традиционных объектов с детализацией и характером в дизайне.

Обратите внимание на модели большого масштаба, а также на более маленькие традиционные фонари, подходящие для идеального загородного дома или гостиницы.



CARLSON COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Цвет: бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



KL-CARLSON-M-RZ



KL-CARLSON-S-RZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-CARLSON-S-RZ	Настенный фонарь	279 мм	157 мм	108 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-CARLSON-M-RZ	Настенный фонарь	372 мм	208 мм	143 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44

DECO LANE COLLECTION

Материалы: алюминий, поликарбонат
Цвет: черный, кремовый, красный



DECO-LANE7-CREAM



DECO-LANE7-BLACK



DECO-LANE7-RED

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
DECO-LANE7-BLACK	Настенный фонарь	325 мм	193 мм	110 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
DECO-LANE7-CREAM	Настенный фонарь	325 мм	193 мм	110 мм	Кремовый	1 x 60 Вт E27	IP44
DECO-LANE7-RED	Настенный фонарь	325 мм	193 мм	110 мм	Красный	1 x 60 Вт E27	IP44



CHAPEL HILL COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: черный



HK-CHAPEL-HILL7-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-CHAPEL-HILL7-MB	Настенный фонарь	394 мм	216 мм	152 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44



MARKET SQUARE COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: потертая бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-MARKET-SQUARE-L



QN-MARKET-SQUARE-S



QN-MARKET-SQUARE-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-MARKET-SQUARE-L	Настенный фонарь	638 мм	229 мм	165 мм	Бронза	3 x 60 Вт E27	IP44
QN-MARKET-SQUARE-M	Настенный фонарь	483 мм	171 мм	124 мм	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
QN-MARKET-SQUARE-S	Настенный фонарь	356 мм	140 мм	108 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



BEACON HILL COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный



HK-BEACON-HILL7-MB



HK-BEACON-HILL-S-MB



HK-BEACON-HILL-M-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-BEACON-HILL7-MB	Настенный фонарь	439 мм	249 мм	137 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-BEACON-HILL-M-MB	Настенный фонарь	584 мм	198 мм	200 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-BEACON-HILL-S-MB	Настенный фонарь	457 мм	147 мм	180 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



DAWSON COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: черный



HK-DAWSON-M



HK-DAWSON-L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-DAWSON-L	Настенный фонарь	556 мм	203 мм	243 мм	Черный / бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-DAWSON-M	Настенный фонарь	428 мм	203 мм	243 мм	Черный / бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



BUCKLEY COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: композит, прозрачное стекло
Цвет: черный, латунь



IP44

COASTAL
COLLECTION



QZ-BUCKLEY-S-MBK



QZ-BUCKLEY-M-MBK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-BUCKLEY-S-MBK	Настенный фонарь	370 мм	136 мм	165 мм	Черный / латунь	1 x 40 Вт E27	IP44
QZ-BUCKLEY-M-MBK	Настенный фонарь	429 мм	162 мм	196 мм	Черный / латунь	1 x 40 Вт E27	IP44



CAPPANNA COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Цвет: черный



KL-CAPPANNA-M-BKT



KL-CAPPANNA-S-BKT

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-CAPPANNA-M-BKT	Настенный фонарь	342 мм	215 мм	253 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-CAPPANNA-S-BKT	Настенный фонарь	258 мм	164 мм	200 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



SAG HARBOR COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: черный, состаренная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



HK-SAG-HARBOR-M-BK



HK-SAG-HARBOR-M-BU



HK-SAG-HARBOR-S-BU



HK-SAG-HARBOR-S-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-SAG-HARBOR-S-BK	Настенный фонарь	413 мм	140 мм	190 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-SAG-HARBOR-M-BK	Настенный фонарь	419 мм	228 мм	140 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-SAG-HARBOR-S-BU	Настенный фонарь	413 мм	140 мм	190 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-SAG-HARBOR-M-BU	Настенный фонарь	419 мм	228 мм	140 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44



FITZGERALD COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: текстурированный черный, состаренная бронза



HK-FITZGERALD2-S



HK-FITZGERALD2-L



HK-FITZGERALD2-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-FITZGERALD2-S	Настенный фонарь	344 мм	190 мм	192 мм	Черный, бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-FITZGERALD2-M	Настенный фонарь	470 мм	190 мм	192 мм	Черный, бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-FITZGERALD2-L	Настенный фонарь	610 мм	234 мм	236 мм	Черный, бронза	3 x 40 Вт E14	IP44

CASA COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



HK-CASA8



HK-CASA-S



HK-CASA-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин. / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-CASA-S	Настенный фонарь	330 мм	176 мм	-	201 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-CASA-M	Настенный фонарь	541 мм	248 мм	-	236 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-CASA8	Подвесной фонарь	598 мм	301 мм	662 мм / 2157 мм*	-	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

HUNTERSFIELD COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный



HK-HUNTERFIELD8-S-BK



HK-HUNTERFIELD8-L-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин. / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-HUNTERFIELD8-S-BK	Подвесной фонарь	269 мм	178 мм	374 мм / 1920 мм*	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-HUNTERFIELD8-L-BK	Подвесной фонарь	454 мм	279 мм	559 мм / 2105 мм*	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.



HK-HUNTERFIELD2-S-BK



HK-HUNTERFIELD2-L-BK



HK-HUNTERFIELD2-M-BK



HK-HUNTERFIELD3-M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-HUNTERSFIELD2-S-BK	Настенный фонарь	351 мм	178 мм	218 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-HUNTERSFIELD2-M-BK	Настенный фонарь	479 мм	229 мм	274 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-HUNTERSFIELD2-L-BK	Настенный фонарь	585 мм	279 мм	335 мм	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44
HK-HUNTERSFIELD3-M-BK	Фонарь-пьедестал	444 мм	229 мм	-	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44

CEDAR POINT COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: литой алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный



QZ-CEDAR-POINT-L-BK



QZ-CEDAR-POINT-S-BK



QZ-CEDAR-POINT-M-BK



QZ-CEDAR-POINT8-M-BK



QZ-CEDAR-POINT3-M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин. / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-CEDAR-POINT-S-BK	Настенный фонарь	248 мм	146 мм	-	182 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CEDAR-POINT-M-BK	Настенный фонарь	326 мм	197 мм	-	229 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CEDAR-POINT-L-BK	Настенный фонарь	418 мм	248 мм	-	286 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CEDAR-POINT3-M-BK	Фонарь-пьедестал	445 мм	197 мм	-	197 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CEDAR-POINT8-M-BK	Подвесной фонарь	338 мм	197 мм	454 мм / 2024 мм*	197 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

GALENA COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: нержавеющая сталь, зернистое стекло
Цвет: темно-серый



FE-GALENA7-SBL



FE-GALENA5-XL-SBL



FE-GALENA8-XL-SBL



FE-GALENA2-S-SBL



FE-GALENA2-L-SBL



FE-GALENA2-M-SBL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин. / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-GALENA8-XL-SBL	Подвесной фонарь	584 мм	338 мм	662 мм / 2221 мм*	-	Темно-серый	4 x 40 Вт E14	IP44
FE-GALENA7-SBL	Настенный фонарь	432 мм	241 мм	-	162 мм	Темно-серый	2 x 40 Вт E14	IP44
FE-GALENA2-S-SBL	Настенный фонарь	286 мм	152 мм	-	175 мм	Темно-серый	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-GALENA2-M-SBL	Настенный фонарь	406 мм	203 мм	-	235 мм	Темно-серый	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-GALENA2-L-SBL	Настенный фонарь	489 мм	241 мм	-	273 мм	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44
FE-GALENA5-XL-SBL	Фонарный столб*	3000 мм	338 мм	-	-	Темно-серый	4 x 40 Вт E14	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1524 мм. *На столбе используется алюминий.

FREEPORT COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Цвет: текстурированный белый или черный

COASTAL
COLLECTION



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44



HE-FREEPORT2-L-TWH



HE-FREEPORT2-S-TWH



HE-FREEPORT2-M-TWH

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-FREEPORT2-S-TWH	Настенный фонарь	238 мм	155 мм	185 мм	Белый	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-FREEPORT2-M-TWH	Настенный фонарь	301 мм	207 мм	232 мм	Белый	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-FREEPORT2-L-TWH	Настенный фонарь	389 мм	257 мм	288 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44



HE-FREEPORT2-L-TBK



HE-FREEPORT2-S-TBK



HE-FREEPORT2-M-TBK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-FREEPORT2-S-TBK	Настенный фонарь	238 мм	155 мм	185 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-FREEPORT2-M-TBK	Настенный фонарь	301 мм	207 мм	232 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-FREEPORT2-L-TBK	Настенный фонарь	389 мм	257 мм	288 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

HALLERON COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: полированная бронза или темно-серый



KL-HALLERON-8M-BU



KL-HALLERON-8M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-HALLERON-8M-BU	Подвесной фонарь	476 мм	305 мм	565 мм / 2362 мм*	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-8M	Подвесной фонарь	476 мм	305 мм	565 мм / 2362 мм*	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1829 мм.



HALLERON COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, стекло
Цвет: темно-серый, бронза



KL-HALLERON-F-BU



KL-HALLERON-2S-BU



KL-HALLERON-3M-BU



KL-HALLERON-2M-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-HALLERON-F-BU	Потолочный фонарь	229 мм	305 мм	-	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-3M-BU	Фонарь-пьедестал	696 мм	305 мм	-	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-2S-BU	Настенный фонарь	489 мм	254 мм	318 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-2M-BU	Настенный фонарь	578 мм	305 мм	375 мм	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44



KL-HALLERON-F



KL-HALLERON-2S



KL-HALLERON-3M



KL-HALLERON-2M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-HALLERON-F	Потолочный фонарь	229 мм	305 мм	-	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-3M	Фонарь-пьедестал	696 мм	305 мм	-	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-2S	Настенный фонарь	489 мм	254 мм	318 мм	Темно-серый	2 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-2M	Настенный фонарь	578 мм	305 мм	375 мм	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44

BAYVIEW COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: черный



BAYVIEW-2L-BK



BAYVIEW-2S-BK



BAYVIEW-2M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
BAYVIEW-2S-BK	Настенный фонарь	274 мм	142 мм	179 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-2M-BK	Настенный фонарь	334 мм	180 мм	225 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-2L-BK	Настенный фонарь	422 мм	228 мм	276 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



BAYVIEW-PORCH-BK



BAYVIEW-8M-BK



BAYVIEW-5L-BK



BAYVIEW-3M-BK



BAYVIEW-4M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
BAYVIEW-3M-BK	Фонарь-пьедестал	393 мм	180 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-4M-BK	Фонарный столб мини	1041 мм	180 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-5L-BK	Фонарный столб	2164 мм	228 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-8M-BK	Подвесной фонарь	336 мм	180 мм	428 мм / 1412 мм*	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-PORCH-BK	Потолочный фонарь	224 мм	142 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1082 мм.

CLEVELAND COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: обветренная бронза



CL1-M



CL2-M



CL1-S



CL2-S



CL8-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
CL1-S	Настенный фонарь	415 мм	185 мм	-	238 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL2-S	Настенный фонарь	415 мм	185 мм	-	238 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL1-M	Настенный фонарь	543 мм	243 мм	-	302 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL2-M	Настенный фонарь	543 мм	243 мм	-	302 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL3-S	Фонарь-пьедестал	466 мм	185 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL5-M	Фонарный столб мини	2325 мм	243 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL4-S	Фонарный столб	1094 мм	185 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL8-S	Подвесной фонарь	384 мм	185 мм	452 мм / 1412 мм*	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1082 мм.



CL3-S



CL4-S



CL5-M

WILLOUGHBY COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Цвет: бронза

COASTAL
COLLECTION



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44



HK-WILLOUGHBY-M-OZ



HK-WILLOUGHBY-S-OZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-WILLOUGHBY-S-OZ	Настенный фонарь	355 мм	213 мм	219 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-WILLOUGHBY-M-OZ	Настенный фонарь	432 мм	213 мм	219 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44

LUVERNE COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, рифленое стекло
Цвет: потертая бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



KL-LUVERNE2-S



KL-LUVERNE8-M



KL-LUVERNE2-M



KL-LUVERNE3-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-LUVERNE2-S	Настенный фонарь	337 мм	178 мм	-	197 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-LUVERNE2-M	Настенный фонарь	457 мм	229 мм	-	279 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-LUVERNE3-M	Фонарь-пьедестал	500 мм	229 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-LUVERNE8-M	Подвесной фонарь	440 мм	229 мм	552 мм / 1680 мм*	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP23

*В комплект входит цепь длиной 1200 мм.

MARBLEHEAD COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Цвет: бронза

COASTAL
COLLECTION



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44



QZ-MARBLEHEAD2-M



QZ-MARBLEHEAD-F



QZ-MARBLEHEAD2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-MARBLEHEAD-F	Потолочный фонарь	127 мм	330 мм	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
QZ-MARBLEHEAD2-S	Настенный фонарь	281 мм	178 мм	205 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-MARBLEHEAD2-M	Настенный фонарь	367 мм	229 мм	257 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



MARBLEHEAD COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Цвет: белый

COASTAL
COLLECTION



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44



QZ-MARBLEHEAD2-M-WHT



QZ-MARBLEHEAD-F-WHT



QZ-MARBLEHEAD2-S-WHT

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-MARBLEHEAD-F-WHT	Потолочный фонарь	127 мм	330 мм	-	Белый	2 x 60 Вт E27	IP44
QZ-MARBLEHEAD2-S-WHT	Настенный фонарь	281 мм	178 мм	205 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-MARBLEHEAD2-M-WHT	Настенный фонарь	367 мм	229 мм	257 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44

ADMIRALS COVE COLLECTION

KICHLER

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Цвет: текстурированный черный

COASTAL
COLLECTION



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44



KL-ADMIRALS-COVE-L



KL-ADMIRALS-COVE-S



KL-ADMIRALS-COVE-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-ADMIRALS-COVE-S	Настенный фонарь	377 мм	156 мм	208 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ADMIRALS-COVE-M	Настенный фонарь	478 мм	208 мм	270 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ADMIRALS-COVE-L	Настенный фонарь	595 мм	260 мм	331 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

SHEPHERD COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Цвет: текстурированный черный



FE-SHEPHERD-F

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-SHEPHERD-F	Потолочный фонарь	145 мм	330 мм	-	Черный	2 x 75 Вт E27	IP44
FE-SHEPHERD-2S	Настенный фонарь	419 мм	178 мм	184 мм	Черный	1 x 75 Вт E27	IP44
FE-SHEPHERD-2M	Настенный фонарь	487 мм	190 мм	184 мм	Черный	1 x 75 Вт E27	IP44
FE-SHEPHERD-2L	Настенный фонарь	650 мм	216 мм	245 мм	Черный	1 x 75 Вт E27	IP44
FE-SHEPHERD-2XL	Настенный фонарь	891 мм	292 мм	328 мм	Черный	1 x 75 Вт E27	IP44



FE-SHEPHERD-2S



FE-SHEPHERD-2M



FE-SHEPHERD-2XL



FE-SHEPHERD-2L

BEACON SQUARE COLLECTION

KICHLER

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит, стекло
 Цвет: состаренная бронза



KL-BEACON-SQUARE-F-OZ



KL-BEACON-SQUARE8-OZ



KL-BEACON-SQUARE-S-OZ



KL-BEACON-SQUARE-M-OZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-BEACON-SQUARE-F-OZ	Потолочный фонарь	132 мм	305 мм	-	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE-S-OZ	Настенный фонарь	302 мм	165 мм	-	190 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE-M-OZ	Настенный фонарь	359 мм	203 мм	-	228 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE8-OZ	Подвесной фонарь	299 мм	165 мм	377 мм / 1336 мм*	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1000 мм.



BEACON SQUARE COLLECTION

KICHLER

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит, стекло
 Цвет: белый



KL-BEACON-SQUARE-F-WHT



KL-BEACON-SQUARE8-WHT



KL-BEACON-SQUARE-S-WHT



KL-BEACON-SQUARE-M-WHT

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-BEACON-SQUARE-F-WHT	Потолочный фонарь	132 мм	305 мм	-	-	Белый	2 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE-S-WHT	Настенный фонарь	302 мм	165 мм	-	190 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE-M-WHT	Настенный фонарь	359 мм	203 мм	-	228 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE8-WHT	Подвесной фонарь	299 мм	165 мм	377 мм / 1336 мм*	-	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1000 мм.



CRUSADE COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный



QZ-CRUSADE8-BLK



QZ-CRUSADE-S-BLK



QZ-CRUSADE-M-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-CRUSADE-S-BLK	Настенный фонарь	279 мм	153 мм	-	200 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CRUSADE-M-BLK	Настенный фонарь	366 мм	202 мм	-	245 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CRUSADE8-BLK	Подвесной фонарь	325 мм	202 мм	414 мм / 2890 мм*	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 2438 мм.

LIVINGSTON COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит,
закаленное стекло
Цвет: бронза



QZ-LIVINGSTON2-L



QZ-LIVINGSTON2-S



QZ-LIVINGSTON2-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-LIVINGSTON2-S	Настенный фонарь	283 мм	143 мм	139 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-LIVINGSTON2-M	Настенный фонарь	356 мм	180 мм	169 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
QZ-LIVINGSTON2-L	Настенный фонарь	420 мм	208 мм	193 мм	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44

BEDFORD COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит,
закаленное стекло

Цвет: черный

COASTAL
COLLECTION



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44



QZ-BEDFORD8-S



QZ-BEDFORD2-L



QZ-BEDFORD2-S



QZ-BEDFORD2-M



QZ-BEDFORD3-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-BEDFORD2-S	Настенный фонарь	322 мм	178 мм	-	203 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-BEDFORD2-M	Настенный фонарь	391 мм	216 мм	-	241 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-BEDFORD2-L	Настенный фонарь	461 мм	254 мм	-	279 мм	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44
QZ-BEDFORD8-S	Подвесной фонарь	314 мм	178 мм	479 мм / 2451 мм*	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44
QZ-BEDFORD3-M	Фонарь-пьедестал	470 мм	216 мм	-	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1981 мм.

MANSION HOUSE COLLECTION

Материалы: латунь, прозрачное стекло

Цвет: состаренная латунь, полированный никель или окисленная медь

COASTAL
COLLECTION



ОГРАНИЧЕННАЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

B
Handmade
in Solid Brass

IP44



MANSION-HOUSE-L-BR



MANSION-HOUSE-PN



MANSION-HOUSE-BR



MANSION-HOUSE-V

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
MANSION-HOUSE-BR	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	120 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE-L-BR	Настенный фонарь	489 мм	296 мм	145 мм	Латунь	2 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE-PN	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	120 мм	Никель	1 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE-V	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	120 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44



MANSION-HOUSE8-BR



MANSION-HOUSE8-PN



MANSION-HOUSE-WB1-BR



MANSION-HOUSE-WB1-PN

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
MANSION-HOUSE8-BR	Подвесной фонарь	480 мм	220 мм	570 мм / 940 мм*	-	Латунь	3 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE8-PN	Подвесной фонарь	480 мм	220 мм	570 мм / 940 мм*	-	Никель	3 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE-WB1-BR	Настенный фонарь	478 мм	220 мм	-	346 мм	Латунь	3 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE-WB1-PN	Настенный фонарь	478 мм	220 мм	-	346 мм	Никель	3 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 450 мм. ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.

BINGHAM COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: латунь, прозрачное зернистое стекло
Цвет: охра

COASTAL
COLLECTION



ОГРАНИЧЕННАЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

B
Handmade
in Solid Brass

IP44



HK-BINGHAM-L



HK-BINGHAM-S



HK-BINGHAM-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-BINGHAM-S	Настенный фонарь	318 мм	121 мм	165 мм	Охра	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-BINGHAM-M	Настенный фонарь	406 мм	152 мм	203 мм	Охра	2 x 60 Вт E27	IP44
HK-BINGHAM-L	Настенный фонарь	533 мм	203 мм	260 мм	Охра	3 x 60 Вт E27	IP44



NANTUCKET COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: латунь, зернистое стекло
Цвет: состаренная латунь



QN-NANTUCKET8-M-AS

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-NANTUCKET8-M-AS	Подвесной фонарь	363 мм	140 мм	483 мм / 2051 мм*	140 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1524 мм.



NANTUCKET COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: латунь, зернистое стекло
Цвет: состаренная латунь



QN-NANTUCKET-L-AS



QN-NANTUCKET-M-AS



QN-NANTUCKET3-L-AS



QN-NANTUCKET-XS-AS

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-NANTUCKET-XS-AS	Настенный фонарь	248 мм	114 мм	115 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-NANTUCKET-M-AS	Настенный фонарь	342 мм	136 мм	143 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-NANTUCKET-L-AS	Настенный фонарь	426 мм	167 мм	190 мм	Латунь	2 x 60 Вт E14	IP44
QN-NANTUCKET3-L-AS	Фонарь-пьедестал	569 мм	190 мм	190 мм	Латунь	3 x 60 Вт E14	IP44

MONTAUK COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: латунь, прозрачное зернистое стекло
Цвет: охра

COASTAL
COLLECTION



ОГРАНИЧЕННАЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

B
Handmade
in Solid Brass

IP44



HK-MONTAUK-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-MONTAUK-M	Настенный фонарь	439 мм	178 мм	235 мм	Охра	2 x 60 Вт E14	IP44

SHELDON COLLECTION

Материалы: латунь, зернистое стекло
Цвет: состаренная латунь или окисленная медь



ОГРАНИЧЕННАЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

B
Handmade
in Solid Brass



SHELDON-BR



SHELDON-CH-BR



SHELDON-V



SHELDON-CH-V

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
SHELDON-BR	Настенный фонарь	240 мм	295 мм	-	390 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
SHELDON-CH-BR	Подвесной фонарь	255 мм	295 мм	330 мм / 950 мм*	-	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
SHELDON-V	Настенный фонарь	240 мм	295 мм	-	390 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
SHELDON-CH-V	Подвесной фонарь	255 мм	295 мм	330 мм / 950 мм*	-	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 590 мм. ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.

SOMERTON COLLECTION

Материалы: латунь, прозрачное стекло
Цвет: состаренная латунь или окисленная медь

COASTAL
COLLECTION



ОГРАНИЧЕННАЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

B
Handmade
in Solid Brass

IP44



SOMERTON-V



SOMERTON-BR

Аксессуары доступны для всех
светильников Somerton и Sheldon



SHEL-SOM-CAGE-BR



SHEL-SOM-CAGE-VD

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
SOMERTON-BR	Настенный фонарь	250 мм	240 мм	370 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
SOMERTON-V	Настенный фонарь	250 мм	240 мм	370 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44

ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.

ANCHORAGE COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: состаренный цинк



QN-ANCHORAGE-M



QN-ANCHORAGE-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-ANCHORAGE-M	Настенный фонарь	451 мм	230 мм	196 мм	Цинк	2 x 60 Вт E14	IP44
QN-ANCHORAGE-S	Настенный фонарь	335 мм	177 мм	153 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

GRANT COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: окрашенная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-GRANT3-L-BU



QN-GRANT-M-BU



QN-GRANT-L-BU



QN-GRANT-S-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-GRANT-S-BU	Настенный фонарь	349 мм	184 мм	207 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-GRANT-M-BU	Настенный фонарь	426 мм	184 мм	207 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-GRANT-L-BU	Настенный фонарь	483 мм	216 мм	239 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-GRANT3-L-BU	Фонарь-пьедестал	648 мм	216 мм	216 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

NEWBURY COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: латунь, стекло

Цвет: покрытая лаком полированная латунь



QZ-NEWBURY2-L-PB



QZ-NEWBURY2-S-PB



QZ-NEWBURY2-M-PB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-NEWBURY2-S-PB	Настенный фонарь	311 мм	177 мм	169 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-NEWBURY2-M-PB	Настенный фонарь	356 мм	203 мм	198 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-NEWBURY2-L-PB	Настенный фонарь	531 мм	264 мм	254 мм	Латунь	2 x 40 Вт E14	IP44



QZ-NEWBURY8-L-PB



QZ-NEWBURY8-M-PB



QZ-NEWBURY-F-PB



QZ-NEWBURY3-L-PB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-NEWBURY8-M-PB	Подвесной фонарь	334 мм	203 мм	410 мм / 1570 мм*	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP23
QZ-NEWBURY8-L-PB	Подвесной фонарь	264 мм	264 мм	508 мм / 1708 мм*	Латунь	2 x 60 Вт E14	IP23
QZ-NEWBURY-F-PB	Потолочный фонарь	190 мм	365 мм	-	Латунь	3 x 60 Вт E14	IP44
QZ-NEWBURY3-L-PB	Фонарь-пьедестал	264 мм	264 мм	-	Латунь	2 x 60 Вт E14	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1200 мм.

NEWBURY COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: латунь, прозрачное стекло с факетом
Цвет: лакированная состаренная медь



QZ-NEWBURY2-L-AC



QZ-NEWBURY2-S-AC



QZ-NEWBURY2-M-AC

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-NEWBURY2-S-AC	Настенный фонарь	311 мм	177 мм	169 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-NEWBURY2-M-AC	Настенный фонарь	356 мм	203 мм	198 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-NEWBURY2-L-AC	Настенный фонарь	531 мм	264 мм	254 мм	Медь	2 x 40 Вт E14	IP44



QZ-NEWBURY8-L-AC



QZ-NEWBURY8-M-AC



QZ-NEWBURY-F-AC

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-NEWBURY8-M-AC	Подвесной фонарь	334 мм	208 мм	410 мм / 1570 мм*	-	Медь	1 x 60 Вт E27	IP23
QZ-NEWBURY8-L-AC	Подвесной фонарь	497 мм	264 мм	508 мм / 1708 мм*	-	Медь	2 x 60 Вт E14	IP23
QZ-NEWBURY-F-AC	Потолочный фонарь	190 мм	365 мм	-	-	Медь	3 x 60 Вт E14	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1200 мм.

BAY SHORE COLLECTION

KICHLER

Материалы: латунь, прозрачное стекло с факетом
Цвет: полированная латунь



KL-BAY-SHORE1-M



KL-BAY-SHORE2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-BAY-SHORE2-S	Настенный фонарь	263 мм	147 мм	170 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BAY-SHORE1-M	Подвесной фонарь	393 мм	178 мм	197 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44



TANGIER COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Цвет: состаренная бронза



KL-TANGIER2-L



KL-TANGIER2-S



KL-TANGIER2-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-TANGIER2-S	Настенный фонарь	265 мм	146 мм	169 мм	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
KL-TANGIER2-M	Настенный фонарь	341 мм	191 мм	217 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-TANGIER2-L	Настенный фонарь	432 мм	242 мм	267 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



KL-TANGIER8-M



KL-TANGIER3-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-TANGIER8-M	Подвесной фонарь	365 мм	191 мм	447 мм / 2040 мм*	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-TANGIER3-M	Фонарь-пьедестал	457 мм	191 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*В комплект входит цепь длиной 1620 мм.

VENETIAN RAIN COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, текстурное стекло
Цвет: матовая бронза



KL-VENETIAN-F

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-VENETIAN-F	Потолочный фонарь	140 мм	235 мм	-	-	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP44
KL-VENETIAN7-S	Настенный фонарь	298 мм	171 мм	-	95 мм	Бронза	1 x 60 Вт E14	IP44
KL-VENETIAN2-M	Настенный фонарь	641 мм	184 мм	-	267 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
KL-VENETIAN2-L	Настенный фонарь	787 мм	235 мм	-	343 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
KL-VENETIAN8-M	Подвесной фонарь	629 мм	184 мм	700 мм / 1900 мм*	-	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP23

*В комплект входит цепь длиной 1200 мм.



KL-VENETIAN7-S



KL-VENETIAN8-M



KL-VENETIAN2-L



KL-VENETIAN2-M

COSTWOLD LANE COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: черный



FE-COTSLN2-L-BK



FE-COTSLN2-M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-COTSLN2-M-BK	Настенный фонарь	521 мм	229 мм	295 мм	Черный	2 x 60 Вт E14	IP44
FE-COTSLN2-L-BK	Настенный фонарь	762 мм	305 мм	413 мм	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44



COSTWOLD LANE COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: черный



FE-COTSLN-F-BK



FE-COTSLN7-BK



FE-COTSLN2-S-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-COTSLN-F-BK	Потолочный фонарь	168 мм	292 мм	-	Черный	2 x 60 Вт E27	IP44
FE-COTSLN7-BK	Настенный фонарь	406 мм	241 мм	152 мм	Черный	2 x 60 Вт E14	IP44
FE-COTSLN2-S-BK	Настенный фонарь	292 мм	165 мм	197 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44



FE-COTSLN8-M-BK



FE-COTSLN8-L-BK



FE-COTSLN3-M-BK



FE-COTSLN3-L-BK



FE-COTSLN4-M-BK



FE-COTSLN5-L-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-COTSLN8-M-BK	Подвесной фонарь	464 мм	229 мм	488 мм / 1550 мм*1	Черный	2 x 60 Вт E14	IP23
FE-COTSLN8-L-BK	Подвесной фонарь	673 мм	305 мм	697 мм / 2000 мм*2	Черный	3 x 60 Вт E14	IP23
FE-COTSLN3-M-BK	Фонарь-пьедестал	544 мм	229 мм	-	Черный	2 x 60 Вт E14	IP44
FE-COTSLN3-L-BK	Фонарь-пьедестал	780 мм	305 мм	-	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44
FE-COTSLN4-M-BK	Фонарный столб мини	1100 мм	229 мм	-	Черный	2 x 60 Вт E14	IP44
FE-COTSLN5-L-BK	Фонарный столб	2570 мм	305 мм	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44

*1В комплект входит цепь длиной 1000 мм. *2В комплект входит цепь длиной 1200 мм.

TOURNAI COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Цвет: бронза, патина



KL-TOURNAI8G-XL



KL-TOURNAI8-XL



KL-TOURNAI8-M

ВНИМАНИЕ
Светильники этой коллекции имеют большие габариты и вес. Пожалуйста, правильно рассчитайте нагрузку на стену перед установкой!

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-TOURNAI8G-XL	Подвесной фонарь	850 мм	432 мм	900 мм / 4000 мм* ¹	Бронза	4 x 60 Вт E27	IP44
KL-TOURNAI8-XL	Подвесной фонарь	630 мм	305 мм	680 мм / 3000 мм* ²	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
KL-TOURNAI8-M	Подвесной фонарь	400 мм	191 мм	450 мм / 1400 мм* ³	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*¹ В комплект входит цепь длиной 1000 мм. *² В комплект входит цепь длиной 2000 мм. *³ В комплект входит цепь длиной 3000 мм.



TOURNAI COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Цвет: бронза, патина



KL-TOURNAI3-L



KL-TOURNAI4-M



KL-TOURNAI-5XL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-TOURNAI-5XL	Фонарный столб	2950 мм	305 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
KL-TOURNAI4-M	Фонарный столб мини	1100 мм	191 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-TOURNAI3-L	Фонарь-пьедестал	670 мм	254 мм	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP44



KL-TOURNAI1G-XL



KL-TOURNAI1G-L



KL-TOURNAI2-XL



KL-TOURNAI2-L



KL-TOURNAI2-M



KL-TOURNAI2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-TOURNAI1-G-XL	Настенный фонарь	1168 мм	432 мм	635 мм	Бронза	4 x 60 Вт E27	IP44
KL-TOURNAI1-G-L	Настенный фонарь	959 мм	356 мм	527 мм	Бронза	4 x 60 Вт E14	IP44
KL-TOURNAI2-XL	Настенный фонарь	737 мм	305 мм	451 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
KL-TOURNAI2-L	Настенный фонарь	610 мм	254 мм	375 мм	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP44
KL-TOURNAI2-M	Настенный фонарь	457 мм	191 мм	286 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-TOURNAI2-S	Настенный фонарь	267 мм	152 мм	197 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

FRANCEASI COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, янтарное стекло
Цвет: состаренная бронза



KL-FRANCEASI-M



KL-FRANCEASI-S



KL-FRANCEASI-F

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-FRANCEASI-F	Потолочный фонарь	165 мм	279 мм	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
KL-FRANCEASI-S	Настенный фонарь	368 мм	140 мм	184 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-FRANCEASI-M	Настенный фонарь	457 мм	178 мм	229 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

INGLENOOK OUTDOOR COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: алюминий, художественное стекло в стиле Тиффани
Цвет: бронза



QZ-INGLENOOK-F



QZ-INGLENOOK2-M



QZ-INGLENOOK2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-INGLENOOK-F	Потолочный фонарь	154 мм	261 мм	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
QZ-INGLENOOK2-S	Настенный фонарь	287 мм	178 мм	226 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-INGLENOOK2-M	Настенный фонарь	314 мм	215 мм	261 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

ENGLISH BRIDLE COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный или британская бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



FE-EB2-L-BLK



FE-EB3-L-BLK



FE-EB8-L-BLK



FE-EB5-L-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-EB2-L-BLK	Настенный фонарь	622 мм	267 мм	-	325 мм	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB3-L-BLK	Фонарь-пьедестал	638 мм	267 мм	-	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB5-L-BLK	Фонарный столб	2426 мм	267 мм	-	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB8-L-BLK	Подвесной фонарь	620 мм	267 мм	680 мм / 2205 мм*	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.



ENGLISH BRIDLE COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный или британская бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



FE-EB4-M-BLK



FE-EB8-M-BLK



FE-EB2-M-BLK



FE-EB3-M-BLK



FE-EB2-S-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-EB2-S-BLK	Настенный фонарь	321 мм	167 мм	-	191 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-EB2-M-BLK	Настенный фонарь	502 мм	216 мм	-	267 мм	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB3-M-BLK	Фонарь-пьедестал	553 мм	216 мм	-	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB4-M-BLK	Фонарный столб мини	1180 мм	216 мм	-	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB8-M-BLK	Подвесной фонарь	470 мм	216 мм	580 мм / 2105 мм*	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

208 УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ



FE-EB2-M-BRB



FE-EB8-M-BRB



FE-EB4-M-BRB



FE-EB2-S-BRB



FE-EB3-M-BRB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-EB2-S-BRB	Настенный фонарь	321 мм	167 мм	-	191 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-EB2-M-BRB	Настенный фонарь	502 мм	216 мм	-	267 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB3-M-BRB	Фонарь-пьедестал	553 мм	216 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB4-M-BRB	Фонарный столб мини	1180 мм	216 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB8-M-BRB	Подвесной фонарь	470 мм	216 мм	580 мм / 2105 мм*	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

ENGLISH BRIDLE COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: черный или британская бронза



FE-EB2-L-BRB



FE-EB8-L-BRB



FE-EB3-L-BRB



FE-EB5-L-BRB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-EB2-L-BRB	Настенный фонарь	622 мм	267 мм	-	325 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB3-L-BRB	Фонарь-пьедестал	638 мм	267 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB5-L-BRB	Фонарный столб	2426 мм	267 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB8-L-BRB	Подвесной фонарь	620 мм	267 мм	680 мм / 2205 мм*	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.



TRELLIS COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: сталь, зернистое стекло
Цвет: бронза эпохи Возрождения

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



HK-TRELLIS2-M



HK-TRELLIS2-S



HK-TRELLIS3-L



HK-TRELLIS2-L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-TRELLIS2-S	Настенный фонарь	387 мм	178 мм	286 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-TRELLIS2-M	Настенный фонарь	502 мм	229 мм	368 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
HK-TRELLIS2-L	Настенный фонарь	565 мм	279 мм	419 мм	Бронза	4 x 60 Вт E14	IP44
HK-TRELLIS3-L	Фонарь-пьедестал	584 мм	279 мм	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44



BALTIMORE COLLECTION

Материалы: алюминий, крапчатое стекло
Цвет: обветренная бронза



BT1-L



BT7-M



BT1-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
BT1-L	Настенный фонарь	690 мм	300 мм	350 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT1-M	Настенный фонарь	550 мм	225 мм	220 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT7-M	Настенный фонарь	432 мм	217 мм	122 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



BT8-L



BT8-M



BT4-M



BT5-L



BT3-M



BT3-L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
BT8-L	Подвесной фонарь	575 мм	300 мм	650 мм / 2255 мм*	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT8-M	Подвесной фонарь	500 мм	225 мм	575 мм / 2120 мм*	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT5-L	Фонарный столб	2390 мм	300 мм	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT4-M	Фонарный столб мини	1170 мм	225 мм	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT3-L	Фонарь-пьедестал	680 мм	300 мм	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT3-M	Фонарь-пьедестал	560 мм	225 мм	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 630 мм.

PHILADELPHIA COLLECTION

Материалы: алюминий, стекло цвета шампанского
Цвет: состаренная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ IP44



PH1-L-OB



PH1-M-OB



PH1-S-OB



PH2-L-OB



PH2-M-OB



PH2-S-OB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
PH1-L-OB	Настенный фонарь	640 мм	260 мм	310 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
PH2-L-OB	Настенный фонарь	640 мм	260 мм	310 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
PH1-M-OB	Настенный фонарь	525 мм	190 мм	265 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
PH2-M-OB	Настенный фонарь	525 мм	190 мм	265 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
PH1-S-OB	Настенный фонарь	430 мм	170 мм	240 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
PH2-S-OB	Настенный фонарь	430 мм	170 мм	240 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



PH8-M-OB



PH3-M-OB



PH4-M-OB



PH5-L-OB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
PH3-M-OB	Фонарь-пьедестал	540 мм	190 мм	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
PH4-M-OB	Фонарный столб мини	1165 мм	190 мм	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
PH5-L-OB	Фонарный столб	2370 мм	265 мм	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
PH8-M-OB	Подвесной фонарь	380 мм	190 мм	540 мм /1540*	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1590 мм.

NORFOLK COLLECTION

Материалы: алюминий, свинцовое стекло
Цвет: черный



IP44



NR1-BLK



NR2-BLK

PIR o))



NR1-PIR-BLK



NR7-2BLK



C-BKT5-BLACK

Техническая информация для PIR:
Гарантия - 2 года.
Импульсная мощность - 150 Вт
Диапазон PIR: от 1 м до 8 м максимум
Регулировка времени: от 5 сек до 7 мин
Ширина обнаружения: 120 °

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NR1-BLK*	Настенный фонарь	450 мм	184 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
NR1-PIR-BLACK*	Настенный фонарь	470 мм	184 мм	295 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
NR2-BLK*	Настенный фонарь	450 мм	184 мм	255 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
NR7-2-BLK	Настенный фонарь	359 мм	257 мм	125 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

* Для заказа угловых кронштейнов: C-BKT5-BLACK.



NR9-BLK



NR3-BLK



NR4-BLK



NR8-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NR3-BLK	Фонарь-пьедестал	440 мм	184 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
NR4-BLK	Фонарный столб мини	1090 мм	184 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
NR8-BLK	Фонарный столб	2270 мм	600 мм	-	Черный	3 x 60 Вт E27	IP44
NR9-BLK	Подвесной фонарь	395 мм	184 мм	515 мм / 600 мм*	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 490 мм.

WEXFORD COLLECTION

Материалы: алюминий, свинцовое стекло
 Цвет: черный, серебристый



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



WX2



WX1



WX1-PIR

PIR o))

Техническая информация для PIR:
 Гарантия - 2 года.
 Импульсная мощность - 150 Вт
 Диапазон PIR: от 1 м до 8 м максимум
 Регулировка времени: от 5 сек до 7 мин
 Ширина обнаружения: 120 °



WX9



WX7



C-BKT5-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
WX1-PIR*	Настенный фонарь	532 мм	159 мм	-	278 мм	Черный, серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
WX1*	Настенный фонарь	535 мм	159 мм	-	285 мм	Черный, серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
WX2*	Настенный фонарь	370 мм	159 мм	-	286 мм	Черный, серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
WX7	Настенный фонарь	338 мм	221 мм	-	86 мм	Черный, серебро	2 x 60 Вт E27	IP44
WX9	Подвесной фонарь	340 мм	159 мм	460 мм / 900 мм*	-	Черный, серебро	1 x 60 Вт E27	IP23

* Для заказа угловых кронштейнов: C-BKT5-BLACK.



WX3



WX4



WX8

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
WX3	Фонарь-пьедестал	523 мм	159 мм	Черный, серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
WX4	Фонарный столб мини	1235 мм	159 мм	Черный, серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
WX8	Фонарный столб	2285 мм	570 мм	Черный, серебро	2 x 60 Вт E27	IP44

WINCHESTER COLLECTION

Материалы: алюминий, рифленое стекло
Цвет: черный



Доступны угловые кронштейны. Смотрите подробности в таблице ниже.



C-BKT-2-BLACK

C-BKT-5-BLACK



BL18-BLACK



BL18A-BLACK



BL18B-BLACK



BL17-BLACK



BL25-BLACK



BL19-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
BL17-BLACK*2	Настенный фонарь	385 мм	185 мм	-	246 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BL18-BLACK*2	Настенный фонарь	335 мм	185 мм	-	237 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL18A-BLACK	Потолочный фонарь	280 мм	185 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL18B-BLACK	Подвесной фонарь	285 мм	185 мм	400 мм / 525 мм*1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL19-BLACK*3	Настенный фонарь	400 мм	185 мм	-	310 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL25-BLACK	Фонарь-пьедестал	410 мм	185 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 В комплект входит цепь длиной 490 мм. *2 Для заказа угловой скобы: C-BKT5-BLACK. *3 Для заказа угловой скобы: C-BKT2-BLACK.

SHEPHERD



CHAPEL COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: черный



C-BKT5-BLACK
Угловые кронштейны



CP1-BLACK



CP2-BLACK



CP9-BLACK



CP7-2-BLACK



CP7-BLACK



CP12-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
CP1-BLACK* 2	Настенный фонарь	480 мм	205 мм	-	297 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP2-BLACK* 2	Настенный фонарь	440 мм	205 мм	-	297 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP7-BLACK	Настенный фонарь	380 мм	190 мм	-	120 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP7-2-BLACK	Настенный фонарь	410 мм	220 мм	-	140 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP9-BLACK	Подвесной фонарь	420 мм	205 мм	570 мм / 1040 мм*1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP12-BLACK*	Потолочный фонарь	165 мм	300 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1В комплект входит цепь длиной 490 мм. *2Для заказа угловой скобы: C-BKT5-BLACK. * Поликарбонатная линза



CP4-BLACK



CP5-BLACK



CP6-BLACK




CP8-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
CP4-BLACK	Фонарь-пьедестал	500 мм	205 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP5-BLACK	Фонарный столб мини	1000 мм	205 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP6-BLACK	Фонарный столб	2000 мм	205 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP8-BLACK	Фонарный столб	2270 мм	600 мм	Черный	2 x 60 Вт E27	IP44

ARGYLE COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, стекло
Цвет: выветренный цинк



KL-ARGYLE2-M



KL-ARGYLE2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-ARGYLE2-M	Настенный фонарь	322 мм	204 мм	234 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ARGYLE2-S	Настенный фонарь	261 мм	166 мм	194 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44



SPRINGFIELD COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, рифленое стекло
Цвет: черный с текстурой

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



KL-SPRINGFIELD-M



KL-SPRINGFIELD-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-SPRINGFIELD-S	Настенный фонарь	343 мм	153 мм	177 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-SPRINGFIELD-M	Настенный фонарь	450 мм	191 мм	221 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

RANDHURST COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит,
закаленное стекло
Цвет: медь

COASTAL
COLLECTION



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP44



FE-RANDHURST-L-CO



FE-RANDHURST-S-CO



FE-RANDHURST-M-CO

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-RANDHURST-S-CO	Настенный фонарь	345 мм	150 мм	149 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-RANDHURST-M-CO	Настенный фонарь	413 мм	187 мм	186 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-RANDHURST-L-CO	Настенный фонарь	510 мм	225 мм	219 мм	Медь	3 x 40 Вт E14	IP44

ST LOUIS COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: выветренная бронза



STL2-M-WB



STL2-S-WB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
STL2-S-WB	Настенный фонарь	325 мм	170 мм	215 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
STL2-M-WB	Настенный фонарь	400 мм	185 мм	230 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

NEW ENGLAND COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Цвет: выветренная бронза



NE1-S



NE8-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NE1-S	Настенный фонарь	350 мм	165 мм	195 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
NE8-M	Потолочный фонарь	200 мм	360 мм	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44

TRADITIONAL LANTERNS COLLECTION

Материалы: сталь, стекло
Цвет: состаренная бронза



BALMORAL



STOW



KENDAL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
STOW	Настенный фонарь	450 мм	112 мм	110 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BALMORAL	Настенный фонарь	615 мм	277 мм	170 мм	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
KENDAL	Настенный фонарь	460 мм	230 мм	110 мм	Бронза	3 x 60 Вт E27	IP44



TRADITIONAL LANTERNS COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: устойчивый к погодным воздействиям композит
Цвет: смотрите таблицу ниже



FE-LONDONTOWNE



FE-WELLFLEET-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
FE-LONDONTOWNE	Настенный фонарь	297 мм	171 мм	206 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-WELLFLEET-S	Настенный фонарь	321 мм	160 мм	186 мм	Состаренная бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



1208

СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ

Материалы: подробности смотрите на страницах коллекций
Цвет: смотрите таблицу ниже



HELSINGOR-PIR-BOL-BK



HELSINGOR-PIR-PED-BK



HELSINGOR-PIR-BK



KLAMPENBORG-PED-PIR-BK



KLAMPENBORG-PED-PIR-SIL

PIR ■))

Техническая информация для квадратных датчиков PIR:

Гарантия - 2 года.
Мощность переключения: 150 Вт.
Диапазон PIR: от 1 м до 8 м максимум
Регулировка времени: от 5 сек до 7 мин.
Ширина обнаружения: 120 градусов.

PIR ●))

Техническая информация для круглых датчиков PIR:

Гарантия - 2 года.
Диапазон PIR: 5+ минут.
Ширина обнаружения: 90 градусов.

Пожалуйста, обратите внимание: датчик нельзя переключить вручную. Окончательная настройка PIR должна быть установлена в сумерках, так как PIR не работает при дневном свете.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HELSINGOR-PIR-BOL-BK	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR-PED-BK	Фонарь-пьедестал	305 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR-BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PED-PIR-BK	Фонарь-пьедестал	337 мм	275 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PED-PIR-SIL	Фонарь-пьедестал	337 мм	275 мм	-	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



WX1-PIR (WEXFORD)

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



NR1-PIR-BLACK

15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



KLAMPENBORG-PIR-WHT

15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



KLAMPENBORG-PIR-BK

15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



KLAMPENBORG-PIR-SIL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
WX1-PIR	Настенный фонарь	532 мм	159 мм	278 мм	Черный, серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
NR1-PIR-BLACK	Настенный фонарь	470 мм	184 мм	295 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-WHT	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-BK	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-SIL	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВЕРАНД И ТЕРРАС

Расширение жилого пространства на открытом воздухе — современный тренд. Сады, патио и веранды становятся полноценными зонами отдыха и общения с комфортом и уютом, не уступающим домашнему пространству.

Наши уличные люстры с уровнем защиты IP44 — уникальное решение, не имеющее аналогов на рынке, защищенное от влаги и пыли для долговечности и безопасности. Идеальны для обеденных зон и зон отдыха, они создают комфорт и атмосферу для встреч и отдыха на свежем воздухе.





MADDOX COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, стекло
Цвет: черный, песочный



QN-MADDOX-P-M-BK-CAM



QN-MADDOX-P-S-BK-CAM



QN-MADDOX-P-M-BK-BK



QN-MADDOX-P-S-BK-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-MADDOX-P-M-BK-CAM ^{*1}	Подвесной фонарь	673 мм	610 мм	756 мм / 1516 мм	610 мм	Черный, песочный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-MADDOX-P-M-BK-BK ^{*2}	Подвесной фонарь	673 мм	610 мм	756 мм / 1516 мм	610 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-MADDOX-P-S-BK-CAM ^{*2}	Подвесной фонарь	377 мм	359 мм	460 мм / 1019 мм	359 мм	Черный, песочный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-MADDOX-P-S-BK-BK ^{*1}	Подвесной фонарь	377 мм	359 мм	460 мм / 1019 мм	359 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

^{*1} В комплект входят стержни: 1 x 305мм, 1 x 152мм и 1 x 102мм.

^{*2} В комплект входят стержни: 2 x 305мм и 1 x 152мм.



BLACKSMITH COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: алюминий, матовое стекло
Цвет: черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-BLACKSMITH-3P-OBK



QN-BLACKSMITH1-OBK



QN-BLACKSMITH-P-OBK



QN-BLACKSMITH-4P-OBK



QN-BLACKSMITH-5P-OBK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-BLACKSMITH-3P-OBK	Подвесной фонарь	483 мм	407 мм	564 мм / 3038 мм *	-	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44
QN-BLACKSMITH-P-OBK	Подвесной фонарь	290 мм	254 мм	391 мм / 2873 мм *	257 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-BLACKSMITH1-OBK	Настенный фонарь	282 мм	254 мм	-	217 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-BLACKSMITH-4P-OBK	Подвесной фонарь	581 мм	501 мм	501 мм / 682 мм *	501 мм	Черный	4 x 40 Вт E14	IP44
QN-BLACKSMITH-5P-OBK	Подвесной фонарь	755 мм	664 мм	664 мм / 855 мм *	664 мм	Черный	5 x 40 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 2438 мм.



VANDALIA COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное стекло с текстурой
Цвет: текстурированный черный



KL-VANDALIA8-L



KL-VANDALIA2-S



KL-VANDALIA8-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-VANDALIA2-S	Настенный фонарь	307 мм	229 мм	-	250 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-VANDALIA8-M	Подвесной фонарь	392 мм	279 мм	494 мм / 2315 мм *	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-VANDALIA8-L	Подвесной фонарь	482 мм	356 мм	583 мм / 2442 мм *	-	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1829 мм.



HALLERON COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, стекло
Цвет: темно-серый, бронза

Полная коллекция
Halleron на стр. 152



KL-HALLERON-8M



KL-HALLERON-8M-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-HALLERON-8M-BU	Подвесной фонарь	476 мм	305 мм	565 мм / 2362 мм *	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-8M	Подвесной фонарь	476 мм	305 мм	565 мм / 2362 мм *	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1829 мм.



LINDENDALE COLLECTION

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: сталь, стекло или искусственный ротанг
Цвет: античный белый, черный



QZ-LINDENDALE-P-AWH



QZ-LINDENDALE-P-WT

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QZ-LINDENDALE-P-AWH	Подвесной фонарь	433 мм	405 мм	543 мм / 2372 мм*	405 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-LINDENDALE-P-WT	Подвесной фонарь	433 мм	405 мм	543 мм / 2372 мм*	405 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1829 мм.



CARSON COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: винтажное железо

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



HK-CARSON1



HK-CARSON-5P



HK-CARSON-3P



HK-CARSON-P

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-CARSON1	Настенный фонарь	267 мм	255 мм	-	310 мм	Желесо	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-CARSON-3P	Подвесной фонарь	476 мм	470 мм	703 мм / 1316 мм*	-	Желесо	3 x 40 Вт E14	IP44
HK-CARSON-5P	Подвесной фонарь	690 мм	673 мм	832 мм / 1596 мм*	-	Желесо	5 x 40 Вт E14	IP44
HK-CARSON-P	Подвесной фонарь	275 мм	255 мм	433 мм / 1193 мм*	-	Желесо	1 x 40 Вт E27	IP23

* В комплект входят стержни 1 x 152 мм и 2 x 305 мм.



GRAND BANK COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: классическое олово и матовый алюминий



KL-GRAND-BANK-P-DAG



KL-GRAND-BANK1-DAG

Может устанавливаться
в конфигурации вверх
или вниз.



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-GRAND-BANK1-DAG	Настенный фонарь	261 мм	206 мм	-	238 мм	Олово	1 x 40 Вт E14	IP44
KL-GRAND-BANK-P-DAG	Подвесной фонарь	405 мм	305 мм	500 мм / 2033 мм*	-	Олово	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

CHANCE HARBOR COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное ребристое стекло
Цвет: выветренный цинк



QN-CHANCE-HARBOR8

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-CHANCE-HARBOR8	Подвесной фонарь	457 мм	221 мм	552 мм / 2118 мм*	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

CHANCE HARBOR COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное ребристое стекло
Цвет: выветренный цинк



QN-CHANCE-HARBOR-L



QN-CHANCE-HARBOR-S



QN-CHANCE-HARBOR-M



QN-CHANCE-HARBOR-3

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-CHANCE-HARBOR-L	Настенный фонарь	551 мм	267 мм	321 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CHANCE-HARBOR-M	Настенный фонарь	457 мм	221 мм	270 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CHANCE-HARBOR-S	Настенный фонарь	368 мм	178 мм	221 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CHANCE-HARBOR 3	Фонарь-пьедестал	554 мм	221 мм	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44



LAKEHOUSE COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: состаренный цинк с древесно-серым напылением

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

IP44



QN-LAKEHOUSE6-P-DZ



QN-LAKEHOUSE2-M-DZ



QN-LAKEHOUSE8-S-DZ



QN-LAKEHOUSE2-S-DZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-LAKEHOUSE6-P-DZ	Люстра	373 мм	949 мм	927 мм / 2487 мм*	-	Цинк	6 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE2-M-DZ	Настенный фонарь	436 мм	229 мм	-	264 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE2-S-DZ	Настенный фонарь	366 мм	184 мм	-	218 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE8-S-DZ	Подвесной фонарь	378 мм	184 мм	483 мм / 2007 мм*	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

RIVERWOOD COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Цвет: состаренная бронза с древесно-серым напылением



QN-RIVERWOOD4

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-RIVERWOOD4	Люстра	513 мм	686 мм	613 мм / 2443 мм*	Бронза	4 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1830 мм.



ASHLAND BAY COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: выветренный цинк или полированная бронза

Полная коллекция
на страницах: 118-119



KL-ASHLANDBAY-5P



KL-ASHLANDBAY2-S



KL-ASHLANDBAY8-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY-5P	Люстра	508 мм	625 мм	624 мм / 1473 мм*1	-	Цинк	5 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY8-S	Подвесной фонарь	327 мм	154 мм	432 мм / 2306 мм*2	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-S	Настенный фонарь	278 мм	154 мм	-	173 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 В комплект входят стержни 2 x 152 мм и 2 x 305 мм. *2 В комплект входит цепь длиной 1829 мм.



KL-ASHLANDBAY-5P-BU



KL-ASHLANDBAY2-S-BU



KL-ASHLANDBAY8-S-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY-5P-BU	Люстра	508 мм	625 мм	624 мм / 1473 мм* ¹	-	Бронза	5 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY8-S-BU	Подвесной фонарь	327 мм	154 мм	432 мм / 2306 мм* ²	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-S-BU	Настенный фонарь	278 мм	154 мм	-	173 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*¹ В комплект входят стержни 2 x 152 мм и 2 x 305 мм. *² В комплект входит цепь длиной 1829 мм.

LYNDON COLLECTION

KICHLER

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Цвет: бронза



KL-LYNDON-5P-AZ



KL-LYNDON2-S-AZ



KL-LYNDON8-S-AZ



KL-LYNDON2-M-AZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
KL-LYNDON2-S-AZ	Настенный фонарь	288 мм	128 мм	-	191 мм	Бронза	1 x 75 Вт E27	IP44
KL-LYNDON2-M-AZ	Настенный фонарь	381 мм	152 мм	-	203 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
KL-LYNDON8-S-AZ	Подвесной фонарь	246 мм	128 мм	280 мм / 1280 мм*	-	Бронза	1 x 75 Вт E27	IP44
KL-LYNDON-5P-AZ	Люстра	249 мм	611 мм	305 мм / 1219 мм*	-	Бронза	5 x 75 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1000 мм. * В комплект входят стержни 2 x 152 мм и 2 x 305 мм.

SAWYER COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: сталь, стекло

Цвет: эффект древесины с деталями из железа



HK-SAWYER9-SQ



HK-SAWYER6-SQ



HK-SAWYER-F-M-SQ


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
HK-SAWYER9-SQ	Люстра	705 мм	762 мм	815 мм / 2339 мм*	762 мм	Древесный, железо	9 x 40 Вт E14	IP44
HK-SAWYER6-SQ	Люстра	591 мм	610 мм	591 мм / 2225 мм*	610 мм	Древесный, железо	6 x 40 Вт E14	IP44
HK-SAWYER-F-M-SQ	Потолочный фонарь	120 мм	380 мм	-	380 мм	Древесный, железо	3 x 40 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

ALFORD PLACE COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: черный



QN-ALFORD-PLACE-4P-MB



QN-ALFORD-PLACE7-S-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-ALFORD-PLACE-4P-MB	Подвесной фонарь	555 мм	432 мм	669 мм / 2323 мм*	-	Черный	4 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE7-S-MB	Настенный фонарь	300 мм	165 мм	-	138 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.



ALFORD PLACE COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: черный



QN-ALFORD-PLACE-6P-MB



QN-ALFORD-PLACE2-M-MB



QN-ALFORD-PLACE2-S-MB



QN-ALFORD-PLACE2-L-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-ALFORD-PLACE-6P-MB	Люстра	400 мм	1016 мм	532 мм / 2168 мм*	305 мм	Черный	6 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE2-L-MB	Настенный фонарь	537 мм	305 мм	-	344 мм	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE2-M-MB	Настенный фонарь	459 мм	254 мм	-	286 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE2-S-MB	Настенный фонарь	372 мм	203 мм	-	233 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.

ALFORD PLACE COLLECTION

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Цвет: черный



QN-ALFORD-PLACE8-L-MB



QN-ALFORD-PLACE8-S-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин / Макс. длина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-ALFORD-PLACE8-L-MB	Подвесной фонарь	495 мм	305 мм	610 мм / 2167 мм*	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE8-S-MB	Подвесной фонарь	355 мм	203 мм	459 мм / 2016 мм*	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

* В комплект входит цепь длиной 1524 мм.



QN-ALFORD-PLACE3-M-MB



QN-ALFORD-PLACE-4B-S-MB



QN-ALFORD-PLACE5-L-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
QN-ALFORD-PLACE3-M-MB	Фонарь-пьедестал	514 мм	254 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE-4B-S-MB	Фонарный столб мини	1102 мм	203 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE5-L-MB	Фонарный столб	2500 мм	305 мм	Черный	4 x 40 Вт E14	IP44

СВЕТИЛЬНИКИ-ВЕНТИЛЯТОРЫ

Эта коллекция уличных вентиляторов превращает потолочные вентиляторы в центр внимания на открытом воздухе.

Существует множество уникальных современных и традиционных стилей, а также некоторые очень интересные варианты отделки, сочетающие технологии и превосходные показатели воздухообмена с эстетическим стилем и дизайном.

РУКОВОДСТВО ПО СИМВОЛАМ:

- AC** Потолочный вентилятор использует преобразователь переменного тока.
- DC** Потолочный вентилятор использует двигатель постоянного тока, а значит потребляет меньше электроэнергии.
- IP23** Потолочный вентилятор имеет класс защиты IP 23, а значит защищен от ограниченного воздействия водяных брызг.
- IP44** Потолочный вентилятор имеет класс защиты IP 44, а значит защищен от брызг воды под любым углом.
- LED** Потолочный вентилятор оснащен светодиодным источником света с низким энергопотреблением.
- 152 см** Размах лопастей потолочного вентилятора – его самый широкий диаметр.
-  Потолочный вентилятор выдерживает хорошие условия на открытом воздухе и должен использоваться в защищенных помещениях.
-  Потолочный вентилятор выдерживает влажные условия на открытом воздухе.





AHRENDALE COLLECTION

KICHLER

Материалы: сталь, ABS пластик, матовое белое стекло
Цвет: кованое железо



IP44

LED

AC

152 см



KLF-AHRENDALE-60-AVI

Основание в отделке «кованое железо» и декоративная сетка создают винтажный образ.

Ahrendale отлично смотрится в зонах отдыха, игровых комнатах и других помещениях, где нужно добавить индустриальный шарм.



Сторона 1
Состаренное
серое дерево



Сторона 2
Состаренное
серое дерево

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стержни: 1 x 114 мм
Тип установки: стандартный, угловой
Тип лампы: 1 x 10 Вт LED, встроенная, сменная, диммируемая, 3000К, 80 CRI
Световой поток: 1116 лм
Материал плафона: матовое белое стекло

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Допустимый угол наклона: 30°
Степень защиты: IP44
Вес: 14,35 кг
Материал основания: сталь
Гарантия: 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Размер/тип мотора: 188 x 20 мм, АС
Амперы: 0,28 на макс. скорости
Обороты в минуту на макс./мин. скорости: 163/67


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТЕЙ

Материал: ABS пластик
Лопастей: 5
Угол: 12°

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПУЛЬТОМ

- дистанционное управление
- 3 скорости, обратный ход, выключение мотора
- включение/выключение источника света, диммирование
- требуются элемент питания 12В 23А

РАСХОД ВОЗДУХА	
Кубических футов в минуту на макс. скорости	6520
Потребление энергии Ватт на макс. скорости (без освещения)	64,3
Эффективность расхода воздуха кубических футов в минуту на ватт	101



РАЗМЕРЫ	
Минимальная высота (от потолка)	A: 42 см
Минимальная высота лопастей (от потолка)	B: 25 см
Корпус (ширина)	C: 30 см
Потолочная чаша основания (ширина)	D: 17 см



ERIS COLLECTION

KICHLER

Материалы: сталь, ABS пластик, матовое белое стекло
Цвет: орех или матовый никель



IP44



AC

152 см



KLF-ERIS-60-WN



Сторона 1
Орех

Сторона 2
Орех

Вентиляторы Eris спроектированы так, чтобы плотно прилегать к потолку и при этом обеспечивать достаточный объем свежего воздуха.

Eris сочетает в себе функциональность и стиль. Вентиляторы подходят для использования как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

Благодаря изящному дизайну, защите от влаги и возможности регулировки яркости до 1100 люмен – он создает яркий свет, наполняющий открытые патио или террасы.



KLF-ERIS-60-BN



Сторона 1
Никель

Сторона 2
Никель

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стержни: нет
Тип установки: потолочный
Тип лампы: 1 x 10 Вт LED, встроенная,
сменная, диммируемая, 3000К, 80 CRI
Световой поток: 1116 лм
Материал плафона: белое матовое
стекло

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Степень защиты: IP44
Вес: 11,69 кг
Материал основания: ABS пластик
Гарантия: 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Размер/тип мотора: 188 x 20 мм, АС
Амперы: 0,289 на макс. скорости
Обороты в минуту
на макс./мин. скорости: 127/55


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТЕЙ

Материал лопастей: ABS пластик
Лопастей: 3
Угол: 25°

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПУЛЬТОМ

- дистанционное управление
- 3 скорости, обратный ход,
выключение мотора
- включение/выключение источника
света, диммирование
- требуются элемент питания 12В 23А

РАСХОД ВОЗДУХА	
Кубических футов в минуту на макс. скорости	4043
Потребление энергии Ватт на макс. скорости (без освещения)	66,4
Эффективность расхода воздуха кубических футов в минуту на ватт	61



РАЗМЕРЫ	
Минимальная высота (от потолка)	A: 29 см
Минимальная высота лопастей (от потолка)	B: 23 см
Корпус (ширина)	C: 25 см
Потолочная чаша основания (ширина)	D: 20 см



LYNDON PATIO COLLECTION

KICHLER

Материалы: сталь, ABS пластик, прозрачное фактурное стекло
Цвет: состаренная бронза



IP23

AC

132 см



KLF-LYNDON-52-OZ

Лопасты с возможностью обратного хода выполнены в цвете «орех» с одной стороны и «темный орех» с другой. Отделка «состаренная бронза». Вентилятор входит в коллекцию уличного освещения Lyndon, имеет степень защиты IP23 и может быть установлен на крытых террасах.



Сторона 1
Орех



Сторона 2
Темный орех

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стержни: 1 x 114 мм
Тип установки: стандартный, угловой
Тип лампы: 3 x 8 Вт LED E27, лампы в комплект не входят
Материал плафона: прозрачное фактурное стекло

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Допустимый угол наклона: 30°
Степень защиты: IP23
Вес: 10,67 кг
Материал основания: сталь
Гарантия: 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Размер/тип мотора: 172 x 15 мм, AC
Амперы: 0,238 на макс. скорости
Обороты в минуту на макс./мин. скорости: 156/75


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТЕЙ

Материал лопастей: ABS пластик
Лопастей: 5
Угол: 13°

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПУЛЬТОМ

- дистанционное управление
- 3 скорости, обратный ход, выключение мотора
- включение/выключение источника света
- требуются элемент питания 12В 23А

РАСХОД ВОЗДУХА	
Кубических футов в минуту на макс. скорости	4915
Потребление энергии Ватт на макс. скорости (без освещения)	54,7
Эффективность расхода воздуха кубических футов в минуту на ватт	90



РАЗМЕРЫ	
Минимальная высота (от потолка)	A: 48 см
Минимальная высота лопастей (от потолка)	B: 34 см
Корпус (ширина)	C: 24 см
Потолочная чаша основания (ширина)	D: 17 см



SOLA COLLECTION

KICHLER

Материалы: сталь, ABS пластик, прозрачное фактурное стекло
Цвет: состаренная бронза



IP23



AC

86 см



KLF-SOLA-34-WHT



Сторона 1
Белый

Сторона 2
Белый



KLF-SOLA-34-BN



Сторона 1
Серебро

Сторона 2
Серебро

Коллекция Sola от бренда Kichler представлена в матово белом или никелированном исполнении. Вентиляторы могут быть установлены на улице, они оснащены встроенным диммированным светодиодом. В комплекте так же идет металлическая крышечка для установки без освещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стержни: нет
Тип установки: потолочный
Тип лампы: 1 x 10 Вт LED, встроенная, сменная, диммируемая, 3000К, 80 CRI
Световой поток: 1116 лм
Материал плафона: белое матовое стекло

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Степень защиты: IP23
Вес: 6,94 кг
Материал основания: сталь
Гарантия: 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Размер/тип мотора: 172 x 12 мм, АС
Амперы: 0,234 на макс. скорости
Обороты в минуту на макс./мин. скорости: 247/123


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТЕЙ

Материал лопастей: ABS пластик
Лопастей: 3
Угол: 22°

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПУЛЬТОМ

- дистанционное управление
- 3 скорости, обратный ход, выключение мотора
- включение/выключение источника света, диммирование
- требуются элемент питания 12В 23А

РАСХОД ВОЗДУХА	
Кубических футов в минуту на макс. скорости	4048
Потребление энергии Ватт на макс. скорости (без освещения)	53,8
Эффективность расхода воздуха кубических футов в минуту на ватт	75



РАЗМЕРЫ	
Минимальная высота (от потолка)	A: 28 см
Минимальная высота лопастей (от потолка)	B: 18 см
Корпус (ширина)	C: 22 см
Потолочная чаша основания (ширина)	D: 17 см





АРХИТЕКТУРНЫЙ И ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТ С ВЫСОКИМ IP РЕЙТИНГОМ IP54-IP67

Настенные фонари, садовые светильники и фонарные столбы, подходящие для любых климатических условий.

Все модели с высоким уровнем защиты (IP54-IP67), работают при температурах от - 30 °С до + 45 °С и обеспечивают освещение с оптимальной цветопередачей ($Ra \geq 80$).

Мы уверены в качестве продукции и предоставляем трехлетнюю гарантию на весь ассортимент.

Все товары в наличии на складе.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ



Для большинства изделий защита конструкций составляет IP65.



Продукты имеют специально разработанную предотвращающую попадание воды и влаги конструкцию.



В случае повреждения детали легко разбираются и могут быть заменены.

МАТЕРИАЛ ДИФФУЗОРА



ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ BAYER
Пропускание выше 95%. Устойчив к УФ-излучению.



ОПАЛОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ BAYER
Устойчивость к УФ-излучению, высокая степень светопропускания, обеспечивает равномерный и мягкий свет по всей поверхности.



СТЕКЛО
Сверхпрозрачное стекло, тонкая обработка кромки, устойчивое к перепадам температур и внешним воздействиям.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Специальное порошковое покрытие замедляет выцветание и потерю цвета от солнечных лучей, сохраняя изначальный вид светильников в течение долгого времени.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОЛИЭСТЕР И ГРАФЕН
Мы используем прочные и стойкие материалы, чтобы обеспечить максимальную защиту от повреждений и износа.



СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА
Мы гарантируем, что поверхность светильников сохранит свой изначальный цвет в течение всего гарантийного срока.

ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ И ТЕПЛООТДАЧА

Все светильники сконструированы таким образом, чтобы обеспечить защиту от перегрева электронных компонентов, и обеспечить их стабильную и бесперебойную работу на протяжении всего срока службы.

Тепло источника света беспрепятственно поступает к внешней поверхности фонаря. Когда нормальная температура составляет 30 °С, максимальная температура в корпусе фонаря ниже 65 °С.

В процессе проектирования теплопроводность и теплоотдача моделируются с помощью программного обеспечения.

Внешняя поверхность фонаря эффективна для рассеивания тепла.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на всю продукцию от сквозной коррозии и изменения цвета составляет 5 лет.

Гарантия на электронные элементы (драйвер LED модуль) составляет 3 года.

Использование световых элементов от лучших мировых производителей: CREE, OSRAM, LUMILEDS, SEQUL позволяет сохранить яркость и световой поток в течении всего срока службы.

ДРАЙВЕРЫ

Драйверы имеют сертификаты CE, CB, CCC, SAA, BIS, EAC.

Интегральная микросхема бренда on-bright - срок службы 15 лет.

Работает в широком диапазоне электрического напряжения 100 - 240 Вт без мерцания.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Светоотдача источника света 120 - 135 лм / Вт.

Индекс цветопередачи CRI > 80

Цветовой допуск источника света ≥ 3

Цветовой допуск всего фонаря ≥ 5



COB




3030




2835

DWELL COLLECTION


Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый




LIGHT DISTRIBUTION




LIGHT DISTRIBUTION




LIGHT DISTRIBUTION



NC-803471-DG



NC-803472-DG





NC-803482-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-803482-DG	Фасадный светильник	220 мм	118 мм	170 мм	Темно-серый	12 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-803472-DG	Фасадный светильник	180 мм	86 мм	133 мм	Темно-серый	6 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-803471-DG	Фасадный светильник	130 мм	86 мм	133 мм	Темно-серый	8 Вт x 1 Integrated LED	IP65





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый



NC-803092-DG

LIGHT DISTRIBUTION



NC-803093-DG



LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-803092-DG	Фасадный светильник	220 мм	90 мм	132 мм	Темно-серый	6 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-803093-DG	Фасадный светильник	260 мм	108 мм	156 мм	Темно-серый	12 Вт x 2 Integrated LED	IP65





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый



NC-803073-DG


LIGHT DISTRIBUTION



NC-803072-DG



LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-803073-DG	Фасадный светильник	180 мм	108 мм	156 мм	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-803072-DG	Фасадный светильник	150 мм	90 мм	132 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый



NC-133244-DG

LIGHT DISTRIBUTION



NC-133243-DG



LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-133244-DG	Фасадный светильник	171 мм	171 мм	71 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP65
NC-133243-DG	Фасадный светильник	171 мм	171 мм	76 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP65





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный



NC-003028-DG ■
NC-003028-SB ■

LIGHT DISTRIBUTION



NC-023028-DG ■
NC-023028-SB ■

LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003028-SB	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	72 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-003028-DG	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	72 мм	Темно-серый	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-023028-SB	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	72 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-023028-DG	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	72 мм	Темно-серый	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65



DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий


Цвет: темно-серый, 100100100NC-0003059-SB черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



LIGHT DISTRIBUTION





NC-003333-DG ■
NC-003333-SB ■

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003333-SB	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	76 мм	Темно-серый	3 Вт x1 Integrated LED	IP65
NC-003333-DG	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	76 мм	Черный	3 Вт x1 Integrated LED	IP65





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный



NC-003328-DG ■
NC-003328-SB ■

LIGHT DISTRIBUTION



NC-003326-DG ■
NC-003326-SB ■


LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003328-SB	Фасадный светильник	130 мм	202 мм	55 мм	Черный	16 Вт Integrated LED	IP65
NC-003328-DG	Фасадный светильник	130 мм	202 мм	55 мм	Темно-серый	16 Вт Integrated LED	IP65
NC-003326-SB	Фасадный светильник	137 мм	112 мм	55 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003326-DG	Фасадный светильник	137 мм	112 мм	55 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65




DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный



LIGHT DISTRIBUTION




NC-013326-DG ■
NC-013326-SB ■

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-013326-SB	Фасадный светильник	137 мм	112 мм	55 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-013326-DG	Фасадный светильник	137 мм	112 мм	55 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
 Цвет: темно-серый, черный



LIGHT DISTRIBUTION




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003063-SB	Фасадный светильник	189,5 мм	73 мм	57 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-003063-DG	Фасадный светильник	189,5 мм	73 мм	57 мм	Темно-серый	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: черный



LIGHT DISTRIBUTION




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003059-SB	Фасадный светильник	100 мм	100 мм	100 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65

* Регулируемый угол свечения.




DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: черный



LIGHT DISTRIBUTION



NC-023504-SB ■


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-023504-SB	Фасадный светильник	150 мм	180 мм	73 мм	Черный	6 Вт x 2 Integrated LED	IP65

* Регулируемый угол свечения.





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
 Цвет: темно-серый, черный



LIGHT DISTRIBUTION




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003056-DG	Фасадный светильник	111 мм	111 мм	95 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003056-SB	Фасадный светильник	111 мм	111 мм	95 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65




DWELL COLLECTION





Материалы: алюминий
 Цвет: темно-серый, черный



LIGHT DISTRIBUTION



LIGHT DISTRIBUTION




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003055-DG	Фасадный светильник	105 мм	200 мм	95 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003055-SB	Фасадный светильник	105 мм	200 мм	95 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003054-DG	Фасадный светильник	105 мм	200 мм	95 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003054-SB	Фасадный светильник	105 мм	200 мм	95 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный



LIGHT DISTRIBUTION




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003032-DG	Фасадный светильник	124 мм	88 мм	78 мм	Темно-серый	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-003032-SB	Фасадный светильник	124 мм	88 мм	78 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный



LIGHT DISTRIBUTION




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003031-SB	Фасадный светильник	92 мм	95 мм	78 мм	Черный	3 Вт Integrated LED	IP65
NC-003031-DG	Фасадный светильник	92 мм	95 мм	78 мм	Темно-серый	3 Вт Integrated LED	IP65




DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый



LIGHT DISTRIBUTION



NC-003057-DG


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003057-DG	Фасадный светильник	225 мм	130 мм	30 мм	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65

* Регулируемый угол свечения.




DWELL COLLECTION


Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный



LIGHT DISTRIBUTION



LIGHT DISTRIBUTION



NC-013336-DG ■
NC-013336-SB ■





NC-003332-DG ■
NC-003332-SB ■

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-013336-SB	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	73 мм	Черный	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-013336-DG	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	73 мм	Темно-серый	3 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-003332-SB	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	74 мм	Черный	3 Вт Integrated LED	IP65
NC-003332-DG	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	74 мм	Темно-серый	3 Вт Integrated LED	IP65






DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный



LIGHT DISTRIBUTION




LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-013332-DG	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	74 мм	Темно-серый	3 Вт Integrated LED	IP65
NC-013332-SB	Фасадный светильник	110 мм	70 мм	74 мм	Черный	3 Вт Integrated LED	IP65
NC-003336-SB	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	73 мм	Черный	6 Вт Integrated LED	IP65
NC-003336-DG	Фасадный светильник	150 мм	65 мм	73 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP65




DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый



LIGHT DISTRIBUTION




NC-003866+B

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003866+B	Фасадный светильник	114 мм	120 мм	120 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP67




DWELL COLLECTION


Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый



NC-005730DZ-DG



NC-003731DZ-DG



LIGHT DISTRIBUTION



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-005730DZ-DG	Ландшафтный светильник* ^{1,2}	93 мм	64 мм	172 мм	Темно-серый	20 Вт GU10	IP65
NC-003731DZ-DG	Ландшафтный светильник* ²	279 мм	64 мм	172 мм	Темно-серый	4 Вт Integrated LED	IP65

*¹Лампы в комплект не входят. *²Обе модели имеют двойное крепление и 3м кабеля





DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый



LIGHT DISTRIBUTION



LIGHT DISTRIBUTION


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003729-DG*	Ландшафтный светильник	232 мм	114 мм	169 мм	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-003753-DG	Ландшафтный светильник	176 мм	100 мм	159 мм	Темно-серый	4 Вт Integrated LED	IP65

* Модель имеет двойное крепление и 3м кабеля.




DWELL COLLECTION


Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый




LIGHT DISTRIBUTION



LIGHT DISTRIBUTION



NC-133474-DG



NC-033072-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-133474-DG	Потолочный фонарь	115 мм	86 мм	86 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP65
NC-033072-SB	Потолочный фонарь	113 мм	90 мм	90 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP65




DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: черный



NC-053243-60-SB



LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-033243-60-SB	Фонарный столб	600 мм	171 мм	Черный	12 Вт Integrated LED	IP65




DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый



NC-223243-80-SB



LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-223243-80-SB	Фонарный столб	800 мм	171 мм	Черный	12 Вт Integrated LED	IP54



DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный





3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К



IP54

IK 08



NC-003104-80-DG ■
NC-003104-80-SB ■

LIGHT DISTRIBUTION



NC-113104-60-DG ■
NC-113104-60-SB ■


LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003104-80-SB	Фонарный столб	800 мм	150 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP54
NC-003104-80-DG	Фонарный столб	800 мм	150 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP54
NC-113104-60-SB	Фонарный столб	600 мм	112 мм	Черный	6 Вт Integrated LED	IP54
NC-113104-60-DG	Фонарный столб	600 мм	112 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP54



DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
 Цвет: темно-серый, черный



NC-053102-60-DG ■
 NC-053102-60-SB ■


LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-053102-60-SB	Фонарный столб	600 мм	120 мм	Черный	6 Вт Integrated LED	IP54
NC-053102-60-DG	Фонарный столб	600 мм	120 мм	Темно-серый	6 Вт Integrated LED	IP54




DWELL COLLECTION


Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный




NC-033231-80-DG ■
NC-033231-80-SB ■



NC-033231-60-DG ■
NC-033231-60-SB ■



LIGHT DISTRIBUTION



LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-033231-80-SB	Фонарный столб	800 мм	108 мм	Черный	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-033231-80-DG	Фонарный столб	800 мм	108 мм	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-033231-60-SB	Фонарный столб	600 мм	108 мм	Черный	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-033231-60-DG	Фонарный столб	600 мм	108 мм	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65



DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный




3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 K




NC-043231-60-DG ■
NC-043231-60-SB ■



LIGHT DISTRIBUTION



NC-043231-80-DG ■
NC-043231-80-SB ■




LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-043231-80-SB	Фонарный столб	800 мм	120 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-043231-80-DG	Фонарный столб	800 мм	120 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-043231-60-SB	Фонарный столб	600 мм	120 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-043231-60-DG	Фонарный столб	600 мм	120 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65




DWELL COLLECTION


Материалы: алюминий
Цвет: черный




NC-003249-80-SB



LIGHT DISTRIBUTION



NC-003249-60-SB




LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003249-80-SB	Фонарный столб	800 мм	120 мм	Черный	6 Вт Integrated LED	IP65
NC-003249-60-DG	Фонарный столб	600 мм	120 мм	Черный	6 Вт Integrated LED	IP65



DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
 Цвет: темно-серый, черный



 NC-013245-DG ■
 NC-013245-SB ■

LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-013245-SB	Фонарный столб	800 мм	176 мм	Черный	4 Вт x 2 Integrated LED	IP65
NC-013245-DG	Фонарный столб	800 мм	176 мм	Темно-серый	4 Вт x 2 Integrated LED	IP65

DWELL COLLECTION



Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый



3 ГОДА
ГАРАНТИИ



3000 К





NC-0023093-100-DG

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-0023093-100-DG	Фонарный столб	1000 мм	200 мм	Темно-серый	26 Вт E27	IP65

* Лампы в комплект не входят

DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
 Цвет: темно-серый, черный



NC-003235-80-DG
 NC-003235-80-SB





LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003235-80-SB	Фонарный столб	800 мм	165 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003235-80-DG	Фонарный столб	800 мм	165 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65



DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный



NC-003240-80-DG ■
 NC-003240-80-SB ■



LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003240-80-SB	Фонарный столб	800 мм	150 мм	Черный	12 Вт Integrated LED	IP65
NC-003240-80-DG	Фонарный столб	800 мм	150 мм	Темно-серый	12 Вт Integrated LED	IP65



DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный



NC-003121-80-DG ■
NC-003121-80-SB ■


LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003121-80-SB	Фонарный столб	800 мм	200 мм	120 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP65
NC-003121-80-DG	Фонарный столб	800 мм	200 мм	120 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP65




DWELL COLLECTION


Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный




NC-003103RH-60-DG ■
NC-003103RH-60-SB ■



LIGHT DISTRIBUTION



NC-003102RH-60-DG ■
NC-003102RH-60-SB ■






LIGHT DISTRIBUTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-003103RH-60-SB	Фонарный столб	600 мм	145 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP54
NC-003103RH-60-DG	Фонарный столб	600 мм	145 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP54
NC-003102RH-60-SB	Фонарный столб	600 мм	145 мм	Черный	8 Вт Integrated LED	IP54
NC-003102RH-60-DG	Фонарный столб	600 мм	145 мм	Темно-серый	8 Вт Integrated LED	IP54



DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый, черный



LIGHT DISTRIBUTION






NC-105015-48W-SB
NC-00H3-260-SB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-105013-48W-SB	Фонарь	490 мм	490 мм	Черный	48 Вт Integrated LED	IP65
NC-00H3-260-SB	Фонарный столб	2600 мм	76 мм	Черный	-	-

* Столб и фонарь не идут в комплекте.

DWELL COLLECTION

Материалы: алюминий
Цвет: темно-серый







LIGHT DISTRIBUTION







NC-005008-48W-SB
NC-00H3-260-SB




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Цвет	Макс. Мощность	IP-рейтинг
NC-005008-48W-SB	Фонарь	630 мм	420 мм	Черный	48 Вт Integrated LED	IP65
NC-00H3-260-SB	Фонарный столб	2600 мм	76 мм	Черный	-	-

* Лампы не идут в комплекте.

<p>A</p>  <p>OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что основание плотно закреплено. 	<p>B</p>  <ul style="list-style-type: none"> Проводка должна соответствовать техническим данным конструкции. 	<p>C</p>  <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что болты плотно зафиксированы. 	<p>D</p>  <p>ON</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключите питание и включите фонарь.
--	---	---	---

<p>A</p>  <ul style="list-style-type: none"> При сборке колышка убедитесь, что провод выпрямлен. 	<p>B</p>  <p>OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> Линия под напряжением для терминала L, нулевая линия для терминала N, линия грунта для терминала E. 	<p>C</p>  <p>Закрепите соединительный винт</p> <ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте угол лампы. 	<p>D</p>  <p>ON</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключите питание и включите фонарь.
---	--	---	---

<p>A</p>  <p>OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> Глубина котлована определяется путем выемки грунта до исходного состояния. В случае обратной засыпки углубленный короб может быть установлен только после зачекки воды и оседания бетона. После оседания бетона в течение 72 часов (3-х дней) светильник устанавливается только после полного застывания бетона. 	<p>B</p>  <p>OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что фланец плотно зафиксирован. 	<p>C</p>  <p>ON</p> <ul style="list-style-type: none"> Проводка должна соответствовать техническим данным конструкции.
--	---	---

<p>D</p>  <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что болты плотно зафиксированы. 	<p>E</p>  <p>ON</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключите питание и включите фонарь. 	<p>F</p>  <p>Слив очень важен: он позволяет вовремя слить накопившуюся воду и эффективно продлить срок службы фланца газонной лампы и дворовой лампы.</p>
--	---	--

A

ед.: мм

OFF

- Резервные отверстия должны быть проложены в соответствии с указанным методом. Утопленный короб должен быть заподлицо с землей. Всегда используйте соединительные провода не ниже IP65.

B

OFF

- Линия под напряжением для терминала L, нулевая линия для терминала N, линия грунта для терминала E.

C

- Убедитесь, что болты плотно зафиксированы.

D ВНИМАНИЕ:

- Используйте диагональный способ для двойной фиксации винтов.
 - Сначала зафиксируйте винты наполовину.
 - Затем плотно закрепите винты.

E

- Подключите питание и включите светильник.

A

OFF

- Глубина котлована должна быть определена путем выемки грунта до исходного состояния. В случае обратной засыпки углубленный короб может быть установлен только после закачки воды и оседания бетона.
- Светильник устанавливается только после полного оседания/застывания бетона в течение 72 часов (трех дней).

B

- Ослабьте болт и снимите монтажную дверцу

C

- Полностью соберите фонарь.

D

- Убедитесь, что фланец плотно зафиксирован.

E

- Проводка должна соответствовать техническим данным конструкции.

F

- Верните дверцу на место и закрутите болты.

G

- Подключите питание и включите фонарь.

COASTAL
COLLECTION

COASTAL COLLECTION

Прибрежная серия разработана с учетом эксплуатации в экстремальных климатических условиях: устойчивость к перепадам температур, воздействию солнечного света и сильным ветрам обеспечивается использованием ультрасовременных материалов.

Фурнитура, используемая в светильниках, отличается повышенной прочностью, стойкостью к коррозии и ультрафиолетовому излучению, что гарантирует надежную работу в самых жестких погодных условиях, сочетает в себе техническую компетентность с современным дизайном.

Все изделия линейки Coastal Collection отмечены соответствующим символом.



МАТЕРИАЛЫ ПРИБРЕЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

КОМПОЗИТ


- Прочный, надежный и долговечный материал.
- Все модели оснащены вручную изготовленными стеклянными линзами.
- Обеспечивает отличную защиту от ультрафиолета, коррозии и ржавчины.
- Подходит для установки на морском побережье и в самых суровых условиях.
- Гарантия 5 лет*.



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ

- Светильники изготовлены из латуни, базальтового камня и нержавеющей стали 316 марки.
- Прочная конструкция, устойчивая к экстремальным погодным условиям.
- Внутренние компоненты выполнены из неметаллических сплавов, не подверженных коррозии.
- Ограниченная десятилетняя гарантия*



15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

СТАЛЬ 304 МАРКИ

- Светильник покрыт высокопрочной краской
- При отсутствии регулярного ухода качество покрытия может изменяться.
- 15 лет гарантии на структурные изменения*



20 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ПОЛИМЕР

- Легкий, высокопрочный материал
- Плафоны изготовлены из ударопрочного поликарбоната
- Устойчив к коррозии и выгоранию
- Подходит для установки вдоль береговых линий
- 20 лет гарантии на конструктив*



ОГРАНИЧЕННАЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

ЛАТУНЬ

- Корпус из латуни со стеклянными панелями
- Ручная работа
- Имеются лакированные поверхности, которые могут со временем изменить свой внешний вид при воздействии агрессивной среды.
- Подходят для установки на береговой линии. Со временем могут покрыться патиной.
- Ограниченная пожизненная гарантия.*



*

- СМ РАЗДЕЛ О ГАРАНТИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ

1. ОТДЕЛКА. Обращаем ваше внимание на то, что некоторые светильники могут иметь один и тот же код отделки, но эта отделка может варьироваться в зависимости от серии, бренда и специфики производства.

2. МОЩНОСТЬ. Для большинства устройств, представленных в каталоге, указана рекомендованная максимальная мощность. Эти рекомендации рассчитаны главным образом с учетом излучаемого тепла, поскольку между теплом и мощностью существует тесная взаимосвязь. Однако во многих странах традиционных ламп накаливания, таких как 100-ваттные лампы GLS, более нет в наличии. На рынке в настоящее время много новых вариантов ламп, таких как галогенные заменители, компактные флуоресцентные и светодиодные лампы. Для большинства осветительных устройств сертификация по мощности и расчет мощности проводятся на основе критериев использования ламп накаливания, так что при выборе ламп просим учитывать, что мощность указана для эквивалента оригинальной лампы накаливания. В случае со светодиодными лампами мощность нагреваться при эксплуатации, так же, как и лампы накаливания намного более высокой мощности.

3. IP РЕЙТИНГ. У всех внешних осветительных устройств есть показатели пыле- и влагозащиты, что указывает на то, насколько изделие защищено от воздействия как воды, так и пыли/микрочастиц. Минимальный показатель для внешнего осветительного устройства, подверженного воздействию дождя, должен составлять IP23, а максимальный может достигать до IP68 (в разных странах по-разному), что означает, что устройство может быть размещено в воде. Для большинства наших устройств показатель составляет IP44 или выше. Имейте в виду: чем выше цифра, тем лучше защищенность.

4. УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ. При установке внешних осветительных устройств рекомендуется слегка смазать маслом все оснащенные внешней и внутренней резьбой элементы, чтобы обеспечить в дальнейшем легкую разборку устройств для целей чистки или замены ламп. При работе с некоторыми устройствами/видами отделки, такими как полированная медь, на них могут оставаться отпечатки пальцев. В связи с этим рекомендуется свести контакт этих поверхностей с голыми руками к минимуму. Просим сохранять квитанции и инструкцию об установке для использования в будущем.

5. УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКАМИ. Все светильники, установленные на открытом воздухе и подверженные воздействию погоды и атмосферы, должны содержаться в исправном состоянии и регулярно обслуживаться. Рекомендуется протирать изделия теплой водой. Многие из наших изделий имеют естественную отделку, например, полированная медь без лака или из тикового дерева. Эти

материалы могут со временем подвергаться естественному старению или сохранить свой первоначальный вид при определенном уходе: нанесение масла на тик, пчелиного воска для латуни и легкого масла на медь и сталь.

При проведении технического обслуживания на поверхности осветительных устройств могут появляться небольшие отметины, которые, если это необходимо, можно легко удалить полировкой поверхности. Все лакированные изделия, как например, из коллекции NEWBURY, подвержены более быстрому изменению внешнего вида по мере старения лака возможно появление пятен и естественной патины. Регулярная мойка и нанесение воска — лучший способ сохранить первоначальный вид светильника.

В дополнение к этому при установке осветительных устройств или литого алюминия срок их службы может быть продлен за счет нанесения тонкого слоя пчелиного воска или масла, что особенно актуально для прибрежных районов.

Для всех моделей мы рекомендуем раз в год очищать изделия теплой водой, смазывать маслом и воском, чтобы обеспечить более длительный срок службы. Линзы и стекло тоже нуждаются в чистке, но будьте осторожны с острыми краями стекла, поликарбоната или акрила. Эти материалы можно легко поцарапать, если использовать абразивные средства чистки.

6. КАСТОМИЗАЦИЯ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА. Некоторые изделия из нашего модельного ряда, поставляемые в исполнении черной матовой краской, могут быть сравнительно легко переделаны за счет нанесения патины в варианты отделки «черный с золотом», «черный с медным» и т. д. Также довольно легко можно решить вопрос с удлинением цепи для подвесных изделий и с удлинением их электропроводов. Для обоих видов предполагается более продолжительный срок поставки и, вероятно, будет несколько увеличена цена (дополнительные условия прописываются в договоре поставки). Помимо этого, при увеличении сроков поставки и наличии у клиента соответствующего бюджета могут быть осуществлены более глубокие изменения, такие как изготовление светильников совершенно иных финишей, изменение размеров и дизайна изделий. С учетом наших разнообразных производственных ресурсов возможно также рассмотрение вопроса об изготовлении изделий полностью по указаниям заказчика.

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

ОБЩАЯ ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ. На все осветительные устройства, поставляемые по настоящему каталогу, как для уличного освещения, так и для использования внутри помещений, предоставляется минимальная гарантия изготовителя на срок в два года. Это означает, что при добросовестной эксплуатации в обычных условиях (и если не имеет место неправильная установка или выбор места размещения устройств) любой продукт, проданный компанией Elstead Lighting или ее партнерами, подпадает под действие гарантии, обеспечивающей, что продукт не будет иметь недостатков минимум в течение двух лет со дня его приобретения. Любой выявленный в течение данного срока дефект, попадающий под действие данной гарантии, будет устранен или товар заменен за счет поставщика. Никакие гарантийные сроки/гарантии компании Elstead Lighting не распространяются на текущие или аварийные расходы. Продавец вправе затребовать фото/видео материалы или образец светильника для проведения экспертизы.

ГАРАНТИЯ О НЕПОДВЕРЖЕННОСТИ КОРРОЗИИ НА 3, 5 И 10 ЛЕТ. На многие осветительные устройства, устанавливаемые вне помещений, дается гарантия о неподверженности коррозии, что указано на каждой соответствующей странице. Эта гарантия относится к коррозии краски на осветительных устройствах из литого алюминия или стали и не относится к местам, расположенным менее чем в 8 км от линии берега. Эта гарантия может не распространяться на осветительные устройства, которые были повреждены, перекрашены или же очищались химически агрессивным чистящим веществом. При наступлении гарантийного случая, компания сохраняет право на осмотр поврежденных частей и на предоставление фотографических свидетельств, которые будут выполнены первоначальным продавцом или представителем данной компании.

5, 15, 20-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ПРИБРЕЖНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ. Эти осветительные приборы были сконструированы для размещения в самых сложных условиях, в том числе на морском побережье. Данная гарантия распространяется на защищенность отделки от коррозии или выцветания под действием ультрафиолетовых лучей. Для ряда моделей срок службы (с возможными изменениями качества покрытия) без потери функциональной нагрузки, составляет 15 лет.

БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ. Эта гарантия относится к некоторым изделиям, представленным в настоящем каталоге, если они выполнены из материалов, от которых ожидается исключительно длительный срок

эксплуатации, таких как фонари из литой латуни. Такие осветительные устройства могут стареть со временем, но их качество не ухудшается настолько, чтобы они не могли выполнять функции, соответствующие заявленной цели. Элемент «с ограничениями» данной гарантии относится к некоторым компонентам, таким, как резиновые уплотнители, ламповые патроны и прочим, которые подлежат ремонту, но не подпадают под действие бессрочной гарантии.

ГАРАНТИИ НА СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ И ПАССИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ. В данном каталоге содержатся также изделия, в которых установлены пассивные инфракрасные датчики или светодиодные модули. В то время как сами эти осветительные устройства могут подпадать под различные виды физической гарантии против коррозии, данные электрические компоненты покрываются гарантией на 2 года против выхода из строя. По истечении этого срока они по-прежнему могут обслуживаться и ремонтироваться либо силами данной компании, либо местным поставщиком.

Отказ по гарантии / Аннулирование гарантии. В случае если светильники были повреждены, перекрашены, очищены абразивным чистящим средством, они могут быть исключены из права на замену. До заключения соглашения о замене любого светильника компания оставляет за собой право проинспектировать поврежденные детали, светильник или запросить фотографии или видео. Гарантии не покрывают расходы или косвенные затраты на ремонт светильника.

Определение дефекта не включает изменение в отделке латуни и меди, материалов, которые подвержены естественному старению после установки на открытом воздухе.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Admirals Cove.....	163	Chapel Mini.....	225,244	Klampenborg.....	48-55
Ahrendale.....	274	Chasm.....	34	Lahden.....	78
Alford Place.....	268-269,271	Chelsea Harbor.....	105	Lakehouse.....	120-121,256-257
Anchorage.....	184	Chiswick.....	47	Lasalle.....	110
Andover.....	108	Cleveland.....	156-157	Lindendale.....	248
Argyle.....	226	Copenhagen.....	56	Livingston.....	171
Ashbern.....	96	Cordillera.....	24	Londontowne.....	234
Ashland Bay.....	118-119, 260-261	Cotswold Lane.....	196-199	Luverne.....	159
Atwater.....	86	Crusade.....	170	Lyndon.....	114-115, 262-263
Bainbridge.....	74	Dali.....	42	Lyndon Patio.....	278
Balmoral.....	232	Dawson.....	132	Maddox.....	240
Baltimore.....	214-215	Deco Lane.....	124	Manhattan.....	80
Barras.....	102	Dwell.....	286-355	Mansion House.....	174-175
Bay Shore.....	190	Eames.....	32	Marblehead.....	160-162
Bayview.....	154-155	English Bridle.....	206,208	Market Square.....	128
Beacon Hill.....	120	Eris.....	276	Merrill.....	99
Beacon Square.....	166-168	Fairfield.....	100	Montauk.....	181
Bedford.....	172-173	Fayton.....	40	Morris.....	94-95
Bingham.....	176	Fitzgerald.....	140	Nantucket.....	178-181
Blacksmith.....	242	Franceasi.....	204	New England.....	231
Blakley.....	22	Freeport.....	148	Newbury (Quoizel).....	186-189
Booker.....	104	Freyr.....	44	Nocar.....	20
Bridge Point.....	70-71	Frida.....	45	Norfolk.....	218, 219
Bromley.....	83	Galena.....	146-147	Palma.....	64
Buckley.....	134	Grand Bank.....	252	Pearson.....	59
Camillo.....	26	Grant.....	185	Philadelphia.....	216-217
Cappanna.....	136	Halleron.....	150-153, 246	Plantation.....	68
Carlson.....	123	Heath.....	92	Porter.....	82
Carson.....	250	Helsingor.....	54-55	Portofino.....	42
Casa.....	141	Hodges.....	90	Quincy.....	112
Castelle.....	88	Hone.....	30	Randhurst.....	229
Catalina.....	60	Hornbaek.....	37,57	Ravine.....	66-67
Cedar Point.....	144-145	Huntersfield.....	142-143	Redding Station.....	72-73
Chance Harbor.....	253-254	Inglenook Outdoor.....	205	Reef.....	106
Chapel.....	224-225, 244	Kabo.....	19	Rivamar.....	62
Chapel Hill.....	126	Kendal.....	232	Riverwood.....	258

Roscoe.....	76
Royal Marine.....	98
Sag Harbor.....	138
Saturne.....	43
Sawyer.....	264-265
Scout.....	36
Selma.....	46
SelPorto.....	42
Shaw.....	28
Sheldon.....	182
Shepherd.....	164-165
Sola.....	280
Somerton.....	183
South Hope.....	77
Springfield.....	226
St Louis.....	230
Stow.....	232
Suri.....	107
Sutcliffe.....	81
Tangier.....	192-193
Tournai.....	200-204
Trellis.....	212
Vandalia.....	244
Venetian Rain.....	194-195
Wakefield.....	84
Walker.....	75
Wellfleet.....	234
Wexford.....	220-221
Willoughby.....	158
Winchester.....	222
Zola.....	43



ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ В НАШ
КАТАЛОГ ИНТЕРЬЕРНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ!



ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ IP-РЕЙТИНГА

IP	Первая цифра кода	IP	Вторая цифра кода
0	Прибор не защищен	0	Прибор не защищен
1	Защищено от твердых тел диаметром более 50 мм	1	Защищен от капель воды диаметром более 50 мм
2	Защищено от твердых тел диаметром более 12 мм	2	Защищен от капающей воды при наклоне светильника до 15°
3	Защищено от твердых тел диаметром более 2,5 мм	3	Защищен от брызгающих капель воды при наклоне светильника до 60°
4	Защищено от твердых тел диаметром более 1 мм	4	Защищен от всплеска воды под любым углом
5	Защищено от проникновения пыли	5	Защищен от струй воды любого направления
6	Прибор пыленепроницаем	6	Защищен от мощного потока воды
		7	Защищен от погружения в воду при определенных условиях
		8	Защищен от непрерывного погружения в воду при оговоренных условиях

Пример: IP65 — пылезащищенное изделие с защитой от разбрызгивания воды с любого направления.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Безопасность имеет первостепенное значение для любого освещения, особенно при использовании на открытом воздухе. Вся продукция, содержащаяся в этом каталоге соответствует директиве Европейского Союза и Великобритании о низком напряжении BS EN 605-598-1:2008 и стандарту для осветительных устройств.



Прибрежная линейка



Разрешено использование в ванных комнатах



Встроены светодиодные лампы



Сделано вручную. Возможны незначительные изменения



Произведено в Великобритании



Лампы оснащены двумя независимыми источниками освещения



Сделано вручную из латуни



Инфракрасный датчик движения PIR – Passive Infra-Red

PIR ■))

Техническая информация для квадратных датчиков PIR:

Гарантия – 2 года.
Мощность переключения: 150 Вт
Диапазон PIR: от 1 м до 8 м макс.
Регулировка времени: от 5 сек. до

PIR ●))

Техническая информация для круглых датчиков PIR:

Гарантия – 2 года.
Диапазон PIR: 5+ минут

Пожалуйста, обратите внимание: датчик нельзя переключить вручную. Окончательная настройка должна быть



Цвета материалов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных

СОДЕРЖАНИЕ

Визуальный указатель	4-17	Освещение для веранд и террас	238-271
Современный стиль	18-57	Светильники-вентиляторы	272-280
Переходный стиль	58-121	Собственная коллекция DWELL	281-355
Традиционный стиль	122-237	Алфавитный указатель	362-363

NATURAL CONCEPTS

Премиальное уличное и интерьерное освещение из Америки
и Европы.

14+ ЛЕТ

Поставляем в Россию оригинальные
световые решения для наших клиентов.

220 ВОЛЬТ

Напряжение всех светильников
в ассортименте.

5000+ ТОВАРОВ

В ассортименте более 5000
светильников, 1000+ в наличии в Москве.

100% ОРИГИНАЛ

Только оригинальные товары.

Наши социальные сети:



Люстра ALORA MOOD PERTH
ALM-PERTH3-BK





NC

ДИЗАЙНЕРСКИЙ СВЕТ
ДЛЯ ДОМА И УЛИЦЫ

+7 800 55-55-792
www.n-con.ru

ШОУ-РУМ:
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7
Центр дизайна Artplay

