

natural
con**nc**pts

УЛИЧНЫЙ СВЕТ

2024

natural
concepts

«Натуральные концепции» представляют совместный партнерский проект с английской компанией Elstead Lighting. Мы являемся эксклюзивными представителями для пяти американских брендов: Feiss, Hinkley Lighting, Flambeau, Quoizel, Kichler, английского бренда Elstead Lighting и норвежского бренда Norlys. Собственные склады в Великобритании, Польше и России дают возможность держать большую часть коллекций и моделей в наличии — готовых к отгрузке клиенту на следующий день после заказа.

Все поставляемые нами изделия изготовлены под напряжением 220 вольт и соответствуют европейскому сертификату безопасности CE. На все светильники предоставляется минимальная двухлетняя гарантия, на некоторые модели распространяется пожизненная гарантия. Вся продукция проходит двойную проверку. На каждую коробку наклеена этикетка, подтверждающая, что находящийся в ней светильник прошел контроль качества в одной из наших европейских лабораторий.

География поставок компании «Натуральные концепции» не ограничивается Россией, мы также успешно работаем в Казахстане. В Москве мы представлены в шоуруме в «Артплее», в котором можно посмотреть основные коллекции и образцы финишей.

Мы будем рады работать с вами и добиваться успехов вместе.

Каталоги уличного
света и другие на
нашем сайте



Elstead
LIGHTING

Начиная с 1967 года, английская компания Elstead Lighting работает над тем, чтобы на рынке появлялись качественные, соответствующие всем требованиям и профессионально выполненные продукты. Независимо от того, изготовлены ли они на собственном производстве в Англии, где трудятся более 50 сотрудников, или получены от полноправных партнеров, компания Elstead Lighting неустанно заботится о том, чтобы наши клиенты всегда получали качественные осветительные приборы.

FEISS
COLLECTION

Американская компания Feiss, основанная в 1955 году в Нью-Йорке, известна своим классическим стилем, трепетным отношением к качеству, оригинальным дизайном. Feiss уделяет большое внимание исследованиям и разработке с целью дальнейшего развития своих продуктов, а также является одной из самых крупных компаний по производству осветительных приборов на американском рынке.

KICHLER

Компания L.D. Kichler Co. основана в 1938 году в Кливленде, штат Огайо, как семейный бизнес. Продукция компании заслужила высокую оценку своих покупателей благодаря разнообразию стилей и широкому ассортименту действительно ярких и значительных вещей.

HINKLEY
LIGHTING

Американская компания Hinkley (Кливленд, Огайо) начинает свою историю с 1922 года. Это семейная компания, насчитывающая уже четыре поколения владельцев. Коллекция Hinkley включает в себя современные и классические линейки продуктов, многие из которых выполнены в «переходном» стиле. Продукция этой фирмы отличается высочайшим качеством и дизайном.

QUOIZEL
LIGHTING

Американская компания Quoizel (Чарлстон, Южная Каролина) с 1930 года создает свое доброе имя благодаря разнообразной и уникальной линейке продуктов, для производства которой часто привлекаются известные независимые дизайнеры, привносящие на рынок свежие стилевые решения.



ADMIRALS COVE
165



ALFORD PLACE
292-297



ALLENBURY
62



ANCHORAGE
197



BURFORD
269



BYRON
98



CANTERBURY
242



CARLSON
137



CARSON
280



ANDOVER
130



ANO
32



ARGYLE
254



ASHBERN
112



ASHLAND BAY
66-71, 288



CASA
141



CASTELLE
102



CEDAR POINT
145



CHANCE HARBOR
283-285



CHAPEL
245



ATWATER
100



BAINBRIDGE
82



BALMORAL
262



BALTIMORE
230



BARRAS
120



CHAPEL MINI
244



CHASM
24



CHEDWORTH
268



CHELSEA HARBOR
127



CHICAGO
154



BAY SHORE
204



BAYVIEW
156



BEACON SQUARE
168-171



BEDFORD
174



BINGHAM
194



CLEVELAND
158



COPENHAGEN
52



COTSWOLD LANE
212-215



CRICKLADE
268



CRUSADE
172



BLACKSMITH
273-275



BOOKER
114



BOYNTON
124



BRIDGE POINT
76



BROMLEY
86



DALI
38



DELISON
84



DOWNING STREET
188



DUNGARVAN
41



EAMES
28



EGIL
32



ENGLISH BRIDLE
222-227



FAIRFIELD
118




FITZGERALD
140



FRANCEASI
221



JANNIK
36



JENS
43



KENDAL
262



KENT
269



KLAMPENBORG
46-49, 270-271



FREEPORT
148



FREYR
34



FRIDA
35



GALENA
146



GLENVIEW
93



KOLNE
91



LAHDEN
88



LAKEHOUSE
72-75, 286



LAMBETH PALACE
183



LARS
42



GOLDENROD
92



GRAMPIAN
251



GRAND BANK
282



GRANT
211



HALLERON
150-153, 278



LASALLE
132



LEDBURY
261



LIGHTHOUSE
115



LIVINGSTON
173



LONDONTOWNE
266



HEATH
106



HEREFORD
252



HIGHNAM
268



HODGES
104



HOLBORN
176-179



LUVERNE
257



LYNDON
64, 290



MAGNUS
36



MALVERN
41



BINGHAM
90



HORNBAEK
55



HUNTERSFIELD
142



HYDE PARK
192



HYTHE
265



INGLENOOK OUTDOOR
205



MANSION HOUSE
180



MARBLEHEAD
162



MARKET SQUARE
189



MATLOCK
265



MEDSTEAD
265, 271



MERRILL
116



MILES
31



MINERS
260



MONTAUK
196



MORRIS
108-111



REDDING STATION
78



REEF
128



REGENTS PARK
186



RIVERWOOD
122



ROSCOE
30



NANTUCKET
208-210



NEW ENGLAND
259



NEWBURY (QUOIZEL)
200-203



NEWBURY (ELSTEAD)
126



NEWPORT
93



ROYAL MARINE
117



SAG HARBOR
138



SANDOWN
269



SATURNE
39



SELPORTO
38



NORFOLK
234, 271



OLD BAILEY
191



PARISH
248



PARISH MINI
247



PEARSON
61



SHELDON
184



SHEPHERD
166



SHIPSTON
269



SIGMUND
40



SOMERTON
185



PEDIMENT
264



PHILADELPHIA
232



POLRUAN
265



POOLE
56



PORTER
95



SOREL
26



SOUTH HOPE
87



SPRINGFIELD
243



ST JAMES
193



ST LOUIS
258



PORTOFINO
38



PROVINCE
265



QUINCY
134



RANDHURST
161



RAVINE
80



ST MARTINS
182



ST PAULS
193



STOW
262



SURI
129



SUTCLIFFE
94



SVEN
33



TANGIER
198



TAPER
22



TORSTEN
37



TOURNAI
216-219

ФОНАРИ-
ПЬЕДЕСТАЛЫ
»»



ALFORD PLACE
292-297



ASHLAND BAY
66-71, 288



BALTIMORE
230



BAYVIEW
156



TRELLIS
228



VANDALIA
276



VENDELA
42



VENETIAN RAIN
206



VICTORIA
183



BEDFORD
174



BOOKER
114



CANTERBURY
242



CEDAR POINT
145



CHANCE HARBOR
283-285



WABASH
256



WAKEFIELD
96



WALKER
83



WELLFLEET
266



WESTMINSTER
190



CHAPEL
245



CHAPEL MINI
244



CHICAGO
154



CLEVELAND
158



COTSWOLD LANE
212-215



WEXFORD
236, 271



WILLOUGHBY
160



WILMSLOW
250



WINCHCOMBE
269



WINCHESTER
238



ENGLISH BRIDLE
222-227



GRAMPIAN
251



GRANT
211



HALLERON
150-153, 278



HELSINGOR
50, 270



YORK
240



ZOLA
39



HEREFORD
252



HORNBAEK
55



HUNTERSFIELD
142



KLAMPENBORG
46-49, 270-271



LEDBURY
261



LUVERNE
257



MANHATTAN
90



MORRIS
108-111



NANTUCKET
208-210



NEWBURY (QUOIZEL)
200-203



ALFORD PLACE
292-297



BAYVIEW
156



BALTIMORE
230



CHAPEL
245



NORFOLK
234, 271



PARISH
248



PARISH MINI
247



PHILADELPHIA
232



RAVINE
80



CHAPEL MINI
244



CHICAGO
154



CLEVELAND
158



COTSWOLD LANE
212-215



ENGLISH BRIDLE
222-227



RIVERWOOD
122



TANGIER
198



TOURNAI
216-219



TRELLIS
228



WEXFORD
236, 271



ENGLISH BRIDLE
222-227



GALENA
146



HELSINGOR
50, 270



GRAMPIAN
251



KLAMPENBORG
46-49, 270-271



WILMSLOW
250



WINCHESTER
238



YORK
240



LEDBURY
261



NORFOLK
234, 271



PARISH
248



PARISH MINI
247



PHILADELPHIA
232



TOURNAI
216-219



WEXFORD
236, 271



WILMSLOW
250

ФОНАРНЫЕ
СТОЛБЫ



HORNSEA
54



NEWBRIGHTON
58



PAIGNTON
59



PAIGNTON
59



PARKSTONE
21



POOLE
56



SANDBANKS
57



HELSINGOR
50, 270



HELSINGOR
50, 270



HELSINGOR
50, 270



KLAMPENBORG
46-49, 270-271



KLAMPENBORG
46-49, 270-271



MEDSTEAD
265, 271



NORFOLK
234, 271



WEXFORD
236, 271

ПОДВЕСНЫЕ
ФОНАРИ



ALFORD PLACE
292-297



ALFORD PLACE
292-297



ALLENBURY
62



ASHLAND BAY
66-71, 288



ASHLAND BAY
66-71, 288



BALTIMORE
230



BAYVIEW
156



BEACON SQUARE
168-171



BEDFORD
174



BLACKSMITH
273-275



BOOKER
114



BRIDGE POINT
76



CANTERBURY
242



CARSON
280



CASA
141



CEDAR POINT
145



CHANCE HARBOR
283-285



CHAPEL
245



CHAPEL MINI
244



CHELSEA HARBOR
127



CHICAGO
154



CLEVELAND
158



COPENHAGEN
52



COTSWOLD LANE
212-215



CRUSADE
172



ENGLISH BRIDLE
222-227



GALENA
146



GOLDENROD
92



GRAND BANK
282



PHILADELPHIA
232



QUINCY
134



RAVINE
80



REDDING STATION
78



REDDING STATION
78



HALLERON
150-153, 278



HEREFORD
252



HEREFORD
252



HUNTERSFIELD
142



KLAMPENBORG
46-49, 270-271



RIVERWOOD
122



SHELDON
184



SOUTH HOPE
87



TANGIER
198



TOURNAI
216-219



LAHDEN
88



LAKEHOUSE
72-75, 286



LAKEHOUSE
72-75, 286



LIGHTHOUSE
115



LUVERNE
257



VANDALIA
276



VENETIAN RAIN
206



WEXFORD
236, 271



WINCHESTER
238



YORK
240



LYNDON
64, 290



LYNDON
64, 290



MANHATTAN
90



MANSION HOUSE
180



MINERS
260



NANTUCKET
208-210



NEWBURY
200-203, 268



NORFOLK
234, 271



PARISH
248



PARISH MINI
247

ПОТОЛОЧНЫЕ
ФОНАРИ



ASHLAND BAY
66-71, 288



BAYVIEW
156



BEACON SQUARE
168-171



CHAPEL
245



CHELSEA HARBOR
127



COTSWOLD LANE
212-215



FAIRFORD
268



FRANCEASI
221



HALLERON
150-153, 278



HEREFORD
252



HOLBORN
176-179



INGLENOOK OUTDOOR
205



LIGHTHOUSE
115



MARBLEHEAD
162



MERRILL
116



MORRIS
108-111



NEW ENGLAND
259



NEWBURY (QUOIZEL)
200-203



PARISH
248



SHEPHERD
166



SURI
129



VENETIAN RAIN
206



WINCHESTER
238



YORK
240

СВЕТИЛЬНИКИ-
ВЕНТИЛЯТОРЫ



AHRENDALE
300



ERIS
302



ERIS
302



LYNDON PATIO
304




SOLA
306



SOLA
306

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ВЫВЕСОК



CHISWICK
45



SELMA
44

PARKSTONE collection

Материалы: базальтовый камень, сталь
Отделка: сталь 316 пробы, базальтовый камень



СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Интерпретировать современный стиль в освещении можно по-разному: от скандинавского ретро-стиля до минимализма, вдохновленного современной архитектурой. Некоторые модели включают в себя встроенные светодиоды для более бережного потребления энергии. Все светильники могут использоваться как для жилых, так и для коммерческих зданий.



PARKSTONE-BOL-A



PARKSTONE-BOL-B

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
PARKSTONE-BOL-A	Фонарный столб	700 мм	160 мм	120 мм	Нержавеющая сталь, базальтовый камень	6 Вт LED ^{*1}	IP55
PARKSTONE-BOL-B	Фонарный столб мини	400 мм	220 мм	160 мм	Нержавеющая сталь, базальтовый камень	6 Вт LED ^{*1}	IP55

*1 Поставляется со светодиодом мощностью 6 Вт, 650 лм, 3000 К.

TAPER collection

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит
Отделка: текстурированный черный



HINKLEY
LIGHTING

HINKLEY
LIGHTING



HK-TAPER-L-TBK



HK-TAPER-M-TBK



HK-TAPER-L-TBK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-TAPER-M-TBK	Настенный светильник	380 мм	178 мм	89 мм	Черный	1 x 8 Вт LED *1	IP44
HK-TAPER-L-TBK	Настенный светильник	610 мм	229 мм	98 мм	Черный	1 x 10,5 Вт LED *2	IP44

*1 Поставляется со встроенным светодиодом мощностью 8 Вт 650 лм, 3000 К.

*2 Поставляется со встроенным светодиодом мощностью 10,5 Вт 860 лм, 3000 К.

CHASM collection

Материалы: алюминий
Отделка: матово-черный



QUOIZEL
LIGHTING

QUOIZEL
LIGHTING



QZ-CHASM-L-BKW



QZ-CHASM-M-BKW

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-CHASM-L-BKW	Настенный светильник	520 мм	172 мм	130 мм	Черный	2 x 9,5 Вт LED *1	IP44
QZ-CHASM-M-BKW	Настенный светильник	386 мм	172 мм	130 мм	Черный	2 x 5,5 Вт LED *2	IP44

*1 Поставляется с 2 встроенными светодиодами мощностью 9,5 Вт по 900 лм каждый, 3000 К.
*2 Поставляется со встроенными светодиодами мощностью 2 x 5,5 Вт по 500 лм каждый, 3000 К.



QZ-CHASM-L-BKW

KICHLER

SOREL collection

KICHLER

Материалы: алюминий
Отделка: бронза



KL-SOREL2-M-LED

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-SOREL2-M-LED	Настенный фонарь	407 мм	166 мм	143 мм	Бронза	1 x 8 Вт LED GU10	IP44

EAMES collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: земляной черный



QUOIZEL
LIGHTING

QUOIZEL
LIGHTING



QN-EAMES-LED-L-EK



QN-EAMES-LED-M-EK



QN-EAMES-LED-L-EK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-EAMES-LED-M-EK	Настенный фонарь	366 мм	114 мм	145 мм	Черный	10 Вт встроенный LED **1	IP44
QN-EAMES-LED-L-EK	Настенный фонарь	410 мм	146 мм	181 мм	Черный	10 Вт встроенный LED **1	IP44

**1 Встроенный светодиод мощностью 10 Вт (800 лм, 3000 К).

ROSCOE collection

Материалы: устойчивый к атмосферным изменениям композит, матовое стекло
Отделка: текстурированный черный



FE-ROSCOE-L



FE-ROSCOE-M



FE-ROSCOE-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-ROSCOE-S	Настенный фонарь	293 мм	161 мм	153 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-ROSCOE-M	Настенный фонарь	342 мм	191 мм	178 мм	Черный	1 x 75 Вт E27	IP44
FE-ROSCOE-L	Настенный фонарь	461 мм	214 мм	195 мм	Черный	1 x 75 Вт E27	IP44

FEISS COLLECTION

MILES collection

Материалы: устойчивый к атмосферным изменениям композит, прозрачное зернистое стекло
Отделка: никель или черный



HK-MILES-BK



HK-MILES-SI

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-MILES-SI	Настенный фонарь	307 мм	153 мм	158 мм	Никель	1 x 8 Вт GU10 ^{*1}	IP44
HK-MILES-BK	Настенный фонарь	307 мм	153 мм	158 мм	Черный	1 x 8 Вт GU10 ^{*1}	IP44


*1 Поставляется с лампой GU10 мощностью 8 Вт, 560 лм, 3000 К.

HINKLEY LIGHTING

EGIL & ANO collections



Материалы: алюминий и поликарбонат
Отделка: графит



ANO-1W



ANO-2W



EGIL-1W



EGIL-2W


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
ANO-1W	Настенный / потолочный фонарь	140 мм	140 мм	52 мм	Графит	1 x 5,7 Вт LED GX53 *1	IP54
ANO-2W	Настенный / потолочный фонарь	140 мм	140 мм	57 мм	Графит	1 x 5,7 Вт LED GX53 *1	IP54
EGIL-1W	Настенный / потолочный фонарь	140 мм	140 мм	50 мм	Графит	1 x 5,7 Вт LED GX53 *1	IP54
EGIL-2W	Настенный / потолочный фонарь	140 мм	140 мм	54 мм	Графит	1 x 5,7 Вт LED GX53 *1	IP54

*1 Поставляется со светодиодами GX53 мощностью 5,7 Вт = 600 лм каждый, 3000 К.

SVEN collection



Материалы: алюминий и поликарбонат
Отделка: графит



SVEN-1R



SVEN-1W



SVEN-2W

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
SVEN-1R	Настенный / потолочный фонарь	260 мм	260 мм	102 мм	Графит	1 x 60 Вт E27	IP54
SVEN-1W	Настенный / потолочный фонарь	300 мм	185 мм	90 мм	Графит	2 x 60 Вт E27	IP54
SVEN-2W	Настенный фонарь	346 мм	191 мм	143 мм	Графит	1 x 100 Вт E27	IP65

FREYR collection

Материалы: алюминий и поликарбонат
Отделка: графит



FREYR-R




FREYR-SQ

Elstead
LIGHTING

FRIDA collection

Материалы: алюминий и поликарбонат
Отделка: графит



FRIDA-S



FRIDA-M

Elstead
LIGHTING

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FREYR-R	Настенный фонарь	165 мм	165 мм	90 мм	Графит	1 x 6 Вт встроенный LED *1	IP54
FREYR-SQ	Настенный фонарь	150 мм	150 мм	72 мм	Графит	1 x 6 Вт встроенный LED *1	IP54

*1 Поставляется со светодиодом мощностью 6 Вт 260 лм, 3000 К.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FRIDA-M	Настенный фонарь	210 мм	210 мм	175 мм	Графит	1 x 60 Вт E27	IP54
FRIDA-S	Настенный фонарь	160 мм	160 мм	167 мм	Графит	1 x 60 Вт E27	IP54

JANNIK & MAGNUS collections



Материалы: алюминий
Отделка: графит



MAGNUS-1



JANNIK-LED1



MAGNUS-2



JANNIK-LED2


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
MAGNUS-1	Настенный фонарь	146 мм	100 мм	128 мм	Графит	1 x 5,7 Вт LED GX53	IP44
MAGNUS-2	Настенный фонарь	188 мм	100 мм	128 мм	Графит	2 x 5,7 Вт LED GX53	IP44
JANNIK-LED1	Настенный фонарь	150 мм	110 мм	102 мм	Графит	1 x 3,8 Вт встроенный LED *1	IP44
JANNIK-LED2	Настенный фонарь	235 мм	110 мм	102 мм	Графит	2 x 3,8 Вт встроенный LED *2	IP44

*1 Поставляется со встроенным светодиодом мощностью 1 x 3,8 Вт, 120 лм, 3000 К. *2 Поставляется с 2 встроенными светодиодами мощностью 3,8 Вт, по 120 лм, 3000 К.

TORSTEN collection



Материалы: алюминий и поликарбонат
Отделка: графит



TORSTEN-TALL



TORSTEN-SQ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
TORSTEN-SQ	Настенный фонарь	165 мм	165 мм	171 мм	Графит	1 x 60 Вт E27	IP54
TORSTEN-TALL	Настенный фонарь	250 мм	200 мм	105 мм	Графит	1 x 60 Вт E27	IP54

SELPORTO, PORTOFINO, DALI collections



Материалы: нержавеющая сталь 304 пробы, стекло
Отделка: серый



PORTO



PORTOFINO



DALI


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
PORTO	Настенный фонарь	188 мм	115 мм	185 мм	Серый	1 x 40 Вт E27	IP44
DALI	Настенный фонарь	260 мм	130 мм	100 мм	Серый	2 x 8 Вт GU10 *1	IP44
PORTOFINO	Настенный фонарь	197 мм	100 мм	247 мм	Серый	1 x 40 Вт E27	IP44

*1 Лампа в комплект не входит.

SATURNE & ZOLA collections



Материалы: нержавеющая сталь 304 пробы, алюминий, стекло
Отделка: серый



ZOLA



SATURNE

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
SATURNE	Настенный фонарь	221 мм	270 мм	295 мм	Серый	1 x 40 Вт E27	IP44
ZOLA	Настенный фонарь	81 мм	151 мм	232 мм	Серый	1 x 16,5 Вт LED *1	IP44

*1 Поставляется со встроенным светодиодом мощностью 16,5 Вт, 1500 лм, 3000 К.

SIGMUND collection



Материалы: алюминий, поликарбонат
Отделка: графит



SIGMUND-3W

Фонарь поворачивается на 360°



Фонарь поворачивается на 360°

SIGMUND-6W

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
SIGMUND-3W	Настенный светильник	35 мм	210 мм	160 мм	Графит	3 x 3 Вт встроенный LED *1	IP65
SIGMUND-6W	Настенный светильник	35 мм	210 мм	250 мм	Графит	6 x 3 Вт встроенный LED *2	IP65

*1 Поставляется со встроенным светодиодом мощностью 3 x 3 Вт, 605 лм, 3000 К. *2 Поставляется со встроенным светодиодом мощностью 6 x 3 Вт, 1210 лм, 3000 К.


DUNGARVAN & MALVERN collections



Материалы: Dungarvan – полимер, поликарбонат;
Malvern – алюминий
Отделка: черный



DUNGARVAN-BLK



GZH-MALV



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
GZH-MALV	Настенный фонарь	230 мм	92 мм	129 мм	Черный	2 x 8 Вт LED GU10	IP44
DUNGARVAN-BLK	Настенный фонарь	300 мм	190 мм	150 мм	Черный	2 x 60 Вт E27	IP44

LARS & VENDELA collections



Материалы: алюминий, поликарбонат
Отделка: графит



LARS



VENDELA

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
LARS	Настенный фонарь	240 мм	130 мм	50 мм	Черный	14 Вт встроенный LED *1	IP65
VENDELA	Настенный светильник	202 мм	121 мм	95 мм	Черный	8 Вт встроенный LED *2	IP65

*1 Поставляется со светодиодом мощностью 14 Вт, 1250 лм, 3000 К. *2 Поставляется со светодиодом мощностью 8 Вт, 680 лм, 3000 К.

JENS collection



Материалы: алюминий, линза из поликарбоната
Отделка: черный



JENS-M-C3



JENS-S-C3

Варианты цветовой температуры:
3000 k / 4000 k / 5700 k



Варианты цветовой температуры показаны на фотографии
3000 k / 4000 k / 5700 k

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
JENS-S-C3	Настенный светильник	90 мм	135 мм	31 мм	Черный	6 Вт встроенный LED *1	IP65
JENS-M-C3	Настенный светильник	90 мм	175 мм	31 мм	Черный	10 Вт встроенный LED *2	IP65

*1 Поставляется со светодиодом мощностью 6 Вт, 680 лм, 3000–5700 К. *2 Поставляется со светодиодом мощностью 10 Вт, 1060 лм, 3000–5700 К.

SELMA collection

Материалы: алюминий, нержавеющая сталь, стекло
Отделка: черный



3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Elstead
LIGHTING



SELMA

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
SELMA	Светильник для вывесок	208 мм	141 мм	717 мм	Черный	1 x 16 Вт встроенный LED *1	IP66

*1 Поставляется со встроенным светодиодом мощностью 16 Вт 2240 лм, 3000 К.

CHISWICK collection

Материалы: латунь, прозрачное стекло с эффектом призмы
Отделка: античная латунь



ОГРАНИЧЕННАЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

Elstead
LIGHTING



CHISWICK-ATB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
CHISWICK-ATB	Светильник для вывесок	396 мм	230 мм	538 мм	Античная латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

KLAMPENBORG collection

Материалы: нержавеющая сталь 304 пробы, прозрачное стекло
Отделка: серебристый, черный или белый

PIR o)) 15 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Датчик движения можно настроить на расстояние до 5 метров. Время включения можно регулировать до 5 минут. Эффективный угол обзора – 90°. Датчик движения не должен быть ничем загорожен, он не работает днем. Гарантия 2 года.

Пожалуйста, обратите внимание: датчик нельзя переключить вручную. Окончательная настройка PIR должна быть установлена в сумерках, так как датчик PIR не работает при дневном свете.



KLAMPENBORG8



KLAMPENBORG8-BK



KLAMPENBORG



PIR o)) KLAMPENBORG-PIR-SIL



KLAMPENBORG-BK



PIR o)) KLAMPENBORG-PIR-BK



KLAMPENBORG-WHT



PIR o)) KLAMPENBORG-PIR-WHT

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KLAMPENBORG8	Подвесной фонарь	260 мм	275 мм	360 мм / 975 мм *1	-	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG8-BK	Подвесной фонарь	260 мм	275 мм	360 мм / 975 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 655 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KLAMPENBORG	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-SIL *1	Настенный фонарь с датчиком движения	255 мм	275 мм	420 мм	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-BK	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-BK *1	Настенный фонарь с датчиком движения	255 мм	275 мм	420 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-WHT	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-WHT *1	Настенный фонарь с датчиком движения	255 мм	275 мм	420 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Гарантия на датчик движения составляет 2 года.

KLAMPENBORG collection

Материалы: нержавеющая сталь 304 пробы, прозрачное стекло
Отделка: серебристый, черный

PIR o)) 15 ЛЕТ ГАРАНТИИ



KLAMPENBORG-PED-BK



KLAMPENBORG-PED-PIR-BK

PIR o))



KLAMPENBORG-PED-SIL



KLAMPENBORG-PED-PIR-SIL

PIR o))



KLAMPENBORG-BOL-BK



KLAMPENBORG-BOL-SIL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KLAMPENBORG-PED-BK	Фонарь-пьедестал	318 мм	275 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PED-PIR-BK *1	Фонарь-пьедестал с датчиком движения	337 мм	275 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PED-SIL	Фонарь-пьедестал	318 мм	275 мм	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PED-PIR-SIL *1	Фонарь-пьедестал с датчиком движения	337 мм	275 мм	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Гарантия на датчик движения составляет 2 года.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KLAMPENBORG-BOL-BK	Фонарный столб	1018 мм	275 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-BOL-SIL	Фонарный столб	1018 мм	275 мм	-	Серебро	1 x 60 Вт E27	IP44

HELSINGOR collection



Материалы: нержавеющая сталь 304, прозрачное стекло
Отделка: черный или серебристый

PIR o)) 15 ЛЕТ ГАРАНТИИ



HELSINGOR-BOL-SL



HELSINGOR-BOL-BK



HELSINGOR-PIR-BOL-BK

PIR o))



HELSINGOR



HELSINGOR-BK



PIR o)) HELSINGOR-PIR



PIR o)) HELSINGOR-PIR-BK

Датчик движения можно настроить на расстояние до 5 метров. Время включения можно регулировать до 5 минут. Эффективный угол обзора – 90°. Датчик движения не должен быть ничем загорожен, он не работает днем. Гарантия 2 года.

Пожалуйста, обратите внимание: датчик нельзя переключить вручную. Окончательная настройка PIR должна быть установлена в сумерках, так как PIR не работает при дневном свете.



HELSINGOR-PED



HELSINGOR-PED-BK



HELSINGOR-PIR-PED-BK

PIR o))

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HELSINGOR-PIR-BOL-BK	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR-PED-BK	Фонарь-пьедестал	305 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR-BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-BOL-BK	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PED-BK	Фонарь-пьедестал	305 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HELSINGOR-BOL-SL	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PED	Фонарь-пьедестал	305 мм	218 мм	-	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44

COPENHAGEN collection

Материалы: нержавеющая сталь 304 пробы, прозрачное стекло
Отделка: черный или серебристый

COASTAL
COLLECTION

15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



COPENHAGEN-BK



COPENHAGEN

Elstead
LIGHTING

Elstead
LIGHTING



COPENHAGEN8-BK



COPENHAGEN8-SIL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
COPENHAGEN	Настенный фонарь	236 мм	220 мм	-	260 мм	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
COPENHAGEN-BK	Настенный фонарь	236 мм	220 мм	-	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
COPENHAGEN8-SIL	Подвесной фонарь	251 мм	220 мм	375 мм / 970 мм *1	-	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
COPENHAGEN8-BK	Подвесной фонарь	251 мм	220 мм	375 мм / 970 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 655 мм.

HORNSEA collection

Материалы: тик, нержавеющая сталь 316 пробы, поликарбонат
Отделка: тик, сталь



HORNSEA-B-SS



HORNBAEK collection

Материалы: нержавеющая сталь 304 пробы
Отделка: черный



HORNBAEK-PED



HORNBAEK-W1



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HORNSEA-B-SS	Фонарный столб	700 мм	120 мм	Тик, сталь 316	1 x 40 Вт E27	IP55

ПРИМЕЧАНИЕ. Отсутствие обслуживания приведет к преждевременному износу всех комплектующих.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HORNBAEK-PED	Фонарь-пьедестал	307 мм	130 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HORNBAEK-W1	Настенный фонарь	245 мм	90 мм	150 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

POOLE collection



Материалы: тик, нержавеющая сталь 316 пробы, матовое стекло
Отделка: тик и сталь



GZ-POOLE-B



GZ-POOLE-W



GZ-POOLE-MB


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
GZ-POOLE-W	Настенный фонарь	280 мм	102 мм	140 мм	Тик, сталь 316	1 x 40 Вт E27	IP44
GZ-POOLE-B	Фонарный столб	670 мм	102 мм	-	Тик, сталь 316	1 x 40 Вт E27	IP55
GZ-POOLE-MB	Фонарный столб мини	240 мм	102 мм	-	Тик, сталь 316	1 x 40 Вт E27	IP55

ПРИМЕЧАНИЕ. Отсутствие ухода приведет к обесцвечиванию нержавеющей стали. Отсутствие ухода приведет к старению тика.

SANDBANKS collection



Материалы: нержавеющая сталь 316
Отделка: сталь



GZ-SANDBANKS-B



GZ-SPIKE-D



GZ-ROOT-A



GZ-SANDBANKS-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
GZ-SANDBANKS-B	Фонарный столб	600 мм	102 мм	Сталь 316	1 x 40 Вт E27	IP44
GZ-SANDBANKS-MB	Фонарный столб мини	240 мм	102 мм	Сталь 316	1 x 40 Вт E27	IP44
GZ-ROOT-A	Аксессуары для монтажа	80 мм	136 мм	Сталь, цинк	-	-
GZ-SPIKE-D	Аксессуары для монтажа	550 мм	136 мм	Сталь, цинк	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ. Отсутствие ухода приведет к обесцвечиванию нержавеющей стали.

NEWBRIGHTON collection



Материалы: латунь, линзы из поликарбоната
Отделка: матовая латунь



NEWBRIGHTON-B-BRASS



NEWBRIGHTON-MB-BRASS


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NEWBRIGHTON-B-BRASS	Фонарный столб	600 мм	102 мм	Матовая латунь	1 x 40 Вт E27	IP55
NEWBRIGHTON-MB-BRASS	Фонарный столб мини	250 мм	102 мм	Матовая латунь	1 x 40 Вт E27	IP55

ПРИМЕЧАНИЕ. Отсутствие обслуживания приведет к преждевременному износу всех комплектующих.

PAIGNTON collection



Материалы: латунь, нержавеющая сталь 316, матовое стекло
Отделка: матовая латунь или нержавеющая сталь



PAIGNTON-B-SS



PAIGNTON-B-BRASS



PAIGNTON-MB-SS




PAIGNTON-MB-BRASS

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
PAIGNTON-B-BRASS	Фонарный столб	700 мм	102 мм	Матовая латунь	1 x 40 Вт E27	IP55
PAIGNTON-MB-BRASS	Фонарный столб мини	300 мм	102 мм	Матовая латунь	1 x 40 Вт E27	IP55
PAIGNTON-B-SS	Фонарный столб	700 мм	102 мм	Нержавеющая сталь	1 x 40 Вт E27	IP55
PAIGNTON-MB-SS	Фонарный столб мини	300 мм	102 мм	Нержавеющая сталь	1 x 40 Вт E27	IP55

ПРИМЕЧАНИЕ. Отсутствие регулярного ухода приведет к старению моделей из латуни.

PEARSON collection

Материалы: алюминий, латунь, прозрачное стекло
Отделка: окрашенная бронза или текстурированный черный



ПЕРЕХОДНЫЙ СТИЛЬ

Термин «переходный» описывает дизайн, который происходит от классического стиля, но имеет современный оттенок. Фонари этого стиля менее украшены деталями и не такие утонченные или минималистичные, как фонари в современном стиле. Они сочетают в себе лучшее из обоих миров: простой и уютный вид, где бы они ни находились.



QN-PEARSON-M-TK



QN-PEARSON-M-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-PEARSON-M-BU	Настенный фонарь	356 мм	115 мм	123 мм	Окрашенная бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-PEARSON-M-TK	Настенный фонарь	356 мм	115 мм	123 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

ALLENBURY collection

Материалы: устойчивый к атмосферным изменениям композит, алюминий, стекло
Отделка: текстурированный черный

COASTAL COLLECTION  5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



KL-ALLENBURY2-M-BKT



KL-ALLENBURY-P-M-BKT

Может использоваться как потолочный фонарь без стержней

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-ALLENBURY2-M-BKT	Настенный фонарь	331 мм	305 мм	-	441 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
KL-ALLENBURY-P-M-BKT	Подвесной фонарь	369 мм	305 мм	469 мм / 1335 мм *1	-	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44

*1 Поставляется со стержнями 1 x 50 мм, 2 x 153 мм и 2 x 305 мм.

KICHLER

KICHLER



LYNDON collection

Материалы: литой алюминий, закаленное стекло
Отделка: архитектурная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-LYNDON-5P-AZ

KICHLER

KICHLER



KL-LYNDON2-S-AZ



KL-LYNDON8-S-AZ



KL-LYNDON2-M-AZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-LYNDON2-S-AZ	Настенный фонарь	288 мм	128 мм	-	191 мм	Бронза	1 x 75 Вт E27	IP44
KL-LYNDON2-M-AZ	Настенный фонарь	381 мм	152 мм	-	203 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
KL-LYNDON8-S-AZ	Подвесной фонарь	246 мм	128 мм	280 мм / 1280 мм *1	-	Бронза	1 x 75 Вт E27	IP44
KL-LYNDON-5P-AZ	Люстра	249 мм	611 мм	305 мм / 1219 мм *2	-	Бронза	5 x 75 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1000 мм. *2 В комплекте стержни 2 x 152 мм и 2 x 305 мм.

ASHLAND BAY collection

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: цинк или бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-ASHLANDBAY-5P

KICHLER



KICHLER

ASHLAND BAY collection

KICHLER

KICHLER

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: цинк или бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-ASHLANDBAY-5P-BU



KL-ASHLANDBAY2-S



KL-ASHLANDBAY2-M



KL-ASHLANDBAY2-L



KL-ASHLANDBAY2-L-BU



KL-ASHLANDBAY2-M-BU



KL-ASHLANDBAY2-S-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY-5P	Люстра	508 мм	625 мм	624 мм / 1473 мм *1	-	Цинк	5 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY-5P-BU	Люстра	508 мм	625 мм	624 мм / 1473 мм *1	-	Бронза	5 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется со стержнями 2 x 152 мм и 2 x 305 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY2-S	Настенный фонарь	278 мм	154 мм	-	173 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-M	Настенный фонарь	346 мм	193 мм	-	213 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-L	Настенный фонарь	404 мм	224 мм	-	244 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-S-BU	Настенный фонарь	278 мм	154 мм	-	173 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-M-BU	Настенный фонарь	346 мм	193 мм	-	213 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-L-BU	Настенный фонарь	404 мм	224 мм	-	244 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

ASHLAND BAY collection

KICHLER

KICHLER

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: цинк или бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-ASHLANDBAY8-S-BU



KL-ASHLANDBAY8-S



KL-ASHLANDBAY-F-BU



KL-ASHLANDBAY-F



KL-ASHLANDBAY3-M-BU



KL-ASHLANDBAY3-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY8-S	Подвесной фонарь	327 мм	154 мм	432 мм / 2306 мм *1	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY8-S-BU	Подвесной фонарь	327 мм	154 мм	432 мм / 2306 мм *1	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1829 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY-F	Потолочный фонарь	152 мм	305 мм	-	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY-F-BU	Потолочный фонарь	152 мм	305 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY3-M	Фонарь-пьедестал	471 мм	193 мм	-	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY3-M-BU	Фонарь-пьедестал	471 мм	193 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

LAKEHOUSE collection

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: состаренный цинк

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

HINKLEY
LIGHTING

HINKLEY
LIGHTING



QN-LAKEHOUSE6-P-DZ



QN-LAKEHOUSE2-M-DZ



QN-LAKEHOUSE2-S-DZ



QN-LAKEHOUSE8-S-DZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-LAKEHOUSE6-P-DZ	Люстра	373 мм	949 мм	927 / 2487 мм *1	-	Цинк	6 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE2-M-DZ	Настенный фонарь	436 мм	229 мм	-	264 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE2-S-DZ	Настенный фонарь	366 мм	184 мм	-	218 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE8-S-DZ	Подвесной фонарь	378 мм	184 мм	483 мм / 2007 мм *1	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.



BRIDGE POINT collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: состаренный цинк, латунь

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-BRIDGEPOINT8S



KL-BRIDGEPOINT8S-NBR

KICHLER

KICHLER



KL-BRIDGEPOINT-L-NBR



KL-BRIDGEPOINT-M-NBR



KL-BRIDGEPOINT-S-NBR



KL-BRIDGEPOINT-L



KL-BRIDGEPOINT-M



KL-BRIDGEPOINT-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-BRIDGEPOINT-S	Настенный фонарь	334 мм	178 мм	-	207 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT-M	Настенный фонарь	405 мм	228 мм	-	258 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT-L	Настенный фонарь	510 мм	280 мм	-	310 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT8S	Подвесной фонарь	272 мм	178 мм	372 мм / 2237 мм *1	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1829 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-BRIDGEPOINT-S-NBR	Настенный фонарь	334 мм	178 мм	-	207 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT-M-NBR	Настенный фонарь	405 мм	228 мм	-	258 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT-L-NBR	Настенный фонарь	510 мм	280 мм	-	310 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BRIDGEPOINT8S-NBR	Подвесной фонарь	272 мм	178 мм	372 мм / 2237 мм *1	-	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1829 мм.

REDDING STATION collection

FEISS
COLLECTION

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, стекло
Отделка: винтажная бронза, окрашенная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



FE-REDDING8-M-RB



FE-REDDING2-M-RB



FE-REDDING2-S-RB



FE-REDDING8-M-PDB



FE-REDDING2-M-PDB



FE-REDDING2-S-PDB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-REDDING2-S-RB	Настенный фонарь	246 мм	229 мм	-	264 мм	Винтажная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
FE-REDDING2-M-RB	Настенный фонарь	318 мм	305 мм	-	341 мм	Винтажная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
FE-REDDING8-M-RB	Подвесной фонарь	276 мм	305 мм	403 мм / 1500 мм *1	-	Винтажная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-REDDING2-S-PDB	Настенный фонарь	246 мм	229 мм	-	264 мм	Окрашенная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
FE-REDDING2-M-PDB	Настенный фонарь	318 мм	305 мм	-	341 мм	Окрашенная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
FE-REDDING8-M-PDB	Подвесной фонарь	276 мм	305 мм	403 мм / 1500 мм *1	-	Окрашенная бронза	1 x 100 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

RAVINE collection

QUOIZEL
LIGHTING

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: сталь, прозрачное стекло с факетом
Отделка: бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QZ-RAVINE8-L



QZ-RAVINE8-M



QZ-RAVINE2-L



QZ-RAVINE2-M



QZ-RAVINE2-S



QZ-RAVINE3-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-RAVINE2-S	Настенный фонарь	318 мм	153 мм	-	182 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-RAVINE2-M	Настенный фонарь	412 мм	203 мм	-	235 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-RAVINE2-L	Настенный фонарь	510 мм	254 мм	-	290 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-RAVINE3-M	Фонарь-пьедестал	519 мм	203 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-RAVINE8-M	Подвесной фонарь	413 мм	203 мм	505 мм / 2979 мм *1	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP23
QZ-RAVINE8-L	Подвесной фонарь	514 мм	254 мм	605 мм / 3080 мм *1	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP23

*1 Поставляется с цепью длиной 2438 мм.

BAINBRIDGE collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло с факетом
Отделка: бронза



HINKLEY
LIGHTING

WALKER collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: бронза, латунь



HINKLEY
LIGHTING



HK-BAINBRIDGE-M-OZ



HK-BAINBRIDGE-S-OZ



HK-WALKER2-L



HK-WALKER2-M




HK-WALKER2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-BAINBRIDGE-S-OZ	Настенный фонарь	362 мм	136 мм	180 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-BAINBRIDGE-M-OZ	Настенный фонарь	488 мм	170 мм	215 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-WALKER2-S	Настенный фонарь	241 мм	190 мм	209 мм	Бронза, латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-WALKER2-M	Настенный фонарь	312 мм	216 мм	233 мм	Бронза, латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-WALKER2-L	Настенный фонарь	381 мм	236 мм	261 мм	Бронза, латунь	2 x 60 Вт E14	IP44

DELISON collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: бронза



KL-DELISON-M-RZ



KL-DELISON-S-RZ

KICHLER


KICHLER



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-DELISON-S-RZ	Настенный фонарь	290 мм	165 мм	202 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-DELISON-M-RZ	Настенный фонарь	357 мм	203 мм	254 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

BROMLEY collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: бронза



HINKLEY LIGHTING

SOUTH HOPE collection

Материалы: алюминий, матовое стекло
Отделка: бронза



KICHLER



HK-BROMLEY2-L



HK-BROMLEY2-S



HK-BROMLEY2-M



KL-SOUTH-HOPE8-S



KL-SOUTH-HOPE-S



KL-SOUTH-HOPE-M


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-BROMLEY2-S	Настенный фонарь	299 мм	203 мм	233 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-BROMLEY2-M	Настенный фонарь	388 мм	203 мм	233 мм	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP44
HK-BROMLEY2-L	Настенный фонарь	631 мм	254 мм	298 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-SOUTH-HOPE8-S	Подвесной фонарь	300 мм	140 мм	370 мм / 2100 мм *1	-	Бронза	1 x 60 Вт E14	IP44
KL-SOUTH-HOPE-S	Настенный фонарь	300 мм	140 мм	-	158 мм	Бронза	1 x 60 Вт E14	IP44
KL-SOUTH-HOPE-M	Настенный фонарь	451 мм	178 мм	-	196 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1800 мм.

LAHDEN collection

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: состаренный цинк



QN-LAHDEN2-S-WZC



QN-LAHDEN2-M-WZC



QN-LAHDEN8-M-WZC

KICHLER

KICHLER




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-LAHDEN2-M-WZC	Настенный фонарь	440 мм	178 мм	-	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAHDEN2-S-WZC	Настенный фонарь	316 мм	127 мм	-	158 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAHDEN8-M-WZC	Подвесной фонарь	351 мм	178 мм	447 мм / 1972 мм *1	196 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

MANHATTAN collection

Материалы: алюминий, стекло с факетом
Отделка: бронза



HK-MANHATTAN2-S



HK-MANHATTAN2-M



HK-MANHATTAN8-S



HK-MANHATTAN2-L



HK-MANHATTAN3-M

HINKLEY LIGHTING

KOLNE collection

Материалы: нержавеющая сталь 304 пробы
Отделка: сталь



KOLNE

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-MANHATTAN2-S	Настенный фонарь	298 мм	184 мм	-	203 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-MANHATTAN2-M	Настенный фонарь	381 мм	235 мм	-	260 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-MANHATTAN2-L	Настенный фонарь	470 мм	286 мм	-	318 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-MANHATTAN3-M	Фонарь-пьедестал	490 мм	235 мм	-	-	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-MANHATTAN8-S	Подвесной фонарь	305 мм	184 мм	355 мм / 1340 мм ^{*1}	-	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP23

*1 Поставляется с цепью длиной 1000 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KOLNE	Настенный фонарь	344 мм	182 мм	233 мм	Сталь	1 x 60 Вт E27	IP44

GOLDENROD collection

Материалы: сталь, стекло с факетом
Отделка: бронза

 2 ГОДА
ГАРАНТИИ



QZ-GOLDENROD2-M



QZ-GOLDENROD8-M



QZ-GOLDENROD2-L




QZ-GOLDENROD2-S

QUOIZEL
LIGHTING

GLENVIEW collection

Материалы: алюминий, стекло
Отделка: античная бронза

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ



FE-GLENVIEW-M



FE-GLENVIEW-S

FEISS
COLLECTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-GOLDENROD2-S	Настенный фонарь	327 мм	155 мм	-	169 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
QZ-GOLDENROD2-M	Настенный фонарь	421 мм	206 мм	-	220 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
QZ-GOLDENROD2-L	Настенный фонарь	510 мм	256 мм	-	270 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
QZ-GOLDENROD8-M	Подвесной фонарь	421 мм	206 мм	513 мм / 2988 мм *1	-	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44


*1 Поставляется с цепью длиной 2438 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-GLENVIEW-S	Настенный фонарь	261 мм	165 мм	185 мм	Античная бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-GLENVIEW-M	Настенный фонарь	307 мм	197 мм	215 мм	Античная бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

SUTCLIFFE collection

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: бронза и медь или состаренный цинк и никель



QN-SUTCLIFFE-M-OZ



QN-SUTCLIFFE-S-OZ



QN-SUTCLIFFE-M-AZ



QN-SUTCLIFFE-S-AZ


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-SUTCLIFFE-M-OZ	Настенный фонарь	431 мм	228 мм	140 мм	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP44
QN-SUTCLIFFE-S-OZ	Настенный фонарь	355 мм	178 мм	140 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-SUTCLIFFE-M-AZ	Настенный фонарь	431 мм	228 мм	140 мм	Цинк	2 x 60 Вт E14	IP44
QN-SUTCLIFFE-S-AZ	Настенный фонарь	355 мм	178 мм	140 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

PORTER collection

HINKLEY
LIGHTING

lisa mcdennon
COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: состаренный цинк



QN-PORTER-L-DZ



QN-PORTER-S-DZ



QN-PORTER-M-DZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-PORTER-L-DZ	Настенный фонарь	564 мм	165 мм	210 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-PORTER-M-DZ	Настенный фонарь	474 мм	140 мм	185 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-PORTER-S-DZ	Настенный фонарь	336 мм	140 мм	163 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

WAKEFIELD collection

Материалы: устойчивый к атмосферным изменениям композит, прозрачное зернистое стекло
Отделка: землисто-черный

COASTAL
COLLECTION

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



QZ-WAKEFIELD-L-TBK



QZ-WAKEFIELD-S-TBK



QZ-WAKEFIELD-M-TBK

QUOIZEL
LIGHTING


QUOIZEL
LIGHTING



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-WAKEFIELD-S-TBK	Настенный фонарь	280 мм	171 мм	197 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-WAKEFIELD-M-TBK	Настенный фонарь	357 мм	222 мм	248 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-WAKEFIELD-L-TBK	Настенный фонарь	433 мм	273 мм	299 мм	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44

BYRON collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло с фальцетом
Отделка: бронза с медным отражателем или графит с оловянным отражателем



QUOIZEL
LIGHTING

QUOIZEL
LIGHTING



QZ-BYRON-L



QZ-BYRON-M



QZ-BYRON-S



QZ-BYRON-L-GR



QZ-BYRON-M-GR




QZ-BYRON-S-GR

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-BYRON-S	Настенный фонарь	305 мм	165 мм	152 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-BYRON-M	Настенный фонарь	368 мм	203 мм	178 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-BYRON-L	Настенный фонарь	457 мм	254 мм	216 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-BYRON-S-GR	Настенный фонарь	305 мм	165 мм	152 мм	Графит	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-BYRON-M-GR	Настенный фонарь	368 мм	203 мм	178 мм	Графит	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-BYRON-L-GR	Настенный фонарь	457 мм	254 мм	216 мм	Графит	1 x 60 Вт E27	IP44



ATWATER collection

Материалы: композит, зернистое стекло
 Отделка: черный или окрашенная потертая латунь

 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

HINKLEY
LIGHTING

HINKLEY
LIGHTING



QN-ATWATER-L-BK



QN-ATWATER-S-BK



QN-ATWATER-M-BK



QN-ATWATER-L-PDB



QN-ATWATER-S-PDB



QN-ATWATER-M-PDB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-ATWATER-S-BK	Настенный фонарь	355 мм	165 мм	176 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ATWATER-M-BK	Настенный фонарь	445 мм	208 мм	223 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ATWATER-L-BK	Настенный фонарь	518 мм	242 мм	256 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-ATWATER-S-PDB	Настенный фонарь	355 мм	165 мм	176 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ATWATER-M-PDB	Настенный фонарь	445 мм	208 мм	223 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ATWATER-L-PDB	Настенный фонарь	518 мм	242 мм	256 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

CASTELLE collection

Материалы: алюминий, ребристое матовое стекло
Отделка: черный или бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

HINKLEY
LIGHTING

HINKLEY
LIGHTING



QN-CASTELLE-M-BLK



QN-CASTELLE-S-BLK



QN-CASTELLE-M-BZ



QN-CASTELLE-S-BZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-CASTELLE-M-BLK	Настенный фонарь	383 мм	152 мм	180 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CASTELLE-S-BLK	Настенный фонарь	292 мм	152 мм	180 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CASTELLE-M-BZ	Настенный фонарь	383 мм	152 мм	180 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CASTELLE-S-BZ	Настенный фонарь	292 мм	152 мм	180 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

HODGES collection

Материалы: устойчивый к атмосферным изменениям композит,
стекло с зернистостью
Отделка: пепельно-черный

COASTAL COLLECTION  5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

FEISS
COLLECTION



FE-HODGES-L



FE-HODGES-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-HODGES-S	Настенный фонарь	297 мм	196 мм	180 мм	Пепельно-черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-HODGES-L	Настенный фонарь	413 мм	272 мм	194 мм	Пепельно-черный	1 x 60 Вт E27	IP44

FEISS
COLLECTION



HEATH collection

Материалы: алюминий, латунь, сталь, зернистое стекло
 Отделка: черный или бронза

3 ГОДА
 ГАРАНТИИ

QUOIZEL
 LIGHTING

QUOIZEL
 LIGHTING



QN-HEATH-M-MB



QN-HEATH-S-MB



QN-HEATH-M-BU



QN-HEATH-S-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-HEATH-S-MB	Настенный фонарь	418 мм	267 мм	125 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
QN-HEATH-M-MB	Настенный фонарь	480 мм	331 мм	152 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-HEATH-S-BU	Настенный фонарь	418 мм	267 мм	125 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-HEATH-M-BU	Настенный фонарь	480 мм	331 мм	152 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

MORRIS collection

Материалы: алюминий, травленое радужное стекло
Отделка: потертая медь

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-MORRIS-L

KICHLER

KICHLER



QN-MORRIS-M



QN-MORRIS-S



QN-MORRIS-F



QN-MORRIS3

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-MORRIS-S	Настенный фонарь	206 мм	165 мм	185 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-MORRIS-M	Настенный фонарь	237 мм	203 мм	222 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-MORRIS-L	Настенный фонарь	386 мм	203 мм	225 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-MORRIS-F	Потолочный фонарь	152 мм	298 мм	298 мм	Медь	2 x 60 Вт E27	IP44
QN-MORRIS3	Фонарь-пьедестал	419 мм	305 мм	305 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44



ASHBERN collection

KICHLER

KICHLER

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: текстурированный черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-ASHBERN-L



QN-ASHBERN-S



QN-ASHBERN-M



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-ASHBERN-L	Настенный фонарь	464 мм	240 мм	248 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ASHBERN-M	Настенный фонарь	379 мм	200 мм	208 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ASHBERN-S	Настенный фонарь	323 мм	165 мм	173 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44

BOOKER collection

Материалы: алюминий, сталь, зернистое стекло
Отделка: индустриальный алюминий

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

QUOIZEL
LIGHTING



QN-BOOKER-S-IA



QN-BOOKER8-S-IA



QN-BOOKER-M-IA



QN-BOOKER3-M-IA

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Depth	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-BOOKER3-M-IA	Фонарь-пьедестал	466 мм	219 мм	-	188 мм	Алюминий	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-BOOKER-S-IA	Настенный фонарь	289 мм	162 мм	-	160 мм	Алюминий	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-BOOKER-M-IA	Настенный фонарь	382 мм	219 мм	-	214 мм	Алюминий	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-BOOKER8-S-IA	Подвесной фонарь	283 мм	162 мм	384 мм / 1493 мм *1	133 мм	Алюминий	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1219 мм.

LIGHTHOUSE collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: текстурированный черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

FEISS
COLLECTION



FE-LIGHTHOUSE-F-BLK



FE-LIGHTHOUSE-7-BLK



FE-LIGHTHOUSE2-M-BLK



FE-LIGHTHOUSE2-S-BLK



FE-LIGHTHOUSE8-S-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-LIGHTHOUSE2-M-BLK	Настенный фонарь	352 мм	181 мм	-	229 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-LIGHTHOUSE2-S-BLK	Настенный фонарь	292 мм	117 мм	-	159 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-LIGHTHOUSE-7-BLK	Настенный фонарь	289 мм	178 мм	-	114 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-LIGHTHOUSE-F-BLK	Потолочный фонарь	146 мм	254 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-LIGHTHOUSE8-S-BLK	Подвесной фонарь	241 мм	121 мм	325 мм / 1884 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

MERRILL collection

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло или алюминий, матовое стекло
Отделка: черный или бронза



FE-MERRILL-F



FE-MERRILL-F-BLK



FE-MERRILL1-S




FE-MERRILL1-S-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-MERRILL-F	Потолочный фонарь	162 мм	330 мм	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
FE-MERRILL1-S	Настенный фонарь	388 мм	194 мм	241 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-MERRILL-F-BLK	Потолочный фонарь	162 мм	330 мм	-	Черный	2 x 60 Вт E27	IP44
FE-MERRILL1-S-BLK	Настенный фонарь	388 мм	194 мм	241 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

ROYAL MARINE collection

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: потертый черный



KL-ROYAL-MARINE2-M



KL-ROYAL-MARINE2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-ROYAL-MARINE2-M	Настенный фонарь	462 мм	241 мм	304 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ROYAL-MARINE2-S	Настенный фонарь	337 мм	178 мм	230 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

FAIRFIELD collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло с зернистостью
Отделка: старая бронза или черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

KICHLER

KICHLER



QN-FAIRFIELD-L-OZ



QN-FAIRFIELD-M-OZ



QN-FAIRFIELD-L-BK



QN-FAIRFIELD-M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-FAIRFIELD-M-OZ	Настенный фонарь	279 мм	152 мм	181 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-FAIRFIELD-L-OZ	Настенный фонарь	371 мм	190 мм	223 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-FAIRFIELD-M-BK	Настенный фонарь	279 мм	152 мм	181 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-FAIRFIELD-L-BK	Настенный фонарь	371 мм	190 мм	223 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

BARRAS collection

Материалы: алюминий, прозрачное ребристое стекло
Отделка: черный



KICHLER

KICHLER



KL-BARRAS2-M-BK




KL-BARRAS2-S-BK



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-BARRAS2-S-BK	Настенный фонарь	290 мм	137 мм	157 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
KL-BARRAS2-M-BK	Настенный фонарь	406 мм	179 мм	203 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44

RIVERWOOD collection

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: выветренный цинк

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-RIVERWOOD2-S



KL-RIVERWOOD8-M



KL-RIVERWOOD3-M



KL-RIVERWOOD2-M

KICHLER

KICHLER



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-RIVERWOOD2-M	Настенный фонарь	362 мм	203 мм	-	225 мм	Цинк	1 x 100 Вт E27	IP44
KL-RIVERWOOD2-S	Настенный фонарь	317 мм	172 мм	-	194 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-RIVERWOOD3-M	Фонарь-пьедестал	440 мм	203 мм	-	-	Цинк	1 x 100 Вт E27	IP44
KL-RIVERWOOD8-M	Подвесной фонарь	301 мм	203 мм	400 мм / 1980 мм *1	-	Цинк	1 x 100 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1620 мм.

BOYNTON collection

Материалы: устойчивый к атмосферным изменениям композит,
прозрачное зернистое стекло
Отделка: окрашенная матовая сталь

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

FEISS
COLLECTION

FEISS
COLLECTION



FE-BOYNTON2-M



FE-BOYNTON2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-BOYNTON2-S	Настенный фонарь	273 мм	229 мм	271 мм	Матовая сталь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-BOYNTON2-M	Настенный фонарь	328 мм	267 мм	311 мм	Матовая сталь	1 x 60 Вт E27	IP44



NEWPORT collection

FEISS
COLLECTION

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит, прозрачное стекло с зернистостью или опаловое стекло
Отделка: окрашенная матовая сталь или античная бронза



FE-NEWPORT-S-PBS



FE-NEWPORT-S-ANBZ



FE-NEWPORT-M-PBS




FE-NEWPORT-M-ANBZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-NEWPORT-S-PBS	Настенный фонарь	229 мм	159 мм	193 мм	Матовая сталь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-NEWPORT-M-PBS	Настенный фонарь	329 мм	191 мм	226 мм	Матовая сталь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-NEWPORT-S-ANBZ	Настенный фонарь	229 мм	159 мм	193 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-NEWPORT-M-ANBZ	Настенный фонарь	329 мм	191 мм	226 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

CHELSEA HARBOR collection

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: серый



FE-CHELSEAHBR-F



FE-CHELSEAHBR2




FE-CHELSEAHBR8

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг	IP-рейтинг
FE-CHELSEAHBR-F	Потолочный фонарь	149 мм	279 мм	-	-	Серый	2 x 60 Вт E27	IP44
FE-CHELSEAHBR2	Настенный фонарь	411 мм	121 мм	-	179 мм	Серый	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-CHELSEAHBR8	Подвесной фонарь	520 мм	146 мм	590 мм / 2114 мм *1	-	Серый	1 x 100 Вт E27	IP23

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

REEF collection

Материалы: алюминий, тонированное стекло
Отделка: гематит или викторианская бронза

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ



HK-REEF-SM-VZ



HK-REEF-SM-HE



HK-REEF-MINI-HE



HK-REEF-MINI-VZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-REEF-MINI-HE	Настенный фонарь	203 мм	140 мм	165 мм	Гематит	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-REEF-MINI-VZ	Настенный фонарь	203 мм	140 мм	165 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-REEF-SM-HE	Настенный фонарь	273 мм	197 мм	222 мм	Гематит	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-REEF-SM-VZ	Настенный фонарь	273 мм	197 мм	222 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

HINKLEY LIGHTING

SURI collection

Материалы: устойчивый к атмосферным изменениям композит,
прозрачное зернистое стекло
Отделка: текстурированный черный

  5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



KL-SURI-F
Два варианта подвеса



KL-SURI-S



KL-SURI-L



KL-SURI-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-SURI-F	Потолочный фонарь	278 мм	140 мм	-	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
KL-SURI-S	Настенный фонарь	286 мм	140 мм	170 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
KL-SURI-M	Настенный фонарь	393 мм	198 мм	229 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-SURI-L	Настенный фонарь	444 мм	228 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

KICHLER

ANDOVER collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло с текстурой
Отделка: выветренный цинк

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-ANDOVER-L

KICHLER



QN-ANDOVER-S



QN-ANDOVER-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-ANDOVER-L	Настенный фонарь	437 мм	254 мм	274 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ANDOVER-M	Настенный фонарь	356 мм	205 мм	225 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-ANDOVER-S	Настенный фонарь	292 мм	165 мм	185 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

KICHLER



LASALLE collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-LASALLE-L-WT



QN-LASALLE-S-WT



QN-LASALLE-M-WT

QUOIZEL
LIGHTING

QUOIZEL
LIGHTING



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-LASALLE-S-WT	Настенный фонарь	296 мм	178 мм	203 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LASALLE-M-WT	Настенный фонарь	393 мм	228 мм	253 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LASALLE-L-WT	Настенный фонарь	492 мм	280 мм	305 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

QUINCY collection

Материалы: алюминий, зернистое стекло и матовое стекло
Отделка: бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

HINKLEY
LIGHTING



HK-QUINCY-S



HK-QUINCY-M



HK-QUINCY8-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-QUINCY-S	Настенный фонарь	343 мм	171 мм	-	210 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-QUINCY-M	Настенный фонарь	425 мм	235 мм	-	273 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
HK-QUINCY8-M	Подвесной фонарь	394 мм	235 мм	490 мм / 1420 мм *1	-	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP23


*1 Поставляется с цепью длиной 1000 мм.



HINKLEY
LIGHTING

CARLSON collection

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Отделка: бронза



ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ

Фонари в этой коллекции предназначены для более традиционных объектов с детализацией и характером в дизайне. Обратите внимание на модели большого масштаба, а также на более маленькие традиционные фонари, подходящие для идеального загородного дома или гостиницы.



KL-CARLSON-M-RZ



KL-CARLSON-S-RZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-CARLSON-S-RZ	Настенный фонарь	279 мм	157 мм	108 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-CARLSON-M-RZ	Настенный фонарь	372 мм	208 мм	143 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44

SAG HARBOR collection

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный или окрашенная полированная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



HK-SAG-HARBOR-M-BK



HK-SAG-HARBOR-M-BU



HK-SAG-HARBOR-S-BU



HK-SAG-HARBOR-S-BK


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-SAG-HARBOR-S-BK	Настенный фонарь	413 мм	140 мм	190 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-SAG-HARBOR-M-BK	Настенный фонарь	419 мм	228 мм	140 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-SAG-HARBOR-S-BU	Настенный фонарь	413 мм	140 мм	190 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-SAG-HARBOR-M-BU	Настенный фонарь	419 мм	228 мм	140 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44

HINKLEY
LIGHTING



FITZGERALD collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: текстурированный черный с полированной бронзой

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ



HK-FITZGERALD2-L



HK-FITZGERALD2-S




HK-FITZGERALD2-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-FITZGERALD2-S	Настенный фонарь	344 мм	190 мм	192 мм	Черный, бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-FITZGERALD2-M	Настенный фонарь	470 мм	190 мм	192 мм	Черный, бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-FITZGERALD2-L	Настенный фонарь	610 мм	234 мм	236 мм	Черный, бронза	3 x 40 Вт E14	IP44

HINKLEY LIGHTING

CASA collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: состаренный черный

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ



HK-CASA8



HK-CASA-S



HK-CASA-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-CASA-S	Настенный фонарь	330 мм	176 мм	-	201 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-CASA-M	Настенный фонарь	541 мм	248 мм	-	236 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-CASA8	Подвесной фонарь	598 мм	301 мм	662 мм / 2157 мм *1	-	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

HUNTERSFIELD collection

HINKLEY
LIGHTING

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



HK-HUNTERSFIELD8-S-BK



HK-HUNTERSFIELD8-L-BK



HK-HUNTERSFIELD2-S-BK



HK-HUNTERSFIELD2-L-BK



HK-HUNTERSFIELD2-M-BK



HK-HUNTERSFIELD3-M-BK


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-HUNTERSFIELD8-S-BK	Подвесной фонарь	269 мм	178 мм	374 мм / 1920 мм *1	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-HUNTERSFIELD8-L-BK	Подвесной фонарь	454 мм	279 мм	559 мм / 2105 мм *1	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-HUNTERSFIELD2-S-BK	Настенный фонарь	351 мм	178 мм	218 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-HUNTERSFIELD2-M-BK	Настенный фонарь	479 мм	229 мм	274 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
HK-HUNTERSFIELD2-L-BK	Настенный фонарь	585 мм	279 мм	335 мм	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44
HK-HUNTERSFIELD3-M-BK	Фонарь-пьедестал	444 мм	229 мм	-	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44

CEDAR POINT collection

Материалы: литой алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: черный

 3 ГОДА ГАРАНТИИ

QUOIZEL
LIGHTING

QUOIZEL
LIGHTING



QZ-CEDAR-POINT-L-BK



QZ-CEDAR-POINT-S-BK



QZ-CEDAR-POINT-M-BK



QZ-CEDAR-POINT8-M-BK



QZ-CEDAR-POINT3-M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-CEDAR-POINT-S-BK	Настенный фонарь	248 мм	146 мм	-	182 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CEDAR-POINT-M-BK	Настенный фонарь	326 мм	197 мм	-	229 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CEDAR-POINT-L-BK	Настенный фонарь	418 мм	248 мм	-	286 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CEDAR-POINT3-M-BK	Фонарь-пьедестал	445 мм	197 мм	-	197 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CEDAR-POINT8-M-BK	Подвесной фонарь	338 мм	197 мм	454 мм / 2024 мм *1	197 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

GALENA collection

Материалы: нержавеющая сталь, зернистое стекло
Отделка: темно-серый

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



FE-GALENA7-SBL

FEISS
COLLECTION

FEISS
COLLECTION



FE-GALENA5-XL-SBL



FE-GALENA8-XL-SBL



FE-GALENA2-S-SBL



FE-GALENA2-L-SBL



FE-GALENA2-M-SBL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-GALENA8-XL-SBL	Подвесной фонарь	584 мм	338 мм	662 мм / 2221 мм *1	-	Темно-серый	4 x 40 Вт E14	IP44
FE-GALENA7-SBL	Настенный фонарь	432 мм	241 мм	-	162 мм	Темно-серый	2 x 40 Вт E14	IP44
FE-GALENA2-S-SBL	Настенный фонарь	286 мм	152 мм	-	175 мм	Темно-серый	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-GALENA2-M-SBL	Настенный фонарь	406 мм	203 мм	-	235 мм	Темно-серый	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-GALENA2-L-SBL	Настенный фонарь	489 мм	241 мм	-	273 мм	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44
FE-GALENA5-XL-SBL	Фонарный столб *2	3000 мм	338 мм	-	-	Темно-серый	4 x 40 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм. *2 На столбе используется алюминий.

FREEPORT collection

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит, прозрачное зернистое стекло
Отделка: текстурированный белый или черный

COASTAL
COLLECTION

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

HINKLEY
LIGHTING

HINKLEY
LIGHTING



HK-FREEPORT2-L-TWH



HK-FREEPORT2-S-TWH



HK-FREEPORT2-M-TWH



HK-FREEPORT2-L-TBK



HK-FREEPORT2-S-TBK



HK-FREEPORT2-M-TBK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-FREEPORT2-S-TWH	Настенный фонарь	238 мм	155 мм	185 мм	Белый	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-FREEPORT2-M-TWH	Настенный фонарь	301 мм	207 мм	232 мм	Белый	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-FREEPORT2-L-TWH	Настенный фонарь	389 мм	257 мм	288 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-FREEPORT2-S-TBK	Настенный фонарь	238 мм	155 мм	185 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-FREEPORT2-M-TBK	Настенный фонарь	301 мм	207 мм	232 мм	Черный	1 x 40 Вт E27	IP44
HK-FREEPORT2-L-TBK	Настенный фонарь	389 мм	257 мм	288 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

HALLERON collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: полированная бронза или темно-серый

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-HALLERON-8M



KL-HALLERON-8M-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-HALLERON-8M-BU	Подвесной фонарь	476 мм	305 мм	565 мм / 2362 мм *1	-	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-8M	Подвесной фонарь	476 мм	305 мм	565 мм / 2362 мм *1	-	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1829 мм.

KICHLER

KICHLER



Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
 Отделка: полированная бронза или темно-серый



KL-HALLERON-F



KL-HALLERON-2S



KL-HALLERON-F-BU



KL-HALLERON-2S-BU



KL-HALLERON-3M



KL-HALLERON-2M



KL-HALLERON-3M-BU



KL-HALLERON-2M-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-HALLERON-F	Потолочный фонарь	229 мм	305 мм	-	-	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-3M	Фонарь-пьедестал	696 мм	305 мм	-	-	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-2S	Настенный фонарь	489 мм	254 мм	-	318 мм	Темно-серый	2 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-2M	Настенный фонарь	578 мм	305 мм	-	375 мм	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-HALLERON-F-BU	Потолочный фонарь	229 мм	305 мм	-	-	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-3M-BU	Фонарь-пьедестал	696 мм	305 мм	-	-	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-2S-BU	Настенный фонарь	489 мм	254 мм	-	318 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-2M-BU	Настенный фонарь	578 мм	305 мм	-	375 мм	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44

CHICAGO collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: текстурированный черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



CC2-M-BK



CC2-S-BK



CC8-S-BK



CC3-S-BK



CC4-S-BK



CC5-M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
CC2-S-BK	Настенный фонарь	470 мм	235 мм	-	280 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CC2-M-BK	Настенный фонарь	560 мм	280 мм	-	340 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CC3-S-BK	Фонарь-пьедестал	510 мм	235 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CC4-S-BK	Фонарный столб мини	1150 мм	235 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CC5-M-BK	Фонарный столб	2465 мм	280 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CC8-S-BK	Подвесной фонарь	435 мм	235 мм	510 мм / 1510 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1460 мм.

BAYVIEW collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Elstead
LIGHTING

Elstead
LIGHTING



BAYVIEW-2L-BK



BAYVIEW-2S-BK



BAYVIEW-2M-BK



BAYVIEW-PORCH-BK



BAYVIEW-8M-BK



BAYVIEW-3M-BK



BAYVIEW-4M-BK



BAYVIEW-5L-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс.длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
BAYVIEW-2M-BK	Настенный фонарь	334 мм	180 мм	-	225 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-2L-BK	Настенный фонарь	422 мм	228 мм	-	276 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-2S-BK	Настенный фонарь	274 мм	142 мм	-	179 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-3M-BK	Фонарь-пьедестал	393 мм	180 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-4M-BK	Фонарный столб мини	1041 мм	180 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-5L-BK	Фонарный столб	2164 мм	228 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-8M-BK	Подвесной фонарь	336 мм	180 мм	428 мм / 1412 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BAYVIEW-PORCH-BK	Потолочный фонарь	224 мм	142 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1082 мм.

CLEVELAND collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: обветренная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Elstead
LIGHTING

Elstead
LIGHTING



CL1-M



CL2-M



CL1-S



CL2-S



CL8-S



CL3-S



CL4-S



CL5-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
CL1-S	Настенный фонарь	415 мм	185 мм	-	238 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL2-S	Настенный фонарь	415 мм	185 мм	-	238 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL1-M	Настенный фонарь	543 мм	243 мм	-	302 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL2-M	Настенный фонарь	543 мм	243 мм	-	302 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL3-S	Фонарь-пьедестал	466 мм	185 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL5-M	Фонарный столб мини	2325 мм	243 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL4-S	Фонарный столб	1094 мм	185 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
CL8-S	Подвесной фонарь	384 мм	185 мм	452 мм / 1412 мм *1	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1082 мм.

WILLOUGHBY collection

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Отделка: бронза



HK-WILLOUGHBY-M-OZ




HK-WILLOUGHBY-S-OZ

HINKLEY LIGHTING

RANDHURST collection

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит,
закаленное стекло
Отделка: медь



FE-RANDHURST-L-CO



FE-RANDHURST-S-CO



FE-RANDHURST-M-CO

FEISS COLLECTION

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-WILLOUGHBY-S-OZ	Настенный фонарь	355 мм	213 мм	-	219 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-WILLOUGHBY-M-OZ	Настенный фонарь	432 мм	213 мм	-	219 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-RANDHURST-S-CO	Настенный фонарь	345 мм	150 мм	-	149 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-RANDHURST-M-CO	Настенный фонарь	413 мм	187 мм	-	186 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-RANDHURST-L-CO	Настенный фонарь	510 мм	225 мм	-	219 мм	Медь	3 x 40 Вт E14	IP44

MARBLEHEAD collection

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Отделка: бронза

COASTAL
COLLECTION

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



QZ-MARBLEHEAD2-M



QZ-MARBLEHEAD-F



QZ-MARBLEHEAD2-S




Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-MARBLEHEAD-F	Потолочный фонарь	127 мм	330 мм	-	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
QZ-MARBLEHEAD2-S	Настенный фонарь	281 мм	178 мм	-	205 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-MARBLEHEAD2-M	Настенный фонарь	367 мм	229 мм	-	257 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

MARBLEHEAD collection

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Отделка: белый



QZ-MARBLEHEAD2-M-WHT



QZ-MARBLEHEAD-F-WHT




QZ-MARBLEHEAD2-S-WHT

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-MARBLEHEAD-F-WHT	Потолочный фонарь	127 мм	330 мм	-	-	Белый	2 x 60 Вт E27	IP44
QZ-MARBLEHEAD2-S-WHT	Настенный фонарь	281 мм	178 мм	-	205 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-MARBLEHEAD2-M-WHT	Настенный фонарь	367 мм	229 мм	-	257 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44

ADMIRALS COVE collection

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Отделка: текстурированный черный



KL-ADMIRALS-COVE-L



KL-ADMIRALS-COVE-S



KL-ADMIRALS-COVE-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-ADMIRALS-COVE-S	Настенный фонарь	377 мм	156 мм	-	208 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ADMIRALS-COVE-M	Настенный фонарь	478 мм	208 мм	-	270 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ADMIRALS-COVE-L	Настенный фонарь	595 мм	260 мм	-	331 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

SHEPHERD collection

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит,
прозрачное зернистое стекло
Отделка: темный выветренный цинк

COASTAL
COLLECTION

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



FE-SHEPHERD-F

FEISS
COLLECTION

FEISS
COLLECTION



FE-SHEPHERD-2S



FE-SHEPHERD-2M



FE-SHEPHERD-2XL



FE-SHEPHERD-2L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-SHEPHERD-F	Потолочный фонарь	145 мм	330 мм	-	-	Цинк	2 x 75 Вт E27	IP44
FE-SHEPHERD-2S	Настенный фонарь	419 мм	178 мм	-	184 мм	Цинк	1 x 75 Вт E27	IP44
FE-SHEPHERD-2M	Настенный фонарь	487 мм	190 мм	-	184 мм	Цинк	1 x 75 Вт E27	IP44
FE-SHEPHERD-2L	Настенный фонарь	650 мм	216 мм	-	245 мм	Цинк	1 x 75 Вт E27	IP44
FE-SHEPHERD-2XL	Настенный фонарь	891 мм	292 мм	-	328 мм	Цинк	1 x 75 Вт E27	IP44


BEACON SQUARE collection

KICHLER

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит, стекло
Отделка: состаренная бронза

COASTAL COLLECTION

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



KL-BEACON-SQUARE-F-OZ



KL-BEACON-SQUARE8-OZ



KL-BEACON-SQUARE-S-OZ



KL-BEACON-SQUARE-M-OZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-BEACON-SQUARE-F-OZ	Потолочный фонарь	132 мм	305 мм	-	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE-S-OZ	Настенный фонарь	302 мм	165 мм	-	190 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE-M-OZ	Настенный фонарь	359 мм	203 мм	-	228 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE8-OZ	Подвесной фонарь	299 мм	165 мм	377 мм / 1336 мм *1	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1000 мм.

KICHLER



BEACON SQUARE collection

KICHLER

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит, стекло
Отделка: белый

COASTAL COLLECTION  5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



KL-BEACON-SQUARE-F-WHT



KL-BEACON-SQUARE8-WHT



KL-BEACON-SQUARE-S-WHT



KL-BEACON-SQUARE-M-WHT

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-BEACON-SQUARE-F-WHT	Потолочный фонарь	132 мм	305 мм	-	-	Белый	2 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE-S-WHT	Настенный фонарь	302 мм	165 мм	-	190 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE-M-WHT	Настенный фонарь	359 мм	203 мм	-	228 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BEACON-SQUARE8-WHT	Подвесной фонарь	299 мм	165 мм	377 мм / 1336 мм *1	-	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1000 мм.



KICHLER

CRUSADE collection

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит, прозрачное зернистое стекло
Отделка: черный



QUOIZEL
LIGHTING



QZ-CRUSADE8-BLK



QZ-CRUSADE-S-BLK




QZ-CRUSADE-M-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-CRUSADE-S-BLK	Настенный фонарь	279 мм	153 мм	-	200 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CRUSADE-M-BLK	Настенный фонарь	366 мм	202 мм	-	245 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-CRUSADE8-BLK	Подвесной фонарь	325 мм	202 мм	414 мм / 2890 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 2438 мм.

LIVINGSTON collection

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит, закаленное стекло
Отделка: бронза



QUOIZEL
LIGHTING



QZ-LIVINGSTON2-L



QZ-LIVINGSTON2-S



QZ-LIVINGSTON2-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-LIVINGSTON2-S	Настенный фонарь	283 мм	143 мм	-	139 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-LIVINGSTON2-M	Настенный фонарь	356 мм	180 мм	-	169 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
QZ-LIVINGSTON2-L	Настенный фонарь	420 мм	208 мм	-	193 мм	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44

BEDFORD collection

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит, закаленное стекло
Отделка: черный

COASTAL
COLLECTION

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



QZ-BEDFORD8-S

QUOIZEL
LIGHTING

QUOIZEL
LIGHTING



QZ-BEDFORD2-L



QZ-BEDFORD2-S



QZ-BEDFORD2-M



QZ-BEDFORD3-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-BEDFORD2-S	Настенный фонарь	322 мм	178 мм	-	203 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-BEDFORD2-M	Настенный фонарь	391 мм	216 мм	-	241 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-BEDFORD2-L	Настенный фонарь	461 мм	254 мм	-	279 мм	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44
QZ-BEDFORD8-S	Подвесной фонарь	314 мм	178 мм	479 мм / 2451 мм ^{*1}	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44
QZ-BEDFORD3-M	Фонарь-пьедестал	470 мм	216 мм	-	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1981 мм.

HOLBORN collection



Материалы: латунь, стекло с факетом
Отделка: матовая латунь и темная бронза



HOLBORN-F-BB



HOLBORN-F-DB



HL7-S-BB



HL7-M-BB



HL7-S-DB



HL7-M-DB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HL7-M-BB	Настенный фонарь	310 мм	255 мм	110 мм	Латунь	2 x 40 Вт E14	IP44
HL7-S-BB	Настенный фонарь	310 мм	130 мм	110 мм	Латунь	1 x 40 Вт E14	IP44
HOLBORN-F-BB	Потолочный фонарь	165 мм	300 мм	-	Латунь	2 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HL7-M-DB	Настенный фонарь	310 мм	255 мм	110 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
HL7-S-DB	Настенный фонарь	310 мм	130 мм	110 мм	Бронза	1 x 40 Вт E14	IP44
HOLBORN-F-DB	Потолочный фонарь	165 мм	300 мм	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44

HOLBORN collection

Материалы: латунь, прозрачное стекло с факетом
 Отделка: полированный хром и окисленная медь

COASTAL COLLECTION
 ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ
 B Handmade in Solid Brass



HOLBORN-F-PC



HOLBORN-F-VDG



HL7-S-PC



HL7-M-PC



HL7-S-VDG



HL7-M-VDG

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HL7-M-PC	Настенный фонарь	310 мм	255 мм	110 мм	Хром	2 x 40 Вт E14	IP44
HL7-S-PC	Настенный фонарь	310 мм	130 мм	110 мм	Хром	1 x 40 Вт E14	IP44
HOLBORN-F-PC	Потолочный фонарь	165 мм	300 мм	-	Хром	2 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HL7-M-VDG	Настенный фонарь	310 мм	255 мм	110 мм	Медь	2 x 40 Вт E14	IP44
HL7-S-VDG	Настенный фонарь	310 мм	130 мм	110 мм	Медь	1 x 40 Вт E14	IP44
HOLBORN-F-VDG	Потолочный фонарь	165 мм	300 мм	-	Медь	2 x 60 Вт E27	IP44

MANSION HOUSE collection

Материалы: латунь, прозрачное стекло

Отделка: состаренная латунь, полированный никель или окисленная медь



MANSION-HOUSE-L-BR



MANSION-HOUSE-PN



MANSION-HOUSE8-BR



MANSION-HOUSE8-PN



MANSION-HOUSE-BR



MANSION-HOUSE-V



MANSION-HOUSE-WB1-BR



MANSION-HOUSE-WB1-PN

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
MANSION-HOUSE-BR	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	-	120 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE-L-BR	Настенный фонарь	489 мм	296 мм	-	145 мм	Латунь	2 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE-PN	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	-	120 мм	Никель	1 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE-V	Настенный фонарь	375 мм	220 мм	-	120 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
MANSION-HOUSE8-BR	Подвесной фонарь	480 мм	220 мм	570 мм / 940 мм *1	-	Латунь	3 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE8-PN	Подвесной фонарь	480 мм	220 мм	570 мм / 940 мм *1	-	Никель	3 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE-WB1-BR	Настенный фонарь	478 мм	220 мм	-	346 мм	Латунь	3 x 60 Вт E27	IP44
MANSION-HOUSE-WB1-PN	Настенный фонарь	478 мм	220 мм	-	346 мм	Никель	3 x 60 Вт E27	IP44


*1 Поставляется с цепью длиной 450 мм. ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.

ST MARTINS collection



Материалы: латунь, прозрачное стекло

Отделка: состаренная латунь, полированный никель или окисленная медь



ST-MARTINS-L-BR



ST-MARTINS-BR



ST-MARTINS-PN



ST-MARTINS-V

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
ST-MARTINS-L-BR	Настенный фонарь	414 мм	302 мм	-	100 мм	Латунь	2 x 60 Вт E27	IP44
ST-MARTINS-BR	Настенный фонарь	305 мм	225 мм	-	80 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
ST-MARTINS-PN	Настенный фонарь	305 мм	225 мм	-	80 мм	Никель	1 x 60 Вт E27	IP44
ST-MARTINS-V	Настенный фонарь	305 мм	225 мм	-	80 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44


ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.

LAMBETH PALACE & VICTORIA collection



Материалы: латунь, прозрачное стекло

Отделка: состаренная латунь или окисленная медь



VICTORIA-VERDI



VICTORIA-BR



LAMBETH-PALACE-V



LAMBETH-PALACE


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
LAMBETH-PALACE	Настенный фонарь	270 мм	180 мм	-	130 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
LAMBETH-PALACE-V	Настенный фонарь	270 мм	180 мм	-	130 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
VICTORIA-BR	Настенный фонарь	260 мм	175 мм	-	100 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
VICTORIA-VERDI	Настенный фонарь	260 мм	175 мм	-	100 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44

ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.

SHELDON collection



Материалы: латунь, прозрачное стекло
Отделка: состаренная латунь или окисленная медь



SHELDON-BR



SHELDON-CH-BR



SHELDON-V



SHELDON-CH-V


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
SHELDON-BR	Настенный фонарь	240 мм	295 мм	-	390 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
SHELDON-CH-BR	Подвесной фонарь	255 мм	295 мм	330 мм / 950 мм *1	-	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
SHELDON-V	Настенный фонарь	240 мм	295 мм	-	390 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
SHELDON-CH-V	Подвесной фонарь	255 мм	295 мм	330 мм / 950 мм *1	-	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 590 мм. ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.

SOMERTON collection



Материалы: латунь, прозрачное стекло
Отделка: состаренная латунь или окисленная медь



SOMERTON-BR



SOMERTON-V

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
SOMERTON-BR	Настенный фонарь	250 мм	240 мм	-	370 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
SOMERTON-V	Подвесной фонарь	250 мм	240 мм	-	370 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44

ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.

Аксессуары
доступны для всех
светильников
Somerton и Sheldon



SHEL-SOM-CAGE-BR



SHEL-SOM-CAGE-VD

REGENTS PARK collection

Elstead
LIGHTING

Материалы: латунь, стекло

Отделка: состаренная латунь или окисленная медь

COASTAL
COLLECTION



ОГРАНИЧЕННАЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

B

Handmade
in Solid Brass



REGENTS-PARK-BR



REGENTS-PARK-V

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
REGENTS-PARK-BR	Настенный фонарь	350 мм	185 мм	-	100 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
REGENTS-PARK-V	Настенный фонарь	350 мм	185 мм	-	100 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44

ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.




Elstead
LIGHTING

DOWNING STREET collection

Elstead
LIGHTING

Материалы: латунь, стекло
Отделка: состаренная латунь или окисленная медь



DOWNING-STREET




DOWNING-STREET-V

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
DOWNING-STREET	Настенный фонарь	600 мм	175 мм	-	130 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
DOWNING-STREET-V	Настенный фонарь	600 мм	175 мм	-	130 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44

ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.

MARKET SQUARE collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: потертая бронза



QN-MARKET-SQUARE-L



QN-MARKET-SQUARE-S




QN-MARKET-SQUARE-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-MARKET-SQUARE-L	Настенный фонарь	638 мм	229 мм	-	165 мм	Бронза	3 x 60 Вт E27	IP44
QN-MARKET-SQUARE-M	Настенный фонарь	483 мм	171 мм	-	124 мм	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
QN-MARKET-SQUARE-S	Настенный фонарь	356 мм	140 мм	-	108 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

WESTMINSTER collection

Материалы: латунь, прозрачное стекло
Отделка: состаренная латунь



WESTMINSTER-BR


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
WESTMINSTER-BR	Настенный фонарь	375 мм	260 мм	-	120 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.



OLD BAILEY collection

Материалы: латунь, прозрачное стекло
Отделка: состаренная латунь



OLD-BAILEY-L-BR



OLD-BAILEY-BR


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
OLD-BAILEY-BR	Настенный фонарь	280 мм	210 мм	-	110 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
OLD-BAILEY-L-BR	Настенный фонарь	375 мм	260 мм	-	150 мм	Латунь	2 x 60 Вт E27	IP44

ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.



HYDE PARK collection

Материалы: латунь, прозрачное стекло
Отделка: состаренная латунь



HYDE-PARK-BR


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HYDE-PARK-BR	Настенный фонарь	465 мм	210 мм	-	120 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.



ST JAMES, ST PAULS collection

Материалы: латунь, прозрачное стекло
Отделка: состаренная латунь



ST-PAULS-BRASS



ST-JAMES-BRASS

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
ST-JAMES-BRASS	Настенный фонарь	285 мм	200 мм	-	115 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
ST-PAULS-BRASS	Настенный фонарь	320 мм	205 мм	-	115 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

ПРИМЕЧАНИЕ: латунь со временем покрывается патиной.



BINGHAM collection

Материалы: цельная латунь, прозрачное зернистое стекло
Отделка: охра

COASTAL
COLLECTION



ОГРАНИЧЕННАЯ
ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ

B
Handmade
in Solid Brass



HK-BINGHAM-L



HK-BINGHAM-S



HK-BINGHAM-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-BINGHAM-S	Настенный фонарь	318 мм	121 мм	-	165 мм	Охра	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-BINGHAM-M	Настенный фонарь	406 мм	152 мм	-	203 мм	Охра	2 x 60 Вт E27	IP44
HK-BINGHAM-L	Настенный фонарь	533 мм	203 мм	-	260 мм	Охра	3 x 60 Вт E27	IP44

HINKLEY
LIGHTING

HINKLEY
LIGHTING



MONTAUK collection

Материалы: латунь, прозрачное зернистое стекло
Отделка: охра




HK-MONTAUK-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-MONTAUK-M	Настенный фонарь	439 мм	178 мм	-	235 мм	Охра	2 x 60 Вт E14	IP44

HINKLEY LIGHTING

ANCHORAGE collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: состаренный цинк



QN-ANCHORAGE-M



QN-ANCHORAGE-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-ANCHORAGE-M	Настенный фонарь	451 мм	230 мм	-	196 мм	Цинк	2 x 60 Вт E14	IP44
QN-ANCHORAGE-S	Настенный фонарь	335 мм	177 мм	-	153 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

TANGIER collection

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Отделка: состаренная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-TANGIER2-L



KL-TANGIER2-S



KL-TANGIER2-M



KL-TANGIER8-M



KL-TANGIER3-M

KICHLER

KICHLER


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-TANGIER2-S	Настенный фонарь	265 мм	146 мм	-	169 мм	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
KL-TANGIER2-M	Настенный фонарь	341 мм	191 мм	-	217 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-TANGIER2-L	Настенный фонарь	432 мм	242 мм	-	267 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-TANGIER8-M	Подвесной фонарь	365 мм	191 мм	447 мм / 2040 мм ^{*1}	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-TANGIER3-M	Фонарь-пьедестал	457 мм	191 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1620 мм.

NEWBURY collection

Материалы: латунь, стекло

Отделка: покрытая лаком полированная латунь

 2 ГОДА ГАРАНТИИ



QZ-NEWBURY2-L-PB



QZ-NEWBURY2-S-PB



QZ-NEWBURY2-M-PB

QUOIZEL
LIGHTING

QUOIZEL
LIGHTING



QZ-NEWBURY8-L-PB



QZ-NEWBURY8-M-PB



QZ-NEWBURY-F-PB



QZ-NEWBURY3-L-PB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-ммм2-S-PB	Настенный фонарь	311 мм	177 мм	-	169 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-NEWBURY2-M-PB	Настенный фонарь	356 мм	203 мм	-	198 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-NEWBURY2-L-PB	Настенный фонарь	531 мм	264 мм	-	254 мм	Латунь	2 x 40 Вт E14	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-NEWBURY8-M-PB	Подвесной фонарь	334 мм	203 мм	410 мм / 1570 мм*1	-	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP23
QZ-NEWBURY8-L-PB	Подвесной фонарь	264 мм	264 мм	508 мм / 1708 мм*1	-	Латунь	2 x 60 Вт E14	IP23
QZ-NEWBURY-F-PB	Потолочный фонарь	190 мм	365 мм	-	-	Латунь	3 x 60 Вт E14	IP44
QZ-NEWBURY3-L-PB	Фонарь-пьедестал	264 мм	264 мм	-	-	Латунь	2 x 60 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

NEWBURY collection

Материалы: латунь, стекло
Отделка: лакированная состаренная медь

2 ГОДА
ГАРАНТИИ



QZ-NEWBURY2-L-AC



QZ-NEWBURY2-S-AC



QZ-NEWBURY2-M-AC



QZ-NEWBURY8-L-AC



QZ-NEWBURY8-M-AC



QZ-NEWBURY-F-AC

QUOIZEL
LIGHTING

QUOIZEL
LIGHTING

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-NEWBURY2-S-AC	Настенный фонарь	311 мм	177 мм	-	169 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-NEWBURY2-M-AC	Настенный фонарь	356 мм	203 мм	-	198 мм	Медь	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-NEWBURY2-L-AC	Настенный фонарь	531 мм	264 мм	-	254 мм	Медь	2 x 40 Вт E14	IP44
QZ-NEWBURY8-M-AC	Подвесной фонарь	334 мм	208 мм	410 мм / 1570 мм *1	-	Медь	1 x 60 Вт E27	IP23
QZ-NEWBURY8-L-AC	Подвесной фонарь	497 мм	264 мм	508 мм / 1708 мм *1	-	Медь	2 x 60 Вт E14	IP23
QZ-NEWBURY-F-AC	Потолочный фонарь	190 мм	365 мм	-	-	Медь	3 x 60 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

BAY SHORE collection

Материалы: латунь, прозрачное скошенное стекло
Отделка: полированная латунь

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

B
Handmade
in Solid Brass



KL-BAY-SHORE1-M



KL-BAY-SHORE2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-BAY-SHORE2-S	Настенный фонарь	263 мм	147 мм	-	170 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-BAY-SHORE1-M	Настенный фонарь	393 мм	178 мм	-	197 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

KICHLER

INGLENOOK OUTDOOR collection

Материалы: алюминий, художественное стекло в стиле Тиффани
Отделка: бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

QUOIZEL
LIGHTING



QZ-INGLENOOK-F



QZ-INGLENOOK2-M



QZ-INGLENOOK2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QZ-INGLENOOK-F	Потолочный фонарь	154 мм	261 мм	-	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
QZ-INGLENOOK2-S	Настенный фонарь	287 мм	178 мм	-	226 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-INGLENOOK2-M	Настенный фонарь	314 мм	215 мм	-	261 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

VENETIAN RAIN collection

Материалы: алюминий, текстурное стекло
Отделка: матовая бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-VENETIAN-F

KICHLER

KICHLER



KL-VENETIAN7-S



KL-VENETIAN8-M



KL-VENETIAN2-L




KL-VENETIAN2-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-VENETIAN-F	Потолочный фонарь	140 мм	235 мм	-	-	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP44
KL-VENETIAN7-S	Настенный фонарь	298 мм	171 мм	-	95 мм	Бронза	1 x 60 Вт E14	IP44
KL-VENETIAN2-M	Настенный фонарь	641 мм	184 мм	-	267 мм	Бронза	2 x 40 Вт E14	IP44
KL-VENETIAN2-L	Настенный фонарь	787 мм	235 мм	-	343 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
KL-VENETIAN8-M	Подвесной фонарь	629 мм	184 мм	700 мм / 1900 мм *1	-	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP23

*1 Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

NANTUCKET collection

Материалы: латунь, зернистое стекло
Отделка: состаренная латунь



QN-NANTUCKET8-M-AS

HINKLEY
LIGHTING

HINKLEY
LIGHTING



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-NANTUCKET8-M-AS	Подвесной фонарь	363 мм	140 мм	483 мм / 2051 мм *1	140 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

NANTUCKET collection

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: латунь, зернистое стекло
Отделка: состаренная латунь

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



QN-NANTUCKET-L-AS



QN-NANTUCKET-M-AS



QN-NANTUCKET3-L-AS



QN-NANTUCKET-XS-AS

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-NANTUCKET-XS-AS	Настенный фонарь	248 мм	114 мм	-	115 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-NANTUCKET-M-AS	Настенный фонарь	342 мм	136 мм	-	143 мм	Латунь	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-NANTUCKET-L-AS	Настенный фонарь	426 мм	167 мм	-	190 мм	Латунь	2 x 60 Вт E14	IP44
QN-NANTUCKET3-L-AS	Фонарь-пьедестал	569 мм	190 мм	-	190 мм	Латунь	3 x 60 Вт E14	IP44

GRANT collection

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: окрашенная полированная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-GRANT-L-BU



QN-GRANT-M-BU



QN-GRANT3-L-BU




QN-GRANT-S-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-GRANT-S-BU	Настенный фонарь	349 мм	184 мм	-	207 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-GRANT-M-BU	Настенный фонарь	426 мм	184 мм	-	207 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-GRANT-L-BU	Настенный фонарь	483 мм	216 мм	-	239 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-GRANT3-L-BU	Фонарь-пьедестал	648 мм	216 мм	-	216 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

COTSWOLD LANE collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный



FEISS
COLLECTION

FEISS
COLLECTION



FE-COTSLN2-L-BK



FE-COTSLN2-M-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-COTSLN2-M-BK	Настенный фонарь	521 мм	229 мм	-	295 мм	Черный	2 x 60 Вт E14	IP44
FE-COTSLN2-L-BK	Настенный фонарь	762 мм	305 мм	-	413 мм	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44



Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный



FE-COTSLN-F-BK



FE-COTSLN7-BK



FE-COTSLN2-S-BK



FE-COTSLN8-M-BK



FE-COTSLN8-L-BK



FE-COTSLN3-M-BK



FE-COTSLN3-L-BK



FE-COTSLN4-M-BK



FE-COTSLN5-L-BK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-COTSLN-F-BK	Потолочный фонарь	168 мм	292 мм	-	-	Черный	2 x 60 Вт E27	IP44
FE-COTSLN7-BK	Настенный фонарь	406 мм	241 мм	-	152 мм	Черный	2 x 60 Вт E14	IP44
FE-COTSLN2-S-BK	Настенный фонарь	292 мм	165 мм	-	197 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-COTSLN8-M-BK	Подвесной фонарь	464 мм	229 мм	488 мм / 1550 мм ^{*1}	-	Черный	2 x 60 Вт E14	IP23
FE-COTSLN8-L-BK	Подвесной фонарь	673 мм	305 мм	697 мм / 2000 мм ^{*2}	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP23
FE-COTSLN3-M-BK	Фонарь-пьедестал	544 мм	229 мм	-	-	Черный	2 x 60 Вт E14	IP44
FE-COTSLN3-L-BK	Фонарь-пьедестал	780 мм	305 мм	-	-	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44
FE-COTSLN4-M-BK	Фонарный столб мини	1100 мм	229 мм	-	-	Черный	2 x 60 Вт E14	IP44
FE-COTSLN5-L-BK	Фонарный столб	2570 мм	305 мм	-	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1000 мм.

*2 Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

TOURNAI collection

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Отделка: бронза, патина

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-TOURNAI8G-XL



KL-TOURNAI8-XL



KL-TOURNAI8-M

KICHLER

ВНИМАНИЕ

Светильники этой коллекции имеют большие габариты и вес – пожалуйста, правильно рассчитайте нагрузку на стену перед установкой.

KICHLER



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-TOURNAI8G-XL	Подвесной фонарь	850 мм	432 мм	900 мм / 4000 мм *1	-	Бронза	4 x 60 Вт E27	IP44
KL-TOURNAI8-XL	Подвесной фонарь	630 мм	305 мм	680 мм / 3000 мм *2	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
KL-TOURNAI8-M	Подвесной фонарь	400 мм	191 мм	450 мм / 1400 мм *3	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1000 мм. *2 Поставляется с цепью длиной 2000 мм. *3 Поставляется с цепью длиной 3000 мм.

TOURNAI collection

KICHLER

KICHLER

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Отделка: бронза, патина

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-TOURNAI3-L



KL-TOURNAI4-M



KL-TOURNAI5-XL



KL-TOURNAI1G-XL



KL-TOURNAI1G-L



KL-TOURNAI2-XL



KL-TOURNAI2-L



KL-TOURNAI2-M



KL-TOURNAI2-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-TOURNAI5-XL	Фонарный столб	2950 мм	305 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
KL-TOURNAI4-M	Фонарный столб мини	1100 мм	191 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-TOURNAI3-L	Фонарь-пьедестал	670 мм	254 мм	-	-	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-TOURNAI1G-XL	Настенный фонарь	1168 мм	432 мм	-	635 мм	Бронза	4 x 60 Вт E27	IP44
KL-TOURNAI1G-L	Настенный фонарь	959 мм	356 мм	-	527 мм	Бронза	4 x 60 Вт E14	IP44
KL-TOURNAI2-XL	Настенный фонарь	737 мм	305 мм	-	451 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
KL-TOURNAI2-L	Настенный фонарь	610 мм	254 мм	-	375 мм	Бронза	2 x 60 Вт E14	IP44
KL-TOURNAI2-M	Настенный фонарь	457 мм	191 мм	-	286 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-TOURNAI2-S	Настенный фонарь	267 мм	152 мм	-	197 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

FRANCEASI collection

Материалы: алюминий, янтарное стекло
Отделка: состаренная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-FRANCEASI-M



KL-FRANCEASI-S



KL-FRANCEASI-F

KICHLER

KICHLER

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-FRANCEASI-F	Потолочный фонарь	165 мм	279 мм	-	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
KL-FRANCEASI-S	Настенный фонарь	368 мм	140 мм	-	184 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-FRANCEASI-M	Настенный фонарь	457 мм	178 мм	-	229 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

ENGLISH BRIDLE collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: черный или британская бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



FE-EB2-L-BLK



FE-EB8-L-BLK



FE-EB3-L-BLK



FE-EB5-L-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-EB2-L-BLK	Настенный фонарь	622 мм	267 мм	-	325 мм	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB3-L-BLK	Фонарь-пьедестал	638 мм	267 мм	-	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB5-L-BLK	Фонарный столб	2426 мм	267 мм	-	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB8-L-BLK	Подвесной фонарь	620 мм	267 мм	680 мм / 2205 мм *1	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

FEISS
COLLECTION

FEISS
COLLECTION



ENGLISH BRIDLE collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: черный или британская бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

FEISS
COLLECTION

FEISS
COLLECTION



FE-EB4-M-BLK



FE-EB8-M-BLK



FE-EB2-M-BLK



FE-EB2-M-BRB



FE-EB8-M-BRB



FE-EB4-M-BRB



FE-EB3-M-BLK



FE-EB2-S-BLK



FE-EB2-S-BRB



FE-EB3-M-BRB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-EB2-S-BLK	Настенный фонарь	321 мм	167 мм	-	191 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-EB2-M-BLK	Настенный фонарь	502 мм	216 мм	-	267 мм	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB3-M-BLK	Фонарь-пьедестал	553 мм	216 мм	-	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB4-M-BLK	Фонарный столб мини	1180 мм	216 мм	-	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB8-M-BLK	Подвесной фонарь	470 мм	216 мм	580 мм / 2105 мм *1	-	Черный	3 x 60 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-EB2-S-BRB	Настенный фонарь	321 мм	167 мм	-	191 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-EB2-M-BRB	Настенный фонарь	502 мм	216 мм	-	267 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB3-M-BRB	Фонарь-пьедестал	553 мм	216 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB4-M-BRB	Фонарный столб мини	1180 мм	216 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB8-M-BRB	Подвесной фонарь	470 мм	216 мм	580 мм / 2105 мм *1	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

ENGLISH BRIDLE collection

FEISS
COLLECTION

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: черный или британская бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



FE-EB2-L-BRB



FE-EB8-L-BRB



FE-EB3-L-BRB



FE-EB5-L-BRB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-EB2-L-BRB	Настенный фонарь	622 мм	267 мм	-	325 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB3-L-BRB	Фонарь-пьедестал	638 мм	267 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB5-L-BRB	Фонарный столб	2426 мм	267 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
FE-EB8-L-BRB	Подвесной фонарь	620 мм	267 мм	680 мм / 2205 мм *1	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

FEISS
COLLECTION



TRELLIS collection

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: сталь, зернистое стекло
Отделка: бронза эпохи Возрождения

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



HK-TRELLIS2-M



HK-TRELLIS2-S



HK-TRELLIS3-L



HK-TRELLIS2-L

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-TRELLIS2-S	Настенный фонарь	387 мм	178 мм	-	286 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-TRELLIS2-M	Настенный фонарь	502 мм	229 мм	-	368 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
HK-TRELLIS2-L	Настенный фонарь	565 мм	279 мм	-	419 мм	Бронза	4 x 60 Вт E14	IP44
HK-TRELLIS3-L	Фонарь-пьедестал	584 мм	279 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44



HINKLEY
LIGHTING

BALTIMORE collection

Материалы: алюминий, крапчатое стекло
Отделка: обветренная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



BT1-L



BT7-M



BT1-M



BT8-L



BT8-M



BT3-M



BT3-L



BT4-M



BT5-L

Elstead
LIGHTING

Elstead
LIGHTING

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
BT1-L	Настенный фонарь	690 мм	300 мм	-	350 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT1-M	Настенный фонарь	550 мм	225 мм	-	220 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT7-M	Настенный фонарь	432 мм	217 мм	-	122 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
BT8-L	Подвесной фонарь	575 мм	300 мм	650 мм / 2255 мм ^{*1}	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT8-M	Подвесной фонарь	500 мм	225 мм	575 мм / 2120 мм ^{*1}	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT5-L	Фонарный столб	2390 мм	300 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT4-M	Фонарный столб мини	1170 мм	225 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT3-L	Фонарь-пьедестал	680 мм	300 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BT3-M	Фонарь-пьедестал	560 мм	225 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 630 мм.

PHILADELPHIA collection

Материалы: алюминий, стекло цвета шампанского
Отделка: состаренная бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

Elstead
LIGHTING

Elstead
LIGHTING



PH1-L-OB



PH1-M-OB



PH1-S-OB



PH8-M-OB



PH2-L-OB



PH2-M-OB



PH2-S-OB



PH3-M-OB



PH4-M-OB



PH5-L-OB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
PH1-L-OB	Настенный фонарь	640 мм	260 мм	-	310 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
PH2-L-OB	Настенный фонарь	640 мм	260 мм	-	310 мм	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
PH1-M-OB	Настенный фонарь	525 мм	190 мм	-	265 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
PH2-M-OB	Настенный фонарь	525 мм	190 мм	-	265 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
PH1-S-OB	Настенный фонарь	430 мм	170 мм	-	240 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
PH2-S-OB	Настенный фонарь	430 мм	170 мм	-	240 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
PH3-M-OB	Фонарь-пьедестал	540 мм	190 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
PH4-M-OB	Фонарный столб мини	1165 мм	190 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
PH5-L-OB	Фонарный столб	2370 мм	265 мм	-	-	Бронза	3 x 60 Вт E14	IP44
PH8-M-OB	Подвесной фонарь	380 мм	190 мм	540 мм / 1540 мм *1	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1590 мм.

NORFOLK collection

Материалы: алюминий, свинцовое стекло
Отделка: черный

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



NR1-BLK



NR2-BLK



NR1-PIR-BLK

Техническая информация для PIR:
Гарантия – 2 года.
Импульсная мощность: 150 Вт
Диапазон PIR: от 1 м до 8 м максимум
Регулировка времени: от 5 сек. до 7 мин.
Ширина обнаружения: 120°



NR7-2-BLK



C-BKT5-BLK

Доступны угловые кронштейны



NR9-BLK



NR3-BLK



NR4-BLK



NR8-BLK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NR1-BLK *1	Настенный фонарь	450 мм	184 мм	-	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
NR1-PIR-BLK *1	Настенный фонарь	470 мм	184 мм	-	295 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
NR2-BLK *1	Настенный фонарь	450 мм	184 мм	-	255 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
NR7-2-BLK	Настенный фонарь	359 мм	257 мм	-	125 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Для заказа угловых кронштейнов: C-BKT5-BLK.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NR3-BLK	Фонарь-пьедестал	440 мм	184 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
NR4-BLK	Фонарный столб мини	1090 мм	184 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
NR8-BLK	Фонарный столб	2270 мм	600 мм	-	-	Черный	3 x 60 Вт E27	IP44
NR9-BLK	Подвесной фонарь	395 мм	184 мм	515 мм / 600 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 490 мм.

WEXFORD collection

Материалы: алюминий, свинцовое стекло
Отделка: черный, серебристый

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



WX2



WX1



WX1-PIR

PIR ■)

Техническая информация для PIR:
Гарантия – 2 года.
Импульсная мощность: 150 Вт
Диапазон PIR: от 1 м до 8 м максимум
Регулировка времени: от 5 сек. до 7 мин.
Ширина обнаружения: 120°



WX9



WX7



C-BKT5-BLACK

Доступны угловые кронштейны



WX3



WX4



WX8

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
WX1-PIR*1	Настенный фонарь	532 мм	159 мм	-	278 мм	Черный, серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
WX1*1	Настенный фонарь	535 мм	159 мм	-	285 мм	Черный, серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
WX2*1	Настенный фонарь	370 мм	159 мм	-	286 мм	Черный, серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
WX7	Настенный фонарь	338 мм	221 мм	-	86 мм	Черный, серебристый	2 x 60 Вт E27	IP44
WX9	Подвесной фонарь	340 мм	159 мм	460 мм / 900 мм *1	-	Черный, серебристый	1 x 60 Вт E27	IP23

*1 Для заказа угловых кронштейнов: C-BKT5-BLACK.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
WX3	Фонарь-пьедестал	523 мм	159 мм	-	-	Черный, серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
WX4	Фонарный столб мини	1235 мм	159 мм	-	-	Черный, серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
WX8	Фонарный столб	2285 мм	570 мм	-	-	Черный, серебристый	2 x 60 Вт E27	IP44

WINCHESTER collection

Материалы: алюминий, рифленое стекло
Отделка: черный

 5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Доступны угловые
кронштейны.
Смотрите подробности
в таблице ниже

 Elstead
LIGHTING



C-BKT2-BLACK C-BKT5-BLACK



BL18-BLACK



BL18A-BLACK



BL18B-BLACK



BL17-BLACK



BL25-BLACK



BL19-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
BL17-BLACK*2	Настенный фонарь	385 мм	185 мм	-	246 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
BL18-BLACK*2	Настенный фонарь	335 мм	185 мм	-	237 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL18A-BLACK	Потолочный фонарь	280 мм	185 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL18B-BLACK	Подвесной фонарь	285 мм	185 мм	400 мм / 525 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL19-BLACK*3	Настенный фонарь	400 мм	185 мм	-	310 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL25-BLACK	Фонарь-пьедестал	410 мм	185 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 490 мм. *2 Для заказа угловой скобы C-BKT5-BLACK. *3 Для заказа угловой скобы C-BKT2-BLACK.

 Elstead
LIGHTING



YORK collection

Материалы: алюминий, рифленое стекло
Отделка: черный

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



BL2-BLACK



BL15-BLACK



BL6B-BLACK



BL6A-BLACK



BL5-BLACK



C-BKT5-BLACK

Доступны угловые кронштейны. Смотрите подробности в таблице ниже



BL7-BLACK



BL6C-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
BL2-BLACK*1	Настенный фонарь	310 мм	185 мм	-	225 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL5-BLACK*1	Настенный фонарь	435 мм	185 мм	-	230 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL15-BLACK	Настенный фонарь	280 мм	210 мм	-	140 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23

*1 Для заказа угловой скобы: C-BKT5-BLACK.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
BL6C-BLACK	Подвесной фонарь	205 мм	185 мм	-	185 мм	Черный	1 x 60 Вт B22	IP20
BL6A-BLACK	Потолочный фонарь	245 мм	185 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL6B-BLACK	Потолочный фонарь	285 мм	185 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL7-BLACK	Фонарь-пьедестал	315 мм	185 мм	400 мм / 500 мм*1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23

*1 Поставляется с цепью длиной 490 мм.

CANTERBURY collection

Материалы: алюминий, рифленое стекло
Отделка: черный



BL46M-BLACK



BL48M-BLACK



BL50M-BLACK



BL52M-BLACK

Elstead
LIGHTING



C-BKT2-BLACK




C-BKT5-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
BL46M-BLACK*2	Настенный фонарь	440 мм	215 мм	-	250 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP43
BL48M-BLACK	Подвесной фонарь	300 мм	215 мм	414 мм / 895 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP43
BL50M-BLACK	Фонарь-пьедестал	380 мм	215 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP43
BL52M-BLACK*3	Настенный фонарь	405 мм	215 мм	-	330 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP43

*1 Поставляется с цепью длиной 490 мм. *2 Для заказа угловой скобы C-BKT5-BLACK. *3 Для заказа угловой скобы C-BKT2-BLACK.

SPRINGFIELD collection

Материалы: алюминий, рифленое стекло
Отделка: черный с текстурой



KL-SPRINGFIELD-M



KL-SPRINGFIELD-S

KICHLER

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-SPRINGFIELD-S	Настенный фонарь	343 мм	153 мм	-	177 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-SPRINGFIELD-M	Настенный фонарь	450 мм	191 мм	-	221 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

CHAPEL MINI collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный



CPM2-BLACK



CPM9-BLACK



CPM1-BLACK



CPM4-BLACK



CPM5-BLACK

Elstead
LIGHTING




C-BKT5-BLACK
Угловые кронштейны

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
CPM1-BLACK*2	Настенный фонарь	380 мм	170 мм	-	240 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CPM2-BLACK*2	Настенный фонарь	380 мм	170 мм	-	240 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CPM4-BLACK	Фонарь-пьедестал	440 мм	170 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CPM5-BLACK	Фонарный столб мини	940 мм	170 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CPM9-BLACK	Подвесной фонарь	345 мм	170 мм	495 мм / 965 мм*1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 490 мм. *2 Для заказа угловой скобы C-BKT5-BLACK.

CHAPEL collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный



CP1-BLACK



CP2-BLACK



CP9-BLACK



CP7-2-BLACK



CP7-BLACK



CP12-BLACK

Elstead
LIGHTING



C-BKT5-BLACK
Угловые кронштейны

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
CP1-BLACK*2	Настенный фонарь	480 мм	205 мм	-	297 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP2-BLACK*2	Настенный фонарь	440 мм	205 мм	-	297 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP7-BLACK	Настенный фонарь	380 мм	190 мм	-	120 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP7-2-BLACK	Настенный фонарь	410 мм	220 мм	-	140 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP9-BLACK	Подвесной фонарь	420 мм	205 мм	570 мм / 1040 мм*1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP12-BLACK*3	Потолочный фонарь	165 мм	300 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 490 мм. *2 Для заказа угловой скобы C-BKT5-BLACK. *3 Поликарбонатная линза

CHAPEL collection



Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



CP4-BLACK



CP5-BLACK



CP6-BLACK




CP8-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
CP4-BLACK	Фонарь-пьедестал	500 мм	205 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP5-BLACK	Фонарный столб мини	1000 мм	205 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP6-BLACK	Фонарный столб	2000 мм	205 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
CP8-BLACK	Фонарный столб	2270 мм	600 мм	-	-	Черный	2 x 60 Вт E27	IP44

PARISH MINI collection



Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



C-BKT5-BLACK
Угловые кронштейны



PRM2-BLACK



PRM9-BLACK



PRM1-BLACK



PRM4-BLACK



PRM5-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
PRM1-BLACK*2	Настенный фонарь	390 мм	180 мм	-	250 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PRM2-BLACK*2	Настенный фонарь	390 мм	180 мм	-	250 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PRM4-BLACK	Фонарь-пьедестал	450 мм	180 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PRM5-BLACK	Фонарный столб мини	950 мм	180 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PRM9-BLACK	Подвесной фонарь	345 мм	180 мм	495 мм / 965 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 490 мм. *2 Для заказа угловой скобы C-BKT5-BLACK.

PARISH collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



PR1-BLACK



PR2-BLACK



PR9-BLACK



PR7-BLACK



PR12-BLACK

Доступны угловые
кронштейны.
Смотрите подробности
в таблице ниже



C-BKT5-BLACK



PR4-BLACK



PR5-BLACK



PR6-BLACK



PR8-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
PR1-BLACK*2	Настенный фонарь	520 мм	230 мм	-	300 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PR2-BLACK*2	Настенный фонарь	480 мм	230 мм	-	300 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PR7-BLACK	Настенный фонарь	420 мм	200 мм	-	137 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PR9-BLACK	Подвесной фонарь	420 мм	230 мм	570 мм / 1040 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PR12-BLACK	Потолочный фонарь	165 мм	300 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 490 мм. *2 Для заказа углового кронштейна C-BKT5-BLACK.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
PR4-BLACK	Фонарь-пьедестал	540 мм	230 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PR5-BLACK	Фонарный столб мини	1040 мм	230 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PR6-BLACK	Фонарный столб	2000 мм	230 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
PR8-BLACK	Фонарный столб	2280 мм	650 мм	-	-	Черный	2 x 60 Вт E27	IP44

WILMSLOW collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный



WSLP1-BLACK

WSLP2-BLACK

WSLN1-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
WSLB1-BLACK*1	Настенный фонарь	1145 мм	385 мм	-	675 мм	Черный	1 x 100 Вт E27	IP23
WSLL1-BLACK	Верхушка фонаря	825 мм	385 мм	-	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP23
WSLN1-BLACK	Фонарь-пьедестал	1060 мм	385 мм	-	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP23
WSLP1-BLACK	Фонарный столб	3300 мм	585 мм	-	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP23
WSLP2-BLACK	Фонарный столб	3125 мм	385 мм	-	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP23

*1 Для заказа угловой скобы C-BKT4-BLACK.



WSLL1-BLACK
(только голова)



Доступны угловые кронштейны. Смотрите подробности в таблице ниже

C-BKT4-BLACK

GRAMPIAN collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный



GP1-BLACK

GN1-BLACK

C-BKT4-BLACK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
GB1-BLACK*1	Настенный фонарь	820 мм	290 мм	-	490 мм	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44
GL1-BLACK	Верхушка фонаря	680 мм	290 мм	-	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44
GN1-BLACK	Фонарь-пьедестал	790 мм	290 мм	-	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44
GP1-BLACK	Фонарный столб	2780 мм	290 мм	-	-	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44

*1 Для заказа угловой скобы C-BKT4-BLACK.



Доступны угловые кронштейны. Смотрите подробности в таблице ниже

HEREFORD collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



BL8-BLACK



BL13B-BLACK



BL13A-BLACK



BL21A-BLACK



BL21B-BLACK



BL12-BLACK



BL10-BLACK



C-BKT5-BLACK

Доступны угловые кронштейны. Смотрите подробности в таблице ниже



BL21-G-BLACK



BL21-BLACK-E27



C-BKT5-BLACK

Доступны угловые кронштейны. Смотрите подробности в таблице ниже

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
BL8-BLACK*2	Настенный фонарь	310 мм	150 мм	-	210 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL10-BLACK*2	Настенный фонарь	420 мм	150 мм	-	215 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL12-BLACK	Фонарь-пьедестал	340 мм	150 мм	-	215 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL13A-BLACK	Подвесной фонарь	260 мм	150 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23
BL13B-BLACK	Потолочный фонарь	285 мм	150 мм	405 мм / 785 мм*1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP23


*1 Поставляется с цепью длиной 490 мм. *2 Для заказа угловой скобы C-BKT5-BLACK.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
BL21A-BLACK	Потолочный фонарь	235 мм	150 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP43
BL21B-BLACK	Подвесной фонарь	260 мм	150 мм	365 мм / 835 мм*1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP43
BL21-BLACK-E27*2	Настенный фонарь	294 мм	150 мм	-	221 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP43
BL21-G-BLACK*2	Настенный фонарь	345 мм	200 мм	-	240 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP43

*1 Поставляется с цепью длиной 490 мм. *2 Для заказа угловой скобы C-BKT5-BLACK.

ARGYLE collection

Материалы: алюминий, стекло
Отделка: выветрившийся цинк



KL-ARGYLE2-M



KL-ARGYLE2-S

KICHLER

KICHLER



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-ARGYLE2-M	Настенный фонарь	322 мм	204 мм	-	234 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ARGYLE2-S	Настенный фонарь	261 мм	166 мм	-	194 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

WABASH collection

Материалы: алюминий, стекло
Отделка: мокко

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



HK-WABASH2-M



HK-WABASH2-S

HINKLEY LIGHTING

LUVERNE collection

Материалы: алюминий, рифленое стекло
Отделка: потертая бронза

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-LUVERNE2-S



KL-LUVERNE8-M



KL-LUVERNE2-M



KL-LUVERNE3-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-WABASH2-S	Настенный фонарь	265 мм	157 мм	-	195 мм	Мокко	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-WABASH2-M	Настенный фонарь	349 мм	207 мм	-	258 мм	Мокко	2 x 40 Вт E14	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-LUVERNE2-S	Настенный фонарь	337 мм	178 мм	-	197 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-LUVERNE2-M	Настенный фонарь	457 мм	229 мм	-	279 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-LUVERNE3-M	Фонарь-пьедестал	500 мм	229 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-LUVERNE8-M	Подвесной фонарь	440 мм	229 мм	552 мм / 1680 мм*1	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP23


*1 Поставляется с цепью длиной 1200 мм.

KICHLER

ST LOUIS collection



Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: выветрившаяся бронза



STL2-M-WB




STL2-S-WB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
STL2-S-WB	Настенный фонарь	325 мм	170 мм	-	215 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
STL2-M-WB	Настенный фонарь	400 мм	185 мм	-	230 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

NEW ENGLAND collection



Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: выветрившаяся бронза



NE1-S




NE8-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
NE1-S	Настенный фонарь	350 мм	165 мм	-	195 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
NE8-M	Потолочный фонарь	200 мм	360 мм	-	-	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44

MINERS collection



Материалы: алюминий, прозрачное текстурное стекло
Отделка: состаренная бронза



MINERS-CHN



MINERS-WALL



MINERS-PED


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
MINERS-CHN	Подвесной фонарь	370 мм	200 мм	455 мм / 1560 мм *1	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
MINERS-PED	Фонарь-пьедестал	370 мм	200 мм	-	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
MINERS-WALL	Настенный фонарь	425 мм	200 мм	-	148 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1250 мм.

LEDBURY collection



Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: черный



GZH-LB1



GZH-LB3



GZH-LB5

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
GZH-LB1	Настенный фонарь	427 мм	173 мм	-	220 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
GZH-LB3	Фонарь-пьедестал	475 мм	173 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
GZH-LB5	Фонарный столб	1924 мм	225 мм	-	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

TRADITIONAL LANTERNS

Материалы: сталь, стекло
Отделка: состаренная бронза

🕒 2 ГОДА
ГАРАНТИИ

Elstead
LIGHTING

Elstead
LIGHTING



BALMORAL



STOW



KENDAL



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
STOW	Настенный фонарь	450 мм	112 мм	-	110 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
BALMORAL	Настенный фонарь	615 мм	277 мм	-	170 мм	Бронза	2 x 60 Вт E27	IP44
KENDAL	Настенный фонарь	460 мм	230 мм	-	110 мм	Бронза	3 x 60 Вт E27	IP44

TRADITIONAL LANTERNS

FEISS
COLLECTION

Материалы: Medstead, Province – алюминий, прозрачное стекло;
Hythe, Matlock, Polruan, Pediment – сталь, прозрачное стекло
Отделка: смотрите в таблице ниже

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



FE-PEDIMENT-M
Feiss



FE-PEDIMENT-S
Feiss

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-PEDIMENT-M	Настенный фонарь	460 мм	178 мм	155 мм	Темная состаренная медь	2 x 60 Вт E14	IP44
FE-PEDIMENT-S	Настенный фонарь	318 мм	170 мм	155 мм	Темная состаренная медь	2 x 60 Вт E14	IP44

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



MD7-BLACK (Medstead)
Elstead

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



MD7-PIR-BLACK (Medstead)
Elstead

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QZ-PROVINCE2-S
Quoizel

2 ГОДА
ГАРАНТИИ



HYTHE
Elstead

2 ГОДА
ГАРАНТИИ



MATLOCK
Elstead

2 ГОДА
ГАРАНТИИ



POLRUAN
Elstead

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
POLRUAN	Настенный фонарь	340 мм	179 мм	204 мм	Грязно-черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HYTHE	Настенный фонарь	390 мм	120 мм	190 мм	Состаренная бронза	1 x 60 Вт E14	IP44
MATLOCK	Настенный фонарь	320 мм	125 мм	110 мм	Темная состаренная медь	1 x 60 Вт E14	IP44
MD7-BLACK	Настенный фонарь	445 мм	260 мм	140 мм	Черный	1 x 100 Вт E27	IP44
MD7-PIR-BLACK	Настенный фонарь	495 мм	260 мм	140 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QZ-PROVINCE2-S	Настенный фонарь	382 мм	171 мм	197 мм	Мистический черный	1 x 60 Вт E27	IP44

TRADITIONAL LANTERNS

FEISS
COLLECTION

Материалы: устойчивый к атмосферным воздействиям композит
Отделка: смотрите таблицу ниже

COASTAL
COLLECTION

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



FE-LONDONTOWNE



FE-WELLFLEET-S

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
FE-LONDONTOWNE	Настенный фонарь	297 мм	171 мм	206 мм	Обветрившийся каштан	1 x 60 Вт E27	IP44
FE-WELLFLEET-S	Настенный фонарь	321 мм	160 мм	186 мм	Состаренная бронза	1 x 60 Вт E27	IP44



FEISS
COLLECTION

TRADITIONAL LANTERNS



Материалы: литой алюминий, кроме Burford – мягкая сталь и стекло
Отделка: смотрите таблицу ниже



GZH-CHW2 (Chedworth)



GZH-HN1 (Highnam)



GZH-FF12 (Fairford)



GZH-BF2 (Burford)



GZH-SDN2 (Sandown)



GZH-SHIP2 (Shipston)



GZH-CKL7 (Cricklade)



GZH-NB7 (Newbury)



KENT (Kent)



GZH-WC2 (Winchcombe)

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
GZH-CHW2	Настенный фонарь	260 мм	120 мм	160 мм	Старая бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
GZH-HN1	Настенный фонарь	260 мм	135 мм	150 мм	Выветрившаяся бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
GZH-FF12	Потолочный фонарь	160 мм	260 мм	-	Старая бронза	2 x 40 Вт E27	IP44
GZH-CKL7	Настенный фонарь	350 мм	198 мм	112 мм	Черный, золотой	1 x 60 Вт E27	IP44
GZH-NB7	Настенный фонарь	330 мм	172 мм	122 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
GZH-BF2	Настенный фонарь	253 мм	168 мм	199 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
GZH-SDN2	Настенный фонарь	255 мм	177 мм	230 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
GZH-SHIP2	Настенный фонарь	268 мм	215 мм	242 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KENT	Настенный фонарь	328 мм	165 мм	230 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
GZH-WC2	Настенный фонарь	262 мм	150 мм	190 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ

Материалы: подробности смотрите на страницах коллекций
Отделка: смотрите таблицу ниже

COASTAL
COLLECTION

15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ PIR ○))



HELSINGOR-PIR-BOL-BK



HELSINGOR-PIR-BK



HELSINGOR-PIR-PED-BK



KLAMPENBORG-PED-PIR-BK



KLAMPENBORG-PED-PIR-SIL

Elstead
LIGHTING

Elstead
LIGHTING

PIR ■))

Техническая информация
для квадратных датчиков PIR:

Гарантия – 2 года.
Мощность переключения: 150 Вт
Диапазон PIR: от 1 м до 8 м макс.
Регулировка времени: от 5 сек. до 7 мин.
Ширина обнаружения: 120 °

PIR ●))

Техническая информация для круглых
датчиков PIR:

Гарантия – 2 года.
Диапазон PIR: 5+ минут
Ширина обнаружения: 90 °

Пожалуйста, обратите внимание:
датчик нельзя переключить вручную.
Окончательная настройка должна быть
установлена в сумерках, так как PIR не
работает при дневном свете.

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



WX1-PIR (Wexford)

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



NR1-PIR-BLACK (Norfolk)

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



MD7-PIR-BLACK (Medstead)

15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



KLAMPENBORG-PIR-WHT

15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



KLAMPENBORG-PIR-BK

15 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



KLAMPENBORG-PIR-SIL

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HELSINGOR-PIR-BOL-BK	Фонарный столб	1000 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR-BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR-PED-BK	Фонарь-пьедестал	305 мм	218 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PED-PIR-SIL	Фонарь-пьедестал	337 мм	275 мм	-	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PED-PIR-BK	Фонарь-пьедестал	337 мм	275 мм	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
WX1-PIR	Настенный фонарь	532 мм	159 мм	278 мм	Черный, серебро	1 x 60 Вт E27	IP44
NR1-PIR-BLACK	Настенный фонарь	470 мм	184 мм	295 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
MD7-PIR-BLACK	Настенный фонарь	495 мм	260 мм	140 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-WHT	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Белый	1 x 60 Вт E27	IP44
HELSINGOR-PIR-BK	Настенный фонарь	236 мм	218 мм	260 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KLAMPENBORG-PIR-SIL	Настенный фонарь	255 мм	275 мм	420 мм	Серебристый	1 x 60 Вт E27	IP44


ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВЕРАНД И ТЕРРАС

Расширение пространства жилья на открытых площадках, таких как сады, патио и веранды, стало популярной тенденцией. Мы предлагаем несколько более декоративных решений с защитой IP 44, которые помогают перенести уют из дома на улицу. Благодаря использованию люстры или сета из нескольких подвесных светильников над столами или зонами отдыха, можно создать стильные и уютные места на открытом воздухе.



BLACKSMITH collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: сталь, стекло с опаловым травлением



QUOIZEL
LIGHTING



QN-BLACKSMITH1-OBK



QN-BLACKSMITH-5P-OBK



QN-BLACKSMITH-4P-OBK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-BLACKSMITH1-OBK	Настенный фонарь	282 мм	254 мм	-	217 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-BLACKSMITH-4P-OBK	Подвесной светильник	581 мм	501 мм	501 мм / 682 мм *1	501 мм	Черный	4 x 40 Вт E14	IP44
QN-BLACKSMITH-5P-OBK	Подвесной светильник	755 мм	664 мм	664 мм / 855 мм *1	664 мм	Черный	5 x 40 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 2438 мм.

BLACKSMITH collection

QUOIZEL
LIGHTING

Материалы: алюминий, прозрачное стекло
Отделка: сталь, матовое стекло

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-BLACKSMITH-3P-OBK



QN-BLACKSMITH-P-OBK

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-BLACKSMITH-3P-OBK	Подвесной светильник	483 мм	407 мм	564 мм / 3038 мм ^{*1}	-	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44
QN-BLACKSMITH-P-OBK	Подвесной светильник	290 мм	254 мм	391 мм / 2873 мм ^{*1}	257 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44


*1 Поставляется с цепью длиной 2438 мм.



QUOIZEL
LIGHTING

VANDALIA collection

Материалы: алюминий, прозрачное стекло с текстурой
Отделка: текстурированный черный

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-VANDALIA2-S



KL-VANDALIA8-L



KL-VANDALIA8-M

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-VANDALIA2-S	Настенный фонарь	307 мм	229 мм	-	250 мм	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-VANDALIA8-M	Подвесной фонарь	392 мм	279 мм	494 мм / 2315 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-VANDALIA8-L	Подвесной фонарь	482 мм	356 мм	583 мм / 2442 мм *1	-	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1829 мм.


KICHLER

KICHLER



HALLERON collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
Отделка: полированная бронза или темно-серый



KL-HALLERON-8M



KL-HALLERON-8M-BU

KICHLER

Полная коллекция
Halleron на стр.
150-153

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-HALLERON-8M-BU	Подвесной фонарь	476 мм	305 мм	565 мм / 2362 мм *1	-	Бронза	3 x 40 Вт E14	IP44
KL-HALLERON-8M	Подвесной фонарь	476 мм	305 мм	565 мм / 2362 мм *1	-	Темно-серый	3 x 40 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1829 мм.



CARSON collection

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: винтажное железо

3 ГОДА
ГАРАНТИИ

HINKLEY
LIGHTING



HK-CARSON1



HK-CARSON-5P



HK-CARSON-3P



HK-CARSON-P


Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
HK-CARSON1	Настенный фонарь	267 мм	255 мм	-	310 мм	Железо	1 x 60 Вт E27	IP44
HK-CARSON-3P	Подвесной фонарь	476 мм	470 мм	703 мм / 1316 мм *1	-	Железо	3 x 40 Вт E14	IP44
HK-CARSON-5P	Подвесной фонарь	690 мм	673 мм	832 мм / 1596 мм *1	-	Железо	5 x 40 Вт E14	IP44
HK-CARSON-P	Подвесной фонарь	275 мм	255 мм	433 мм / 1193 мм *1	-	Железо	1 x 40 Вт E27	IP23

*1 Поставляется со стержнями 1 x 152 мм и 2 x 305 мм.



GRAND BANK collection

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: потертый античный серый и матовый алюминий



KL-GRAND-BANK-P-DAG

KICHLER



KL-GRAND-BANK1-DAG

Может устанавливаться
в конфигурации вверх
или вниз



CHANCE HARBOR collection

Материалы: алюминий, прозрачное ребристое стекло
Отделка: выветрившийся цинк



QN-CHANCE-HARBOR8

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-GRAND-BANK1-DAG	Настенный фонарь	261 мм	206 мм	-	238 мм	Железо	1 x 40 Вт E14	IP44
KL-GRAND-BANK-P-DAG	Подвесной фонарь	405 мм	305 мм	500 мм / 2033 мм *1	-	Железо	1 x 60 Вт E127	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-CHANCE-HARBOR8	Подвесной фонарь	457 мм	Ø221 мм	552 мм / 2118 мм *1	-	Цинк	1 x 60 Вт E127	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

KICHLER

CHANCE HARBOR collection

KICHLER

Материалы: алюминий, прозрачное ребристое стекло
Отделка: выветрившийся цинк

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-CHANCE-HARBOR-L



QN-CHANCE-HARBOR-S



QN-CHANCE-HARBOR-M



QN-CHANCE-HARBOR3

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-CHANCE-HARBOR-L	Настенный фонарь	551 мм	267 мм	-	321 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CHANCE-HARBOR-M	Настенный фонарь	457 мм	221 мм	-	270 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CHANCE-HARBOR-S	Настенный фонарь	368 мм	178 мм	-	221 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-CHANCE-HARBOR3	Фонарь-пьедестал	554 мм	Ø221 мм	-	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44



KICHLER

LAKEHOUSE collection

Материалы: алюминий, прозрачное зернистое стекло
 Отделка: состаренный цинк с древесно-серым напылением

3 ГОДА
 ГАРАНТИИ

HINKLEY
 LIGHTING

HINKLEY
 LIGHTING



QN-LAKEHOUSE6-P-DZ



QN-LAKEHOUSE2-M-DZ



QN-LAKEHOUSE2-S-DZ




QN-LAKEHOUSE8-S-DZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-LAKEHOUSE6-P-DZ	Люстра	373 мм	949 мм	927 / 2487 мм *1	-	Цинк	6 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE2-M-DZ	Настенный фонарь	436 мм	229 мм	-	264 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE2-S-DZ	Настенный фонарь	366 мм	184 мм	-	218 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
QN-LAKEHOUSE8-S-DZ	Подвесной фонарь	378 мм	184 мм	483 мм / 2007 мм *1	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

ASHLAND BAY collection

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: выветрившийся цинк или полированная бронза



Полная коллекция
Ashland Bay
стр. 66-71



KL-ASHLANDBAY-5P



KL-ASHLANDBAY2-S



KL-ASHLANDBAY8-S



KL-ASHLANDBAY-5P-BU



KL-ASHLANDBAY2-S-BU



KL-ASHLANDBAY8-S-BU

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY-5P	Люстра	508 мм	625 мм	624 мм / 1473 мм *1	-	Цинк	5 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY8-S	Подвесной фонарь	327 мм	154 мм	432 мм / 2306 мм *2	-	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-S	Настенный фонарь	278 мм	154 мм	-	173 мм	Цинк	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется со стержнями 2 x 152 мм и 2 x 305 мм. *2 Поставляется с цепью длиной 1829 мм.

KICHLER


KICHLER

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-ASHLANDBAY-5P-BU	Люстра	508 мм	625 мм	624 мм / 1473 мм *1	-	Бронза	5 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY8-S-BU	Подвесной фонарь	327 мм	154 мм	432 мм / 2306 мм *2	-	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44
KL-ASHLANDBAY2-S-BU	Настенный фонарь	278 мм	154 мм	-	173 мм	Бронза	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется со стержнями 2 x 152 мм и 2 x 305 мм. *2 Поставляется с цепью длиной 1829 мм.

LYNDON collection

Материалы: алюминий, закаленное стекло
Отделка: бронза

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ



KL-LYNDON-5P-AZ

KICHLER

KICHLER



KL-LYNDON2-S-AZ



KL-LYNDON8-S-AZ




KL-LYNDON2-M-AZ

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
KL-LYNDON2-S-AZ	Настенный фонарь	288 мм	128 мм	-	191 мм	Бронза	1 x 75 Вт E27	IP44
KL-LYNDON2-M-AZ	Настенный фонарь	381 мм	152 мм	-	203 мм	Бронза	1 x 100 Вт E27	IP44
KL-LYNDON8-S-AZ	Подвесной фонарь	246 мм	128 мм	280 мм / 1280 мм ^{*1}	-	Бронза	1 x 75 Вт E27	IP44
KL-LYNDON-5P-AZ	Люстра	249 мм	611 мм	305 мм / 1219 мм ^{*2}	-	Бронза	5 x 75 Вт E27	IP44

^{*1} Поставляется с цепью длиной 1000 мм. ^{*2} В комплекте стержни 2 x 152 мм и 2 x 305 мм.

ALFORD PLACE collection

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: черный

 3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-ALFORD-PLACE-4P-MB



QN-ALFORD-PLACE7-S-MB

HINKLEY
LIGHTING

HINKLEY
LIGHTING



Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-ALFORD-PLACE-4P-MB	Подвесной фонарь	555 мм	432 мм	669 мм / 2323 мм **1	-	Черный	4 x 40 Вт E214	IP44
QN-ALFORD-PLACE7-S-MB	Настенный фонарь	300 мм	165 мм	-	138 мм	Черный	1 x 40 Вт E227	IP44

**1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-ALFORD-PLACE-6P-MB



QN-ALFORD-PLACE2-M-MB



QN-ALFORD-PLACE2-S-MB



QN-ALFORD-PLACE2-L-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-ALFORD-PLACE-6P-MB	Люстра	400 мм	1016 мм	532 мм / 2168 мм *1	305 мм	Черный	6 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE2-L-MB	Настенный фонарь	537 мм	305 мм	-	344 мм	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE2-M-MB	Настенный фонарь	459 мм	254 мм	-	286 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE2-S-MB	Настенный фонарь	372 мм	203 мм	-	233 мм	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44

*1 Поставляется с цепью 2 x 1524 мм. *2 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

ALFORD PLACE collection

HINKLEY
LIGHTING

HINKLEY
LIGHTING

Материалы: алюминий, зернистое стекло
Отделка: черный

3 ГОДА
ГАРАНТИИ



QN-ALFORD-PLACE8-L-MB



QN-ALFORD-PLACE8-S-MB



QN-ALFORD-PLACE3-M-MB



QN-ALFORD-PLACE-4B-S-MB



QN-ALFORD-PLACE5-L-MB

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-ALFORD-PLACE8-L-MB	Подвесной фонарь	495 мм	305 мм	610 мм / 2167 мм *1	-	Черный	3 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE8-S-MB	Подвесной фонарь	355 мм	203 мм	459 мм / 2016 мм *1	-	Черный	1 x 60 Вт E27	IP44

*1 Поставляется с цепью длиной 1524 мм.

Артикул	Описание	Высота	Ширина	Мин./макс. длина	Глубина	Отделка	Макс. мощность	IP-рейтинг
QN-ALFORD-PLACE3-M-MB	Фонарь-пьедестал	514 мм	254 мм	-	-	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE-4B-S-MB	Фонарный столб мини	1102 мм	203 мм	-	-	Черный	2 x 40 Вт E14	IP44
QN-ALFORD-PLACE5-L-MB	Фонарный столб	2500 мм	305 мм	-	-	Черный	4 x 40 Вт E14	IP44

СВЕТИЛЬНИКИ-ВЕНТИЛЯТОРЫ

Эта коллекция уличных вентиляторов превращает потолочные вентиляторы в центр внимания на открытом воздухе. Существует множество уникальных современных и традиционных стилей, а также некоторые очень интересные варианты отделки, сочетающие технологии и превосходные показатели воздухообмена с эстетическим стилем и дизайном.

РУКОВОДСТВО ПО СИМВОЛАМ

AC

Этот потолочный вентилятор использует преобразователь переменного тока.

DC

Этот потолочный вентилятор использует двигатель постоянного тока, а значит потребляет меньше электроэнергии.

IP23

Этот потолочный вентилятор имеет класс защиты IP 23, а значит защищен от ограниченного воздействия водяных брызг.

IP44

Этот потолочный вентилятор имеет класс защиты IP 44, а значит защищен от брызг воды под любым углом.

LED

Этот потолочный вентилятор оснащен светодиодным источником света с низким энергопотреблением.

152 см

Это размах лопастей потолочного вентилятора – его самый широкий диаметр.



Этот потолочный вентилятор выдерживает хорошие условия на открытом воздухе и должен использоваться в защищенных помещениях.



Этот потолочный вентилятор выдерживает влажные условия на открытом воздухе.



AHRENDALE collection

Материалы: сталь, ABS пластик, матовое белое стекло
Отделка: кованое железо



KLF-AHRENDALE-60-AVI

Основание в отделке «кованое железо» и декоративная сетка создают винтажный образ. Ahrendale отлично смотрится в зонах отдыха, игровых комнатах и других помещениях, где нужно добавить индустриальный шарм.



Сторона 1
Состаренное серое дерево

Сторона 2
Состаренное серое дерево

KICHLER

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стержни: 1 x 114 мм
Тип установки: стандартный, угловой
Тип лампы: 1 x 10 Вт LED, встроенная, сменная, диммируемая, 3000K, 80 CRI
Световой поток: 1116 лм
Материал плафона: матовое белое стекло

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Допустимый угол наклона: 30°
Степень защиты: IP44
Вес: 14,35 кг
Материал основания: сталь
Гарантия: 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Размер/тип мотора: 188 x 20 мм, AC
Амперы: 0,28 на макс. скорости
Обороты в минуту на макс./мин. скорости: 163/67


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТЕЙ

Материал: ABS пластик
Лопастей: 5
Угол: 12°

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПУЛЬТОМ

- дистанционное управление
- 3 скорости, обратный ход, выключение мотора
- включение/выключение источника света, диммирование
- требуются элемент питания 12В 23А

РАСХОД ВОЗДУХА	
Кубических футов в минуту на макс. скорости	6520
Потребление энергии Ватт на макс. скорости (без освещения)	64,3
Эффективность расхода воздуха кубических футов в минуту на ватт	101



РАЗМЕРЫ	
Минимальная высота (от потолка)	A: 42 см
Минимальная высота лопастей (от потолка)	B: 25 см
Корпус (ширина)	C: 30 см
Потолочная чаша основания (ширина)	D: 17 см

KICHLER



ERIS collection

Материалы: сталь, ABS пластик, матовое белое стекло
 Отделка: орех или матовый никель



KLF-ERIS-60-WN



Вентиляторы Eris спроектированы так, чтобы плотно прилегать к потолку и при этом обеспечивать достаточный объем свежего воздуха. Eris сочетает в себе функциональность и стиль. Вентиляторы подходят для использования как внутри помещений, так и на открытых пространствах. Благодаря изящному дизайну, защите от влаги и возможности регулировки яркости до 1100 люмен – он создает яркий свет, наполняющий открытые патио или террасы.



KLF-ERIS-60-BN



KICHLER

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стержни: нет
 Тип установки: потолочный
 Тип лампы: 1 x 10 Вт LED, встроенная, сменная, диммируемая, 3000K, 80 CRI
 Световой поток: 1116 лм
 Материал плафона: белое матовое стекло

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Степень защиты: IP44
 Вес: 11,69 кг
 Материал основания: ABS пластик
 Гарантия: 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Размер/тип мотора: 188 x 20 мм, AC
 Амперы: 0,289 на макс. скорости
 Обороты в минуту на макс./мин. скорости: 127/55


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТЕЙ

Материал лопастей: ABS пластик
 Лопасти: 3
 Угол: 25°

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПУЛЬТОМ

- дистанционное управление
- 3 скорости, обратный ход, выключение мотора
- включение/выключение источника света, диммирование
- требуются элемент питания 12В 23А

РАСХОД ВОЗДУХА	
Кубических футов в минуту на макс. скорости	4043
Потребление энергии Ватт на макс. скорости (без освещения)	66,4
Эффективность расхода воздуха кубических футов в минуту на ватт	61



РАЗМЕРЫ	
Минимальная высота (от потолка)	A: 29 см
Минимальная высота лопастей (от потолка)	B: 23 см
Корпус (ширина)	C: 25 см
Потолочная чаша основания (ширина)	D: 20 см

KICHLER



LYNDON PATIO collection

Материалы: сталь, ABS пластик, прозрачное фактурное стекло
Отделка: состаренная бронза



IP23

AC

132 см



KLF-LYNDON-52-OZ

Лопасты с возможностью обратного хода выполнены в цвете «орех» с одной стороны и «темный орех» с другой. Отделка «состаренная бронза». Вентилятор входит в коллекцию уличного освещения Lyndon, имеет степень защиты IP23 и может быть установлен на крытых террасах.



Сторона 1
Орех



Сторона 2
Темный орех

KICHLER

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стержни: 1 x 114 мм
Тип установки: стандартный, угловой
Тип лампы: 3 x 8 Вт LED E27, лампы в комплект не входят
Материал плафона: прозрачное фактурное стекло

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Допустимый угол наклона: 30°
Степень защиты: IP23
Вес: 10,67 кг
Материал основания: сталь
Гарантия: 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Размер/тип мотора: 172 x 15 мм, AC
Амперы: 0,238 на макс. скорости
Обороты в минуту на макс./мин. скорости: 156/75


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТЕЙ

Материал лопастей: ABS пластик
Лопастей: 5
Угол: 13°

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПУЛЬТОМ

- дистанционное управление
- 3 скорости, обратный ход, выключение мотора
- включение/выключение источника света
- требуются элемент питания 12В 23А

РАСХОД ВОЗДУХА	
Кубических футов в минуту на макс. скорости	4915
Потребление энергии Ватт на макс. скорости (без освещения)	54,7
Эффективность расхода воздуха кубических футов в минуту на ватт	90



РАЗМЕРЫ	
Минимальная высота (от потолка)	A: 48 см
Минимальная высота лопастей (от потолка)	B: 34 см
Корпус (ширина)	C: 24 см
Потолочная чаша основания (ширина)	D: 17 см

KICHLER




SOLA collection

Материалы: сталь, ABS пластик, белое матовое стекло
Отделка: матовый белый или матовый никель



KLF-SOLA-34-WHT



Сторона 1 Белый
Сторона 2 Белый

Коллекция Sola от бренда Kichler представлена в матово-белом или никелированном исполнении. Вентиляторы могут быть установлены на улице, они оснащены встроенным диммированным светодиодом. В комплекте так же идет металлическая крышечка для установки без освещения.



KLF-SOLA-34-BN



Сторона 1 Серебро
Сторона 2 Серебро

KICHLER

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стержни: нет
Тип установки: потолочный
Тип лампы: 1 x 10 Вт LED, встроенная, сменная, диммируемая, 3000K, 80 CRI
Световой поток: 1116 лм
Материал плафона: белое матовое стекло

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Степень защиты: IP23
Вес: 6,94 кг
Материал основания: сталь
Гарантия: 2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Размер/тип мотора: 172 x 12 мм, AC
Амперы: 0.234 на макс. скорости
Обороты в минуту на макс./мин. скорости: 247/123


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТЕЙ

Материал лопастей: ABS пластик
Лопастей: 3
Угол: 22°

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПУЛЬТОМ

- дистанционное управление
- 3 скорости, обратный ход, выключение мотора
- включение/выключение источника света, диммирование
- требуются элемент питания 12В 23А

РАСХОД ВОЗДУХА	
Кубических футов в минуту на макс. скорости	4048
Потребление энергии Ватт на макс. скорости (без освещения)	53,8
Эффективность расхода воздуха кубических футов в минуту на ватт	75



РАЗМЕРЫ	
Минимальная высота (от потолка)	A: 28 см
Минимальная высота лопастей (от потолка)	B: 18 см
Корпус (ширина)	C: 22 см
Потолочная чаша основания (ширина)	D: 17 см

KICHLER



COASTAL COLLECTION

Эта прибрежная линейка предлагает решения, в которых используются материалы, учитывающие воздействие экстремальных температур, солнца и сильного ветра. Прочная, устойчивая к ржавчине и ультрафиолетовому излучению фурнитура, предназначенная для работы в самых суровых климатических условиях, сочетает в себе техническую компетентность с дизайном, стилем и разнообразием. Все модели Coastal Collection обозначаются приведенным выше символом.



МАТЕРИАЛЫ ПРИБРЕЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ




КОМПОЗИТ

- Жесткий и прочный материал.
- Все светильники укомплектованы стеклами ручной работы.
- Отличная устойчивость к коррозии и воздействию ультрафиолета.
- Подходят для установки на береговой линии.
- 5 лет гарантии.*




MARINE МАТЕРИАЛЫ

- Используются малайзийский тик и нержавеющая сталь марки 316.
- Отличная устойчивость к коррозии и тяжелым погодным условиям.
- Натуральная тиковая древесина нуждается в уходе для защиты цвета на протяжении всего срока службы.
- 10 лет гарантии.*




СТАЛЬ 304 ПРОБЫ

- Высокопрочная краска.
- Возможны изменения качества покрытия если нет правильного ухода.
- 15-летняя гарантия на отсутствие структурных изменений.




ПОЛИМЕР

- Облегченный материал, обладающий высокой прочностью.
- Плафоны изготовлены из ударопрочного поликарбоната.
- Отличная устойчивость к коррозии и воздействию ультрафиолета.
- Подходят для установки на береговой линии.
- 20 лет гарантии.*



ЛАТУНЬ

- Высококачественная латунь, в сочетании со стеклянными панелями.
- Качественная ручная работа обеспечивает длительный срок службы.
- Имеются лакированные поверхности, которые могут со временем изменить свой внешний вид при воздействии агрессивной среды.
- Подходят для установки на береговой линии. Со временем могут покрыться патиной.
- Ограниченная пожизненная гарантия.*



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ

1. **ОТДЕЛКА.** Обращаем ваше внимание на то, что некоторые светильники могут иметь один и тот же код отделки, но эта отделка может варьироваться в зависимости от серии, бренда и специфики производства.

2. **МОЩНОСТЬ.** Для большинства устройств, представленных в каталоге, указана рекомендованная максимальная мощность. Эти рекомендации рассчитаны главным образом с учетом излучаемого тепла, поскольку между теплом и мощностью существует тесная взаимосвязь. Однако во многих странах традиционных ламп накаливания, таких как 100-ваттные лампы GLS, более нет в наличии. На рынке в настоящее время много новых вариантов ламп, таких как галогенные заменители, компактные флуоресцентные и светодиодные лампы. Для большинства осветительных устройств сертификация по мощности и расчет мощности проводятся на основе критериев использования ламп накаливания, так что при выборе ламп просим учитывать, что мощность указана для эквивалента оригинальной лампы накаливания. В случае со светодиодными лампами мощность намного ниже, но тем не менее они могут существенно нагреваться при эксплуатации, так же, как и лампы накаливания намного более высокой мощности.

3. **IP РЕЙТИНГ.** У всех внешних осветительных устройств есть показатели пыли- и влагозащиты, что указывает на то, насколько изделие защищено от воздействия как воды, так и пыли/микрочастиц. Минимальный показатель для внешнего осветительного устройства, подверженного воздействию дождя, должен составлять IP23, а максимальный может достигать до IP68 (в разных странах по-разному), что означает, что устройство может быть размещено в воде. Для большинства наших устройств показатель составляет IP44 или выше. Имейте в виду: чем выше цифра, тем лучше защищенность.

4. **УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.** При установке внешних осветительных устройств рекомендуется слегка смазать маслом все оснащенные внешней и внутренней резьбой элементы, чтобы обеспечить в дальнейшем легкую разборку устройств для целей чистки или замены ламп. При работе с некоторыми устройствами/видами отделки, такими как полированная медь, на них могут оставаться отпечатки пальцев. В связи с этим рекомендуется свести контакт этих поверхностей с голыми руками к минимуму. Просим сохранять квитанции и инструкцию об установке для использования в будущем.

5. **УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКАМИ.** Все светильники, установленные на открытом воздухе и подверженные воздействию погоды и атмосферы, должны содержаться в исправном состоянии и регулярно

обслуживаться. Рекомендуется протирать изделия теплой водой. Многие из наших изделий имеют естественную отделку, например, полированная медь без лака или из тикового дерева. Эти материалы могут со временем подвергаться естественному старению или сохранить свой первоначальный вид при определенном уходе: нанесение масла на тик, пчелиного воска для латуни и легкого масла на медь и сталь.

При проведении технического обслуживания на поверхности осветительных устройств могут появляться небольшие отметины, которые, если это необходимо, можно легко удалить полировкой поверхности. Все лакированные изделия, как например, из коллекции NEWBURY, подвержены более быстрому изменению внешнего вида по мере старения лака возможно появление пятен и естественной патины. Регулярная мойка и нанесение воска — лучший способ сохранить первоначальный вид светильника.

В дополнение к этому при установке осветительных устройств или литого алюминия срок их службы может быть продлен за счет нанесения тонкого слоя пчелиного воска или масла, что особенно актуально для прибрежных районов.

Для всех моделей мы рекомендуем раз в год очищать изделия теплой водой, смазывать маслом и воском, чтобы обеспечить более длительный срок службы. Линзы и стекло тоже нуждаются в чистке, но будьте осторожны с острыми краями стекла, поликарбоната или акрила. Эти материалы можно легко поцарапать, если использовать абразивные средства чистки.

6. **КАСТОМИЗАЦИЯ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА.** Некоторые изделия из нашего модельного ряда, поставляемые в исполнении черной матовой краской, могут быть сравнительно легко переделаны за счет нанесения патины в варианты отделки «черный с золотом», «черный с медным» и т.д. Также довольно легко можно решить вопрос с удлинением цепи для подвесных изделий и с удлинением их электропроводов. Для обоих видов предполагается более продолжительный срок поставки и, вероятно, будет несколько увеличена цена (дополнительные условия прописываются в договоре поставки). Помимо этого, при увеличении сроков поставки и наличии у клиента соответствующего бюджета могут быть осуществлены более глубокие изменения, такие как изготовление светильников совершенно иных финишей, изменение размеров и дизайна изделий. С учетом наших разнообразных производственных ресурсов возможно также рассмотрение вопроса об изготовлении изделий полностью по указаниям заказчика.

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

ОБЩАЯ ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ. На все осветительные устройства, поставляемые по настоящему каталогу, как для уличного освещения, так и для использования внутри помещений, предоставляется минимальная гарантия изготовителя на срок в два года. Это означает, что при добросовестной эксплуатации в обычных условиях (и если не имеет место неправильная установка или выбор места размещения устройств) любой продукт, проданный компанией Elstead Lighting или ее партнерами, подпадает под действие гарантии, обеспечивающей, что продукт не будет иметь недостатков минимум в течение двух лет со дня его приобретения. Любой выявленный в течение данного срока дефект, попадающий под действие данной гарантии, будет устранен или товар заменен за счет поставщика. Никакие гарантийные сроки/гарантии компании Elstead Lighting не распространяются на текущие или аварийные расходы. Продавец вправе затребовать фото/видео материалы или образец светильника для проведения экспертизы.

ГАРАНТИЯ О НЕПОДВЕРЖЕННОСТИ КОРРОЗИИ НА 3, 5 И 10 ЛЕТ. На многие осветительные устройства, устанавливаемые вне помещений, дается гарантия о неподверженности коррозии, что указано на каждой соответствующей странице. Эта гарантия относится к коррозии краски на осветительных устройствах из литого алюминия или стали и не относится к местам, расположенным менее чем в 8 км от линии берега. Эта гарантия может не распространяться на осветительные устройства, которые были повреждены, перекрашены или же очищались химически агрессивным чистящим веществом. При наступлении гарантийного случая, компания сохраняет право на осмотр поврежденных частей и на предоставление фотографических свидетельств, которые будут выполнены первоначальным продавцом или представителем данной компании.

5, 15, 20-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ПРИБРЕЖНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ. Эти осветительные приборы были сконструированы для размещения в самых сложных условиях, в том числе на морском побережье. Данная гарантия распространяется на защищенность отделки от коррозии или выцветания под действием ультрафиолетовых лучей. Для ряда моделей срок службы (с возможными изменениями качества покрытия) без потери функциональной нагрузки, составляет 15 лет.

БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ. Эта гарантия относится к некоторым изделиям, представленным в настоящем каталоге, если они выполнены из материалов, от которых ожидается исключительно длительный срок эксплуатации, таких как фонари из литой латуни. Такие осветительные устройства могут стареть со временем, но их качество не ухудшается настолько, чтобы они не могли выполнять функции, соответствующие заявленной цели. Элемент «с ограничениями» данной гарантии относится к некоторым компонентам, таким, как резиновые уплотнители, ламповые патроны и прочим, которые подлежат ремонту, но не подпадают под действие бессрочной гарантии.

ГАРАНТИИ НА СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ И ПАССИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ДАТЧИКИ. В данном каталоге содержатся также изделия, в которых установлены пассивные инфракрасные датчики или светодиодные модули. В то время как сами эти осветительные устройства могут подпадать под различные виды физической гарантии против коррозии, данные электрические компоненты покрываются гарантией на 2 года против выхода из строя. По истечении этого срока они по-прежнему могут обслуживаться и ремонтироваться либо силами данной компании, либо местным поставщиком.

Отказ по гарантии / Аннулирование гарантии. В случае если светильники были повреждены, перекрашены, очищены абразивным чистящим средством, они могут быть исключены из права на замену. До заключения соглашения о замене любого светильника компания оставляет за собой право проинспектировать поврежденные детали, светильник или запросить фотографии или видео. Гарантии не покрывают расходы или косвенные затраты на ремонт светильника.

Определение дефекта не включает изменение в отделке латуни и меди, материалов, которые подвержены естественному старению после установки на открытом воздухе.

ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ IP-РЕЙТИНГА

IP	Первая цифра кода	IP	Вторая цифра кода
0	Прибор не защищен	0	Прибор не защищен
1	Защищено от твердых тел диаметром более 50 мм	1	Защищен от капель воды диаметром более 50 мм
2	Защищено от твердых тел диаметром более 12 мм	2	Защищен от капающей воды при наклоне светильника до 15°
3	Защищено от твердых тел диаметром более 2,5 мм	3	Защищен от брызгающих капель воды при наклоне светильника до 60°
4	Защищено от твердых тел диаметром более 1 мм	4	Защищен от всплеска воды под любым углом
5	Защищено от проникновения пыли	5	Защищен от струй воды любого направления
6	Прибор пыленепроницаем	6	Защищен от мощного потока воды
		7	Защищен от погружения в воду при определенных условиях
		8	Защищен от непрерывного погружения в воду при оговоренных условиях


Пример: IP65 – пылезащищенное изделие с защитой от разбрызгивания воды с любого направления.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ


Безопасность имеет первостепенное значение для любого освещения, особенно при использовании на открытом воздухе.


Вся продукция, содержащаяся в этом каталоге соответствует директиве Европейского Союза и Великобритании о низком напряжении BS EN 605-598-1:2008 и стандарту для осветительных устройств.





 Цвета материалов в каталоге могут незначительно отличаться от реальных


ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	4–19
СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ	20–59
ПЕРЕХОДНЫЙ СТИЛЬ	60–135
ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ	136–271
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВЕРАНД И ТЕРРАС	272–297
СВЕТИЛЬНИКИ-ВЕНТИЛЯТОРЫ	298–307
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	314–315


 Прибрежная линейка


 Разрешено использование в ванных комнатах


 Встроены светодиодные лампы

 Сделано вручную. Возможны незначительные изменения

 Произведено в Великобритании

 Лампы оснащены двумя независимыми источниками освещения

 Сделано вручную из латуни

 Инфракрасный датчик движения PIR – Passive Infra-Red

PIR ■))

Техническая информация для квадратных датчиков PIR:

Гарантия – 2 года.
Мощность переключения: 150 Вт
Диапазон PIR: от 1 м до 8 м макс.
Регулировка времени: от 5 сек. до 7 мин.
Ширина обнаружения: 120 °

PIR ●))

Техническая информация для круглых датчиков PIR:

Гарантия – 2 года.
Диапазон PIR: 5+ минут
Ширина обнаружения: 90 °

Пожалуйста, обратите внимание: датчик нельзя переключить вручную. Окончательная настройка должна быть установлена в сумерках, так как датчик PIR не работает при дневном свете.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Admirals Cove	165	Castelle.....	102	Glenview	93	Livingston.....	173	Pediment.....	264	St James	193
Ahrendale	300	Cedar Point.....	145	Goldenrod.....	92	Londontowne	266	Philadelphia.....	232	St Louis.....	258
Alford Place	292-297	Chance Harbor	283-285	Grampian	251	Luverne.....	257	Polruan	265	St Martins	182
Allenbury.....	62	Chapel.....	245	Grand Bank.....	282	Lyndon	64, 290	Poole	56	St Pauls.....	193
Anchorage	197	Chapel Mini.....	244	Grant.....	211	Lyndon Patio.....	304	Porter	95	Stow.....	262
Andover	130	Chasm	24	Halleron	150-153, 278	Magnus	36	Portofino	38	Suri.....	129
Ano.....	32	Chedworth.....	268	Heath.....	106	Malvern	41	Province.....	265	Sutcliffe.....	94
Argyle.....	254	Chelsea Harbor	127	Helsingor	50, 270	Manhattan.....	90	Quincy.....	134	Sven	33
Ashbern	112	Chicago.....	154	Hereford	252	Mansion House	180	Randhurst	161	Tangier.....	198
Ashland Bay	66-71, 288	Chiswick.....	45	Highnam	268	Marblehead.....	162	Ravine	80	Taper.....	22
Atwater	100	Cleveland.....	158	Hodges.....	104	Market Square.....	189	Redding Station.....	78	Torsten	37
Bainbridge.....	82	Copenhagen.....	52	Holborn	176-179	Matlock.....	265	Reef.....	128	Tournai.....	216-219
Balmoral.....	262	Cotswold Lane	212-215	Hornbaek	55	Medstead	265, 271	Regents Park.....	186	Trellis.....	228
Baltimore	230	Cricklade	268	Hornsea	54	Merrill	116	Riverwood	122	Vandalia	276
Barras	120	Crusade.....	172	Huntersfield	142	Miles.....	31	Roscoe.....	30	Vendela.....	42
Bay Shore.....	204	Dali.....	38	Hyde Park.....	192	Miners	260	Royal Marine.....	117	Venetian Rain.....	206
Bayview	156	Delison	84	Hythe.....	265	Montauk.....	196	Sag Harbor	138	Victoria	183
Beacon Square	168-171	Downing Street.....	188	Inglenook Outdoor	205	Morris.....	108-111	Sandbanks	57	Wabash	256
Bedford.....	174	Dungarvan.....	41	Jannik	36	Nantucket	208-210	Sandown	269	Wakefield	96
Bingham.....	194	Eames.....	28	Jens	43	New England	259	Saturne	39	Walker	83
Blacksmith.....	273-275	Egil.....	32	Kendal.....	262	New Brighton.....	58	Selma	44	Wellfleet.....	266
Booker.....	114	English Bridle.....	222-227	Kent	269	Newbury (Quoizel).....	200-203	SelPorto.....	38	Westminster.....	190
Boynnton	124	Eris	302	Klampenborg.....	46-49, 270-271	Newbury (Elstead).....	268	Sheldon	184	Wexford	236, 271
Bridge Point.....	76	Fairfield	118	Kolne	91	Newport	126	Shepherd.....	166	Willoughby	160
Bromley.....	86	Fairford.....	268	Lahden	88	Norfolk.....	234, 271	Shipston	269	Wilmstow	250
Burford.....	269	Fitzgerald.....	140	Lakehouse	72-75, 286	Old Bailey	191	Sigmund	40	Winchcombe.....	269
Byron.....	98	Franceasi.....	221	Lambeth Palace.....	183	Paignton.....	59	Sola.....	306	Winchester	238
Canterbury.....	242	Freeport.....	148	Lars	42	Parish	248	Somerton	185	York.....	240
Carlson.....	137	Freyr.....	34	Lasalle.....	132	Parish Mini	247	Sorel	26	Zola	39
Carson	280	Frida	35	Ledbury.....	261	Parkstone	21	South Hope	87		
Casa	141	Galena.....	146	Lighthouse	115	Pearson.....	61	Springfield.....	243		

